

## BlueSpiceExpiry

### BlueSpiceExpiry

Markieren von Artikeln als „veraltet“

<b>Status:</b>	stable
<b>Entwickler:</b>	HalloWelt
<b>Art der Extension:</b>	<a href="#">BlueSpice</a>
<b>Edition:</b>	BlueSpice pro
<b>Abhängigkeit:</b>	BlueSpice
<b>Lizenz:</b>	<a href="#">GPL v3 only</a>
<b>Aktiviert:</b>	Ja
<b>Kategorie:</b>	Qualitätssicherung

[Hilfeseite ansehen](#)

### Inhaltsverzeichnis

1 Funktion .....	1
2 Technische Information .....	2
2.1 Konfiguration .....	2
2.2 Rechte (Berechtigungen) .....	2
2.3 Anforderungen .....	2
3 Mehr Info .....	2
4 BlueSpice Demo .....	2

**Expiry** markiert einen ausgewählten Artikel nach einer bestimmten Zeit als "veraltet". Diese Markierung kann rückgängig gemacht werden.

## Funktion

- Ein Autor kann einem Artikel ein Ablaufdatum hinzufügen.
- Das Ablaufdatum kann automatisch auf einen bestimmten Zeitraum in die Zukunft verschoben werden.
- Mehrere Autoren: Es kann nur ein Ablaufdatum geben. Der Benutzer, der ursprünglich das Ablaufdatum eingegeben hat, wird über die Änderung informiert.
- Die Anzahl der Verfallsdaten ist in Bezug auf die Benutzer unbegrenzt.

## Technische Information

---

### Konfiguration

---

Diese Erweiterung benötigt keine zusätzliche Konfiguration.

### Rechte (Berechtigungen)

---

Diese Erweiterung erfordert keine besonderen Rechte.

### Anforderungen

---

Expiry benötigt [BlueSpiceFoundation](#).

### Mehr Info

---

Für eine detaillierte Beschreibung und Verwendung besuchen Sie bitte unser [Hilfeseite](#).

### BlueSpice Demo

---

Gehen Sie zu [BlueSpice Demo](#)., um das Ablaufdatum einer Seite zu testen.

Kategorien helfen, Inhalten eine zusätzliche Strukturierungsebene hinzuzufügen und Inhalte schneller zu finden. Inhalte werden mit Kategorien verschlagwortet.