

## Inhaltsverzeichnis

---

1. Referenz:BlueSpiceInsertFile .....	
2. GPL v3 only .....	
3. Handbuch:Erweiterung/VisualEditor .....	
4. Referenz:NSFileRepo .....	
5. Referenz:BlueSpiceFoundation .....	
6. Handbuch:Erweiterung/InsertFile .....	

Referenz:BlueSpiceInsertFile

Freigegeben am: **Nicht freigegeben** / Revision vom: 17.09.2019 - 14:40

## BlueSpiceInsertFile

Lädt Dateien hoch und fügt sie ein

<b>Status:</b>	stable
<b>Entwickler:</b>	HalloWelt
<b>Art der Extension:</b>	BlueSpice
<b>Edition:</b>	BlueSpice free
<b>Abhängigkeit:</b>	BlueSpice
<b>Lizenz:</b>	GPL v3 only
<b>Aktiviert:</b>	Ja
<b>Kategorie:</b>	Editor

[Dokumentation auf MediaWiki.org](#)

### Inhaltsverzeichnis

1 Beschreibung .....	3
2 Nutzung / Funktionen .....	3
3 Technische Information .....	3
3.1 Konfiguration .....	3
3.2 Rechte (Berechtigungen) .....	3
3.3 Anforderungen .....	3
4 Bedienungsanleitung .....	3
5 Versuchen Sie es kostenlos mit unserem BlueSpice .....	4

## Beschreibung

---

**BlueSpiceInsertFile** erweitert das Dialogfeld "Link einfügen" vom MediaWiki VisualEditor und bietet eine erweiterte Oberfläche zum Einfügen von Dateien und Bildern in die Seite. Es bietet direkten Datei-Upload aus dem Bearbeitungsmodus.

## Nutzung / Funktionen

---

- Suchen Sie nach hochgeladenen Dateien und fügen Sie sie ein.
- Filtern von Dateien mit einem Suchfeld. Das Filtern von Dateien nach Namensraum ist möglich, erfordert jedoch die Erweiterung NSFileRepo.
- Laden Sie eine neue Datei hoch, weisen Sie Kategorien zu und fügen Sie sie ein.
- Konfigurieren der Dateiverknüpfungparameter vor dem Einfügen der Dateiverknüpfung der Seite: Legen Sie eine Beschriftung für die Verknüpfung fest und wählen Sie einen Verknüpfungstyp (Verknüpfung zur Medienseite oder direkte Download-Verknüpfung).

## Technische Information

---

### Konfiguration

---

Diese Erweiterung bietet keine Konfigurationen.

### Rechte (Berechtigungen)

---

Diese Erweiterung erfordert keine besonderen Rechte. Benutzer müssen über die Berechtigung "Bearbeiten" verfügen, um eine Datei einfügen zu können.

### Anforderungen

---

InsertFile benötigt BlueSpiceFoundation.

### Bedienungsanleitung

---

Für eine detaillierte Beschreibung und Verwendung besuchen Sie bitte unser Benutzerhandbuch.

Versuchen Sie es kostenlos mit unserem BlueSpice

---

BlueSpice Demo.

GPL v3 only

---

Freigegeben am: **Nicht freigegeben** / Revision vom: 31.10.2018 - 11:20

Weiterleitung nach:

- GPL v3

## Handbuch:Erweiterung/VisualEditor

Freigegeben am: **Nicht freigegeben** / Revision vom: 04.12.2019 - 11:10

### Inhaltsverzeichnis

1 Was ist VisualEditor? .....	6
2 Wie finde ich VisualEditor? .....	6
3 Die Funktion des Editors .....	7
3.1 Grundlegende Funktionen .....	8
3.2 Arbeiten mit Tabellen .....	9
4 Tipps für die Arbeit mit dem WYSIWYG-Editor .....	9
5 Einstellungen .....	10
6 Siehe auch .....	10

### Was ist VisualEditor?


**VisualEditor** (auch WYSIWYG genannt - what you see is what you get) ist ein Editor, den Sie verwenden können, ohne spezielle Markups (wie HTML, Wiki-Tags) eingeben zu müssen. Die Editorleisten ähneln denen gängiger Textverarbeitungsprogramme.

### Wie finde ich VisualEditor?

Wenn Sie in den Bearbeitungsmodus eines Artikels wechseln, wird Ihnen zunächst der Wiki-Code angezeigt. Um den WYSIWYG-Editor zu aktivieren, klicken Sie auf die folgende Schaltfläche:



Der Text des Artikels wird nun mit seiner Formatierung angezeigt. Über dem Eingabefeld sehen Sie eine neue Symbolleiste:



Screenshot: The WYSIWYG-Editor in BlueSpice

## Die Funktion des Editors

---

Der Editor macht genau das, was Sie von Standard-Textverarbeitungsprogrammen erwarten: Sie markieren die Elemente, die Sie ändern möchten, und wählen dann die Änderung, z.B. fett, in der Symbolleiste aus. Die Änderung der Formatierung ist sofort sichtbar. Hallo Welt! implementiert den WYSIWYG-Editor nur als optionalen Editor, um die Vielfalt der Gestaltungsmöglichkeiten von MediaWiki nicht einzuschränken.

## Grundlegende Funktionen

---

### Button



### Funktion

Zur Bearbeitung mit dem Wiki-Code wechseln

Sichern

Rückgängig machen; wiederherstellen

Suchen und ersetzen

Als formatierten Text einfügen (z.B. aus Word)

Unterschrift einfügen

Link einfügen oder bearbeiten; Sie können auf der Seite herausfinden, wie Sie Links auf beliebigen Seiten einfügen können InsertLink.

Link entfernen

Tags oder MagicWords einfügen. Mehr unter InsertMagic

Bild einfügen; mit der Funktion Bild einfügen können Sie Bilder hochladen und einbetten.



Datei einfügen

Kategorie einfügen; die Funktion Kategorie einfügen gibt Ihnen einen Überblick über die bereits vorhandenen Kategorien und erlaubt Ihnen, diese dem aktuellen Artikel zuzuordnen.

Checkboxen oder Checklisten einfügen

Tabelle einfügen (auch "Tabelleneigenschaften" und "Tabelle löschen")





Zeile oben einfügen, Zeile unten einfügen, Zeile löschen; Spalte links einfügen, Zeile rechts einfügen; Spalte löschen

fett; kursiv; unterstrichen;

Liste mit Aufzählungspunkten; nummerierte Liste

Einzug verringern; Einzug vergrößern

Sonderzeichen einfügen

Zeilenumbruch einfügen

Überschriften; Inline; Ausrichtung(links; Mitte; rechts); Tabelle (Standard, sortierbar, Graustufen); Voreinstellung

Überschriften definieren

Textfarbe

Formatierung entfernen

Im Vollbildmodus bearbeiten

## Arbeiten mit Tabellen

---

So unkompliziert es für andere Formatierungen auch sein mag, Wiki-Code ist nicht ideal für Tabellen. Im WYSIWYG-Editor können Sie jedoch schnell und einfach mit Tabellen arbeiten. Beachten Sie, dass die meisten Schaltflächen, die sich mit der Tabellenformatierung befassen, erst bei der Auswahl einer Tabelle aktiv werden.

## Tipps für die Arbeit mit dem WYSIWYG-Editor

---

- Der WYSIWYG-Editor erleichtert insbesondere die Arbeit mit Tabellen und Bildern. Wir empfehlen, bei der Erstellung oder Bearbeitung komplexer Seiten mit normalen Wiki-Tags zu bearbeiten.
- TinyMCE ist ein Web-Editor und kann daher nicht garantiert werden, dass es mit Desktop-Anwendungen wie z.B. Word einwandfrei funktioniert. Sie müssen tolerant sein und sich freuen, dass der Redakteur Ihnen zumindest einen Teil Ihrer Arbeit erleichtert.

- Der Editor kann standardmäßig aktiviert werden, indem Sie Ihre Einstellungen unter Persönliche Einstellungen => BlueSpice => Visual Editor ändern

## Einstellungen

---

- Wenn BlueSpice installiert ist, ist VisualEditor als Standard-Editor eingestellt. Das bedeutet, dass jeder neue registrierter Benutzer VisualEditor als Standard erhält.
- Jeder Benutzer kann VisualEditor als Standard-Editor in seinen persönlichen Einstellungen deaktivieren.
- Um eine Einstellung für alle Benutzer zu ändern, muss ein Systemadministrator alle Einstellungen mit Hilfe eines Skripts ändern.

## Siehe auch

---

Unsere Referenz-Seite.

Referenz:NSFileRepo

---

Freigegeben am: **Nicht freigegeben** / Revision vom: 21.05.2019 - 14:13

Weiterleitung nach:

- Referenz:BlueSpiceNSFileRepo

## BlueSpiceFoundation

Macht MediaWiki bereit für Unternehmen

<b>Status:</b>	stable
<b>Entwickler:</b>	HalloWelt
<b>Art der Extension:</b>	BlueSpice
<b>Edition:</b>	BlueSpice free
<b>Abhängigkeit:</b>	BlueSpice
<b>Lizenz:</b>	GPL v3 only
<b>Aktiviert:</b>	Ja
<b>Kategorie:</b>	Infrastruktur

### HINWEIS

Diese Seite befindet sich gerade im Aufbau und wird in Kürze fertiggestellt.

Sollten Sie in der Zwischenzeit Hilfe oder Informationen zu dieser Erweiterung benötigen, erreichen Sie unseren Support unter [support@hallowelt.com](mailto:support@hallowelt.com).

Handbuch:Erweiterung/InsertFile

---

Freigegeben am: **Nicht freigegeben** / Revision vom: 20.05.2019 - 17:41

Weiterleitung nach:

- Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceInsertFile