

Inhaltsverzeichnis

1. Referenz:BlueSpiceInsertFile	2
2. GPL v3 only	3
3. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceInsertFile	3
4. Handbuch:Erweiterung/VisualEditor	6
5. Referenz:NSFileRepo	9
6. Referenz:BlueSpiceFoundation	10
7. Handbuch:Erweiterung/InsertFile	10

BlueSpiceInsertFile

BlueSpiceInsertFile

Lädt Dateien hoch und fügt sie ein

Status:	stable
Entwickler:	HalloWelt
Art der Extension:	BlueSpice
Edition:	BlueSpice free
Abhängigkeit:	BlueSpice
Lizenz:	GPL v3 only
Aktiviert:	Ja
Kategorie:	Editor

[Hilfeseite ansehen](#)

Inhaltsverzeichnis

1 Nutzung / Funktionen	2
2 Technische Information	3
2.1 Konfiguration	3
2.2 Rechte (Berechtigungen)	3
2.3 Anforderungen	3
3 Mehr Info	3
4 Demo	3

BlueSpiceInsertFile verbessert die Funktionalität des [visuellen Editors](#) von MediaWiki und bietet eine erweiterte Oberfläche zum Einfügen von Dateien und Bildern in die Seite. Es bietet direkten Datei-Upload aus dem Bearbeitungsmodus.

Nutzung / Funktionen

- hochgeladene Dateien suchen und einfügen
- Dateien über ein Suchfeld filtern (mit der Erweiterung [NSFileRepo](#) auch in Namenräumen)
- Neue Dateien hochladen und einfügen (und optional zu Kategorien hinzufügen)
- Beschriftung für die Dateiverknüpfung festlegen und Verknüpfungstyp wählen (Verknüpfung zur Medienseite oder direkte Download-Verknüpfung).

Technische Information

Konfiguration

Diese Erweiterung bietet keine Konfigurationen.

Rechte (Berechtigungen)

Diese Erweiterung erfordert keine besonderen Rechte. Benutzer müssen über die Berechtigung "Bearbeiten" verfügen, um eine Datei einfügen zu können.

Anforderungen

InsertFile benötigt [BlueSpiceFoundation](#).

Mehr Info

Für eine detaillierte Beschreibung und Verwendung besuchen Sie bitte unsere [Hilfeseite](#).

Demo

Probieren Sie das Einfügen von Bildern und Dateien selbst auf der [BlueSpice Demo](#) Seite.

Kategorien helfen, Inhalten eine zusätzliche Strukturierungsebene hinzuzufügen und Inhalte schneller zu finden. Inhalte werden mit Kategorien verschlagwortet.

GPL v3 only

Weiterleitung nach:

- [GPL v3](#)

(Redirect) Automatische Weiterleitungen helfen, Duplikate und inhaltlichen Wildwuchs zu vermeiden. Weiterleitungen werden z.B. für Seiten eingerichtet, deren Inhalte veraltet sind, die nicht mehr gebraucht werden oder mit den Inhalten anderer Seiten übereinstimmen. Sie verweisen in der Regel auf die aktuellste Beschreibung eines Themas und vermeiden unnötige Arbeit im Fall von Ab-kürzungen, Synonymen, Plural /Singular-Duplikaten, Umbenennungen oder Verschiebungen.

Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceInsertFile


Inhaltsverzeichnis

1 Wo finde ich BlueSpiceInsertFile?	4
2 Einfügen einer Datei auf der Seite	5
3 Verwandte Themen	6

BlueSpiceInsertFile erweitert das Dialogfeld *Einfügen > Bilder und Medien* von **VisualEditor** und bietet eine erweiterte Oberfläche zum Einfügen von Dateien und Bildern in die Seite. Es bietet direkten Datei-Upload aus dem Bearbeitungsmodus.

Wo finde ich BlueSpiceInsertFile?

Klicken Sie im Bearbeitungsmodus mit **VisualEditor** in der Symbolleiste auf *Einfügen* und dann auf *Medien*.



In dem sich öffnenden Dialogfeld befindet sich die Registerkarte "Erweiterte Suche". Diese Registerkarte enthält die Funktionen dieser Erweiterung.

Abbrechen
Medieneinstellungen

Suchen
Hochladen
Erweiterte Suche

Filter:
⊗ 🔍 📁
Namensraum: (Seiten) ▾

Vorschau	Dateiname	Größe	Benutzer	Beschrei...	Erweiteru...	Hochgela...
	ve-config-file1.png	6.5 KB	MLR		png	14.05.2020
	ve-config-file2.png	10.8 KB	MLR		png	14.05.2020
	namensraum-ve-checkbox.png	26.2 KB	MLR		png	14.05.2020
	namensraum-ve.png	37.1 KB	MLR		png	14.05.2020

⏪ < | Seite von 31 | > ⏩ | ↻
Einträge pro Seite: ▾
Anzeige Eintrag 1 - 50 von 1530

Erweiterte Suche im Dialogfeld "Medien einfügen"

Diese Ansicht enthält detaillierte Informationen zu der Datei oder dem Bild, einschließlich Größe, Uploader, Erweiterung ... Weitere Informationen können dem Raster hinzugefügt werden, indem zusätzliche Spalten ausgewählt werden. Klicken Sie dazu in der Kopfzeile einer Spalte auf den Abwärtspfeil und wählen Sie im Menü "Spalten" zusätzliche Spalten aus.

Der Abschnitt über dem Gitter selbst enthält:

- Suchfeld zum Filtern aller hochgeladenen Medien
- Schaltfläche zum Hochladen neuer Dateien und zum Einfügen der hochgeladenen Dateien
- Auswahlmengü eines speziellen Namensraums

Einfügen einer Datei auf der Seite

Um eine Datei in der Ergebnisliste auf der Seite einzufügen, klicken Sie in das leere Feld um den Dateinamen.

Mögliche Klicks:

- (1) Klick auf Dateiname: Öffnet die Dateiseite in einem neuen Tab
- (2) Klick auf Vorschaubild: Öffnet das Bild in einem neuen Tab
- (3) Klick auf Leerfläche: Fügt das Bild auf der Seite ein



Verwandte Themen

- [Referenz:BlueSpiceInsertFile](#)
- [Bilder und Dateien auf einer Seite einfügen](#)

Handbuch:Erweiterung/VisualEditor

Inhaltsverzeichnis

1 Was ist VisualEditor?	6
2 Wie finde ich VisualEditor?	6
3 Die Funktion des Editors	7
3.1 Grundlegende Funktionen	8
3.2 Arbeiten mit Tabellen	9
4 Tipps für die Arbeit mit dem WYSIWYG-Editor	9
5 Einstellungen	9
6 Siehe auch	9

Was ist VisualEditor?

VisualEditor (auch WYSIWYG genannt - what you see is what you get) ist ein Editor, den Sie verwenden können, ohne spezielle Markups (wie HTML, Wiki-Tags) eingeben zu müssen. Die Editorleisten ähneln denen gängiger Textverarbeitungsprogramme.

Wie finde ich VisualEditor?

Wenn Sie in den Bearbeitungsmodus eines Artikels wechseln, wird Ihnen zunächst der Wiki-Code angezeigt. Um den WYSIWYG-Editor zu aktivieren, klicken Sie auf die folgende Schaltfläche:



Der Text des Artikels wird nun mit seiner Formatierung angezeigt. Über dem Eingabefeld sehen Sie eine neue Symbolleiste:



Screenshot: The WYSIWYG-Editor in BlueSpice

Die Funktion des Editors

Der Editor macht genau das, was Sie von Standard-Textverarbeitungsprogrammen erwarten: Sie markieren die Elemente, die Sie ändern möchten, und wählen dann die Änderung, z.B. fett, in der Symbolleiste aus. Die Änderung der Formatierung ist sofort sichtbar. Hallo Welt! implementiert den WYSIWYG-Editor nur als optionalen Editor, um die Vielfalt der Gestaltungsmöglichkeiten von MediaWiki nicht einzuschränken.

Grundlegende Funktionen

Button



Funktion

Zur Bearbeitung mit dem Wiki-Code wechseln

Sichern

Rückgängig machen; wiederherstellen

Suchen und ersetzen

Als formatierten Text einfügen (z.B. aus Word)

Unterschrift einfügen

Link einfügen oder bearbeiten; Sie können auf der Seite herausfinden, wie Sie Links auf beliebigen Seiten einfügen können [InsertLink](#).

Link entfernen

Tags oder MagicWords einfügen. Mehr unter [InsertMagic](#)

Bild einfügen; mit der Funktion [Bild einfügen](#) können Sie Bilder hochladen und einbetten.

Datei einfügen

Kategorie einfügen; die Funktion [Kategorie einfügen](#) gibt Ihnen einen Überblick über die bereits vorhandenen Kategorien und erlaubt Ihnen, diese dem aktuellen Artikel zuzuordnen.

Checkboxen oder Checklisten einfügen

Tabelle einfügen (auch "Tabelleneigenschaften" und "Tabelle löschen")

Zeile oben einfügen, Zeile unten einfügen, Zeile löschen; Spalte links einfügen, Zeile rechts einfügen; Spalte löschen

fett; kursiv; unterstrichen;

Liste mit Aufzählungspunkten; nummerierte Liste

Einzug verringern; Einzug vergrößern

Sonderzeichen einfügen

Zeilenumbruch einfügen

Überschriften; Inline; Ausrichtung(links; Mitte; rechts); Tabelle (Standard, sortierbar, Graustufen); Voreinstellung

Überschriften definieren



Textfarbe



Formatierung entfernen



Im Vollbildmodus bearbeiten

Arbeiten mit Tabellen

So unkompliziert es für andere Formatierungen auch sein mag, Wiki-Code ist nicht ideal für Tabellen. Im WYSIWYG-Editor können Sie jedoch schnell und einfach mit Tabellen arbeiten. Beachten Sie, dass die meisten Schaltflächen, die sich mit der Tabellenformatierung befassen, erst bei der Auswahl einer Tabelle aktiv werden.

Tipps für die Arbeit mit dem WYSIWYG-Editor

- Der WYSIWYG-Editor erleichtert insbesondere die Arbeit mit Tabellen und Bildern. Wir empfehlen, bei der Erstellung oder Bearbeitung komplexer Seiten mit normalen Wiki-Tags zu bearbeiten.
- TinyMCE ist ein Web-Editor und kann daher nicht garantiert werden, dass es mit Desktop-Anwendungen wie z.B. Word einwandfrei funktioniert. Sie müssen tolerant sein und sich freuen, dass der Redakteur Ihnen zumindest einen Teil Ihrer Arbeit erleichtert.
- Der Editor kann standardmäßig aktiviert werden, indem Sie Ihre Einstellungen unter Persönliche Einstellungen => BlueSpice => Visual Editor ändern

Einstellungen

- Wenn BlueSpice installiert ist, ist VisualEditor als Standard-Editor eingestellt. Das bedeutet, dass jeder neue registrierter Benutzer VisualEditor als Standard erhält.
- Jeder Benutzer kann VisualEditor als Standard-Editor in seinen persönlichen Einstellungen deaktivieren.
- Um eine Einstellung für alle Benutzer zu ändern, muss ein Systemadministrator alle Einstellungen mit Hilfe eines Skripts ändern.

Siehe auch

Unsere [Referenz-Seite](#).

What You See Is What You Get. In dieser Ansicht ist es nicht nötig mit Wikicode zu schreiben. Der Editor zeigt den Text schon beim Schreiben so wie er in der Anzeige aussieht.

Kategorien helfen, Inhalten eine zusätzliche Strukturierungsebene hinzuzufügen und Inhalte schneller zu finden. Inhalte werden mit Kategorien verschlagwortet.

Referenz:NSFileRepo

Weiterleitung nach:

- [Referenz:BlueSpiceNSFileRepo](#)

(Redirect) Automatische Weiterleitungen helfen, Duplikate und inhaltlichen Wildwuchs zu vermeiden. Weiterleitungen werden z.B. für Seiten eingerichtet, deren Inhalte veraltet sind, die nicht mehr gebraucht werden oder mit den Inhalten anderer Seiten übereinstimmen. Sie verweisen in der Regel auf die aktuellste Beschreibung eines Themas und vermeiden unnötige Arbeit im Fall von Ab-kürzungen, Synonymen, Plural /Singular-Duplikaten, Umbenennungen oder Verschiebungen.

Referenz:BlueSpiceFoundation

BlueSpiceFoundation

Macht MediaWiki bereit für Unternehmen

Status:	stable
Entwickler:	HalloWelt
Art der Extension:	BlueSpice
Edition:	BlueSpice free
Abhängigkeit:	BlueSpice
Lizenz:	GPL v3 only
Aktiviert:	Ja
Kategorie:	Infrastruktur

HINWEIS

Diese Seite befindet sich gerade im Aufbau und wird in Kürze fertiggestellt.

Sollten Sie in der Zwischenzeit Hilfe oder Informationen zu dieser Erweiterung benötigen, erreichen Sie unseren Support unter support@hallowelt.com.

Kategorien helfen, Inhalten eine zusätzliche Strukturierungsebene hinzuzufügen und Inhalte schneller zu finden. Inhalte werden mit Kategorien verschlagwortet.

Handbuch:Erweiterung/InsertFile

Weiterleitung nach:

- [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceInsertFile](#)

(Redirect) Automatische Weiterleitungen helfen, Duplikate und inhaltlichen Wildwuchs zu vermeiden. Weiterleitungen werden z.B. für Seiten eingerichtet, deren Inhalte veraltet sind, die nicht mehr gebraucht werden oder mit den Inhalten anderer Seiten übereinstimmen. Sie verweisen in der Regel auf die aktuellste Beschreibung eines Themas und vermeiden unnötige Arbeit im Fall von Ab-kürzungen, Synonymen, Plural /Singular-Duplikaten, Umbenennungen oder Verschiebungen.