

## Inhaltsverzeichnis

|  |   |
|--|---|
| 1. <a href="#">Referenz:BlueSpiceInsertFile</a> .....        | 2 |
| 2. <a href="#">Benutzer:Margit.link-rodrique</a> .....       | 3 |
| 3. <a href="#">Referenz:BlueSpicePermissionManager</a> ..... | 3 |
| 4. <a href="#">SocialEntity:232</a> .....                    | 3 |

# Referenz:BlueSpiceInsertFile

## VisuellWikitext

**Aktuelle Version vom 19. Januar 2022, 10:05 Uhr (Quelltext anzeigen)**

Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)  
 K (Textersetzung - „Box Note“ durch „Hinweisbox“)

**Aktuelle Version vom 19. Januar 2022, 10:13 Uhr (Quelltext anzeigen)**

Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)  
 Keine Bearbeitungszusammenfassung  
 Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

### Zeile 1:

```

{{BSExtensionInfo
|status=stable
|developer=HalloWelt
|type=BlueSpice
|edition=BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud
|active=Ja
|compatible=BlueSpice
|category=Administration
|license=GPL v3 only
|features=""BlueSpicePermissionManager""
(Rechteverwaltung) bietet eine einfache und benutzerfreundliche Möglichkeit, Benutzerberechtigungen im Wiki zu verwalten.

Der Berechtigungs-Manager dient zum Verwalten von Rechten oder Berechtigungen auf Gruppen- und Namensraum-Ebene:

*Zuweisung von Berechtigungen an eine Benutzergruppe.
*Anzeige von Berechtigungen, die von anderen Gruppen geerbt wurden.
*Anzeige von Berechtigungen, die von einer anderen Gruppe blockiert wurden.
*Zuweisung von Berechtigungen auf Wiki-Ebene (gilt für alle Seiten in allen Namensräumen) und pro Namensraum. Dies bedeutet, dass eine Benutzergruppe bestimmte Berechtigungen in einem Namensraum haben kann, die gleiche Berechtigung jedoch in einem anderen Namensraum verweigert wird.

Einige Aspekte dieser Erweiterung können unter <code>Spezial:BlueSpiceConfigManager</code> unter "Verwaltung" im Abschnitt "BlueSpicePermissionManager" konfiguriert werden. Hier können Wiki-Administratoren konfigurieren
  
```

### Zeile 1:

```

{
  "wikipediaid": 970,
  "namespace": 0,
  "titletext": "Setup:Installationsanleitung/Webservices/PDF-Export",
  "description": "",
  "parentid": 0,
  "id": 232,
  "ownerid": 6,
  "type": "wikipage",
  "archived": false,
  "tags": [
    "Setup:Installationsanleitung/Webservices/PDF-Export"
  ],
  "resolved": false
}
  
```

\*Maximale Anzahl der Sicherungen: Definiert, wie viele Backups, die bei jedem Speichern der Rechteeinstellungen erstellt werden, vorgehalten werden.

Benutzer müssen über die Berechtigung "permissionmanager-viewspecialpage" verfügen.

{{Hinweisbox|boxtype=note|Note text=In BlueSpice pro Cloud ist es nicht möglich, anonymen Benutzern die Rechte "edit, comment," oder "upload" zuzuweisen.}}

}}

---

Aktuelle Version vom 19. Januar 2022, 10:13 Uhr

---

## SocialEntity:232: Unterschied zwischen den Versionen

[Aktuelle Version vom 19. Januar 2022, 10:13 Uhr \(Quelltext anzeigen\)](#)

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

(kein Unterschied)

---

Aktuelle Version vom 19. Januar 2022, 10:13 Uhr

---

## SocialEntity:232: Unterschied zwischen den Versionen

[Aktuelle Version vom 19. Januar 2022, 10:13 Uhr \(Quelltext anzeigen\)](#)

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

(kein Unterschied)

---

Aktuelle Version vom 19. Januar 2022, 10:13 Uhr

---

## SocialEntity:232: Unterschied zwischen den Versionen

[Aktuelle Version vom 19. Januar 2022, 10:13 Uhr \(Quelltext anzeigen\)](#)

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung  
[Markierung](#): 2017-Quelltext-Bearbeitung

(kein Unterschied)

---

**Aktuelle Version vom 19. Januar 2022, 10:13 Uhr**

---