

Referenz:BlueSpiceInsertFile

VisuellWikitext

Version vom 22. Juli 2021, 15:11 Uhr (Quelltext anzeigen)

hw>Mlink-rodrique
K (1 Version importiert)

Zeile 1:

```
/*Styles for the transclusion template*/  
.tc .clearfix::after {content: ""; clear: both; display: block;}  
.tcgrey {background:#f8f9fa; border:1px solid #c8ccd1;  
padding:20px;}  
.tcyellow {background:#fff5c9; border:1px solid  
#eed67a; padding:20px;}  
.tcblue {background:#d9edf7; border:1px solid  
#99c5e3; padding:20px;}  
.tcgreen {background:#d9f2d9; border:1px solid  
#c8e6c9; padding:20px;}  
.tcred {background:#f2dede; border:1px solid #cc958e; padding:20px;}
```

Version vom 6. Juli 2023, 15:20 Uhr (Quelltext anzeigen)

Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zeile 1:

```
<bookshelf src="Buch:Adminhandbuch" />  
{{DISPLAYTITLE:Seitenvorlagen}}  
__TOC__  
==Merkmale einer Seitenvorlage==  
{{#evt:  
service=youtube  
|id=https://youtu.be/x4_FVwBA0nQ  
|dimensions=300  
|alignment=right  
|description=Video-Tutorial: Seitenvorlagen''' (8:26 Min.)  
|container=frame  
}}<section begin="training-intro" />  
  
Mit Seitenvorlagen können Sie beim Erstellen einer Seite  
vorgefertigte Inhalte laden. Dies ist bei oft verwendeten  
Formaten wie Protokollen oder Prozessbeschreibungen  
nützlich.  
  
'''Für eine Seitenvorlage gilt:'''  
  
*sie kann nur von Administratoren für das Wiki aktiviert  
werden,  
  
*die zugrundeliegenden Inhalte selbst können von allen  
Bearbeitern im Vorlagennamensraum erstellt werden  
  
*sie ist nur für die erstmalige Erstellung einer Seite  
verwendbar  
  
* sie kann auch (Standard-)Vorlagen beinhalten  
  
*sie erzeugt eine vorbefüllte Seite  
  
*sie kann auf bestimmte Namensräume beschränkt werden  
  
*sie kann mit anderen Vorlagen gruppiert ("getagged")  
werden
```

*sie kann Kategorien enthalten.

== Standard-Seitenvorlagen ==

```
{{BSVersion|bsvFrom=4.2|bsvTo=|bsvFeature=}}
```

Seitenvorlagen, die standardmäßig installiert sind, können aus der Seitenvorlagenverwaltung gelöscht werden (1). Durch das Löschen werden die Seitenvorlagen nur als Auswahl für die Benutzer entfernt. Die zugrundeliegende Vorlage im Vorlagen-Namenraum wird nicht gelöscht.

```
[[Datei:Handbuch:seitenvorlagen löschen.png|alternativtext=Seitenvorlagen löschen|zentriert|mini|750x750px|Seitenvorlagen löschen (1) oder Inhalte von Seitenvorlagen ändern (2)]]
```

```
<span><br /></span>
```

Alternativ können die Vorlagen direkt im Vorlagen-Namensraum angepasst werden. Hierzu klicken Sie auf den Vorlagen-Link in der Spalte "Vorlage" (2).

=== Liste der Standardvorlagen ===

```
{| class="wikitable" style="width:100%;"
```

!Seitenvorlage

!Edition

!Beschreibung

|-

|Anleitung

|free, pro

|Schritt-für-Schritt Anleitung erstellen

|-

|Aufforderung zur Stellungnahme

|pro

|Aufforderung zur Stellungnahme

|-

|Aufgabenliste

|free, pro

|Aufgaben verteilen und nachverfolgen

|-

|Entscheidungsmatrix

|pro

|Entscheidungshilfe durch den Vergleich verschiedener Optionen erstellen

|-

|Management-Besprechung

|pro

|Besprechungsprotokoll für regelmäßige Management-Besprechungen erstellen

|-

|Richtlinie

|pro

|Allgemeine Verhaltensrichtlinie anlegen

|-

|Standard-Protokoll

|free

|Besprechungsagenda und Protokoll anlegen

|-

|Statusbericht

|pro

|Stakeholder über den derzeitigen Stand eines Projekts informieren

|-

|Veranstaltung

|pro

|Planungshilfe für Veranstaltungen anlegen

|}

==Eine Seitenvorlage erstellen==

Wiki-Administratoren können existierende Seiten im Vorlagen-Namensraum als Seitenvorlagen definieren. Die Spezialseite "Spezial:Seitenvorlagenverwaltung" ist über den Menüpunkt "Globale Aktionen > Verwaltung > Seitenvorlagen" erreichbar. [[File:PageTemplates1a.png|thumb|Seitenvorlagenverwaltung|alt=Seitenvorlagenverwaltung|zentriert|650x650px]]

Wenn eine Seitenvorlage ausgewählt ist, kann diese durch Klicken auf das "Schraubenschlüssel"-Symbol bearbeitet oder durch Klicken auf das Symbol "X" gelöscht werden.

Über die Schaltfläche "Plus" oberhalb der Vorlagenliste können den Benutzern neue Seitenvorlagen im Wiki angeboten werden.

Beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seitenvorlage sind""alle Felder erforderlich"":

*****Name***** - der Name der Vorlage

*****Beschreibung***** - eine kurze Beschreibung des Verwendungszwecks. Diese wird den Benutzern angezeigt.

*****Tags***** - Ermöglicht die Gruppierung ähnlicher Vorlagen. (Falls keine Einordnung gewünscht ist, können Sie hier z.B. "Ungetagged" als Wert eingeben).

*****Namensraum***** - Liste der Namensräume, denen diese Vorlage zugewiesen wird. Soll die Vorlage im gesamten Wiki zur Verfügung gestellt werden, wählen Sie hier "(alle)" aus.

*****Vorlage***** - Seite aus dem Vorlagen-Namensraums, aus der die Daten abgerufen werden sollen. Wichtig! Das Namensraum-Präfix `<code>Vorlage:</code>` muss hier explizit noch einmal mit angegeben werden.

`<span /><br />`

[[Datei:pagetemplates-edit.png|alternativtext=Erstellen einer Seitenvorlage|zentriert|mini|450x450px|Erstellen einer Seitenvorlage]]

`<br />`

== Seitenvorlage anwenden ==

'''(1) Leere Seite:''' Beim Erstellen einer neuen Seite werden die Seitenvorlagen zur Auswahl angezeigt. Standardmäßig kann eine leere Seite erstellt werden. Diese Möglichkeit kann in der [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpicePageTemplates#Konfiguration|Konfigurationsverwaltung]] deaktiviert werden.

'''(2) Filterfeld:''' Über das Filterfeld können die Vorlagennamen durchsucht werden. Dieses Feld ist unabhängig von den Umschaltern "Tags/Namensräume."

'''(3) Umschalter Tags/Namensräume:''' Hier kann die Sortierung zwischen Tag-basiert und Namensraum-basiert gewechselt werden.

'''(4) Sortierungstitel:''' Die Sortierungstitel zeigen die Gruppierung nach Tags bzw. Namensräumen an, je nach Einstellung des Umschalters.

'''(5) Zuordnung zu Tag/Namensraum:''' Je nach Einstellung des Umschalters werden hier die Tags (bei Einstellung "Namensräume") bzw. Namensräume (Einstellung `<u>"Tags"</u>`) als zusätzliche Filterkriterien angezeigt. `<br />`

[[Datei:seitenvorlage-auswahl.png|verweis=https://bs4-de.wiki.bluespice.com/wiki/Spezial:Dateipfad/seitenvorlage-auswahl.png|alternativtext=Seitenvorlage auswählen|zentriert|mini|Seitenvorlage auswählen|750x750px]]

==Namensraumverwaltung==

In der Namensraumverwaltung muss die Funktion "PageTemplates" aktiviert sein, damit beim Erstellen einer neuen Seite in einem bestimmten Namensraum automatisch die zugehörigen Vorlagen angezeigt werden, wenn z.B. die "+"-Schaltfläche zur Seitenerstellung benutzt wird.

Eine Liste der verfügbaren Vorlagen zur Auswahl wird beim Erstellen einer neuen Seite unterhalb der Standardvorlage "Leere Seite" angezeigt. Durch Auswahl einer dieser Seitenvorlagen wird die neue Seite erstellt und mit dem Inhalt der Seite im Vorlagennamensraum gefüllt.

==Konfiguration==

In der [[Handbuch:Erweiterung /BlueSpiceConfigManager|Konfigurationsverwaltung]] können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

[[Datei:BlueSpicePageTemplates konfigur. png|alternativtext=Konfiguration der Seitenvorlagen|zentriert|mini|750x750px|Konfiguration der Seitenvorlagen]]

```
{{#dpl:title=Handbuch:Erweiterung
/BlueSpiceConfigManager|include=#BlueSpicePageTemplates}}
```

```
{{Box Links|Thema1=[[Referenz:BlueSpicePageTemplates]]}}
```

```
<span><br /></span>
```

```
{{Translation}}
```

```
[[Category:Organisation]]
```

Version vom 6. Juli 2023, 15:20 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Merkmale einer Seitenvorlage	7
2 Standard-Seitenvorlagen	7
2.1 Liste der Standardvorlagen	8
3 Eine Seitenvorlage erstellen	8
4 Seitenvorlage anwenden	10
5 Namensraumverwaltung	11
6 Konfiguration	11
7 Weiterführende Links	

Merkmale einer Seitenvorlage

```
{{#evt:
```

```
service=youtube
|id=https://youtu.be/x4_FVwBA0nQ
|dimensions=300
|alignment=right
|description=Video-Tutorial: Seitenvorlagen (8:26 Min.)
|container=frame
```

```
}}
```

Mit Seitenvorlagen können Sie beim Erstellen einer Seite vorgefertigte Inhalte laden. Dies ist bei oft verwendeten Formaten wie Protokollen oder Prozessbeschreibungen nützlich.


Für eine Seitenvorlage gilt:

- sie kann nur von Administratoren für das Wiki aktiviert werden,
- die zugrundeliegenden Inhalte selbst können von allen Bearbeitern im Vorlagennamensraum erstellt werden
- sie ist nur für die erstmalige Erstellung einer Seite verwendbar
- sie kann auch (Standard-)Vorlagen beinhalten
- sie erzeugt eine vorbefüllte Seite
- sie kann auf bestimmte Namensräume beschränkt werden
- sie kann mit anderen Vorlagen gruppiert ("getagged") werden
- sie kann Kategorien enthalten.

Standard-Seitenvorlagen

 ist ab BlueSpice 4.2 enthalten.

Seitenvorlagen, die standardmäßig installiert sind, können aus der Seitenvorlagenverwaltung gelöscht werden (1). Durch das Löschen werden die Seitenvorlagen nur als Auswahl für die Benutzer entfernt. Die zugrundeliegende Vorlage im Vorlagen-Namenraum wird nicht gelöscht.



☐	Name	Beschreibung	Namensraum	Vorlage	Aktionen
☐	Veranstaltung	Planungshilfe für Veranstaltungen an...	(all)	Vorlage:SV Veranstaltung 2	 1  2
☐	Aufforderung zur Stellungnahme	Feedback für eine wichtige anstehen...	(all)	Vorlage:SV Aufforderung zur Stellun...	 1

Seitenvorlagen löschen (1) oder Inhalte von Seitenvorlagen ändern (2)

Alternativ können die Vorlagen direkt im Vorlagen-Namensraum angepasst werden. Hierzu klicken Sie auf den Vorlagen-Link in der Spalte *Vorlage* (2).

Liste der Standardvorlagen

Seitenvorlage	Edition	Beschreibung
Anleitung	free, pro	Schritt-für-Schritt Anleitung erstellen
Aufforderung zur Stellungnahme	pro	Aufforderung zur Stellungnahme
Aufgabenliste	free, pro	Aufgaben verteilen und nachverfolgen
Entscheidungsmatrix	pro	Entscheidungshilfe durch den Vergleich verschiedener Optionen erstellen
Management-Besprechung	pro	Besprechungsprotokoll für regelmäßige Management-Besprechungen erstellen
Richtlinie	pro	Allgemeine Verhaltensrichtlinie anlegen
Standard-Protokoll	free	Besprechungsagenda und Protokoll anlegen
Statusbericht	pro	Stakeholder über den derzeitigen Stand eines Projekts informieren
Veranstaltung	pro	Planungshilfe für Veranstaltungen anlegen

Eine Seitenvorlage erstellen

Wiki-Administratoren können existierende Seiten im Vorlagen-Namensraum als Seitenvorlagen definieren. Die Spezialseite *Spezial:Seitenvorlagenverwaltung* ist über den Menüpunkt *Globale Aktionen > Verwaltung > Seitenvorlagen* erreichbar.

☐	Name	Beschreibung	Namensraum	Vorlage	Tags	Aktionen
☐	Referenzseite BS	Neue Referenzseite für eine ...	Referenz	Vorlage:SV BSExtension	Technik	 
☐	Referenzseite MW	Neue Referenzseite für eine ...	Referenz	Vorlage:SV MWExtension	Technik	
☐	Aufforderung zur Stellungna...	Feedback für eine wichtige a...	(alle)	Vorlage:SV Aufforderung zu...		
☐	Statusbericht	Stakeholder über den derzei...	(alle)	Vorlage:SV Statusbericht		
☐	Richtlinie	Allgemeine Verhaltensrichtli...	(alle)	Vorlage:SV Richtlinie		
☐	Management-Besprechung	Besprechungsprotokoll für r...	(alle)	Vorlage:SV Management Pr...		
☐	Standard-Protokoll	Besprechungsagenda und Pr...	(alle)	Vorlage:SV Standardprotokoll	Protokoll	
☐	Aufgabenliste	Aufgaben verteilen und nach...	(alle)	Vorlage:SV Aufgabenliste		
☐	Entscheidungsmatrix	Entscheidungshilfe durch de...	(alle)	Vorlage:SV Entscheidungsm...		
☐	Anleitung	Schritt-für-Schritt Anleitung...	(alle)	Vorlage:SV Anleitung		
☐	Veranstaltung	Planungshilfe für Veranstalt...	(alle)	Vorlage:SV Veranstaltung		

« < Seite von 1 > » 

Anzeige Eintrag 1 - 11 von 11


Seitenvorlagenverwaltung

Wenn eine Seitenvorlage ausgewählt ist, kann diese durch Klicken auf das "Schraubenschlüssel"-Symbol bearbeitet oder durch Klicken auf das Symbol "X" gelöscht werden.

Über die Schaltfläche "Plus" oberhalb der Vorlagenliste können den Benutzern neue Seitenvorlagen im Wiki angeboten werden.

Beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seitenvorlage sind **alle Felder erforderlich**:

- **Name** - der Name der Vorlage
- **Beschreibung** - eine kurze Beschreibung des Verwendungszwecks. Diese wird den Benutzern angezeigt.
- **Tags** - Ermöglicht die Gruppierung ähnlicher Vorlagen. (Falls keine Einordnung gewünscht ist, können Sie hier z.B. *Unetagged* als Wert eingeben).
- **Namensraum** - Liste der Namensräume, denen diese Vorlage zugewiesen wird. Soll die Vorlage im gesamten Wiki zur Verfügung gestellt werden, wählen Sie hier *(alle)* aus.
- **Vorlage** - Seite aus dem Vorlagen-Namensraums, aus der die Daten abgerufen werden sollen. Wichtig! Das Namensraum-Präfix `Vorlage:` muss hier explizit noch einmal mit angegeben werden.



Abbrechen **Vorlage bearbeiten** Fertig

Name: Referenzseite

Beschreibung: Seitenvorlage zum Erstellen von Referenzseiten

Tags: Technik X

Namensraum: Referenz X

Vorlage: Vorlage:Referenzseite

Erstellen einer Seitenvorlage

Seitenvorlage anwenden

- (1) Leere Seite:** Beim Erstellen einer neuen Seite werden die Seitenvorlagen zur Auswahl angezeigt. Standardmäßig kann eine leere Seite erstellt werden. Diese Möglichkeit kann in der [Konfigurationsverwaltung](#) deaktiviert werden.
- (2) Filterfeld:** Über das Filterfeld können die Vorlagennamen durchsucht werden. Dieses Feld ist unabhängig von den Umschaltern *Tags/Namensräume*.
- (3) Umschalter Tags/Namensräume:** Hier kann die Sortierung zwischen Tag-basiert und Namensraum-basiert gewechselt werden.
- (4) Sortierungstitel:** Die Sortierungstitel zeigen die Gruppierung nach Tags bzw. Namensräumen an, je nach Einstellung des Umschalters.
- (5) Zuordnung zu Tag/Namensraum:** Je nach Einstellung des Umschalters werden hier die Tags (bei Einstellung *Namensräume*) bzw. Namensräume (Einstellung *Tags*) als zusätzliche Filterkriterien angezeigt.

Diese Seite existiert noch nicht. Du kannst eine neue Seite erstellen. Wenn du das nicht tun möchtest, klicke den Zurück-Knopf in deinem Browser, um zur zuletzt besuchten Seite zurückzukehren.

 **Leere Seite**

Beginne mit einer leeren Seite.

1

 Find page template

2

3

Tags

Namespaces

Technik

4

 **Referenzseite BS**

Neue Referenzseite für eine BlueSpice Erweiterung

5

Referenz

 **Referenzseite MW**

Neue Referenzseite für eine MW Erweiterung

Referenz

Protokoll

 **Standard-Protokoll**

Besprechungsagenda und Protokoll anlegen

(alle)

Seitenvorlage auswählen

Namensraumverwaltung

In der Namensraumverwaltung muss die Funktion *PageTemplates* aktiviert sein, damit beim Erstellen einer neuen Seite in einem bestimmten Namensraum automatisch die zugehörigen Vorlagen angezeigt werden, wenn z.B. die "+"-Schaltfläche zur Seitenerstellung benutzt wird.

Eine Liste der verfügbaren Vorlagen zur Auswahl wird beim Erstellen einer neuen Seite unterhalb der Standardvorlage "Leere Seite" angezeigt. Durch Auswahl einer dieser Seitenvorlagen wird die neue Seite erstellt und mit dem Inhalt der Seite im Vorlagennamensraum gefüllt.

Konfiguration

In der [Konfigurationsverwaltung](#) können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

Konfigurationsverwaltung

Erweiterung

- ☐ EventBus
- ☐ BlueSpiceFoundation
- ☐ BlueSpiceArticleInfo
- ☐ BlueSpiceAuthors
- ☐ BlueSpiceAvatars
- ☐ BlueSpiceBookshelf
- ☐ BlueSpiceChecklist
- ☐ BlueSpiceExtendedSearch
- ☐ BlueSpiceExtendedStatistics
- ☐ BlueSpiceInsertCategory
- ☐ BlueSpiceInsertLink
- ☒ BlueSpicePageTemplates
- ☐ BlueSpicePermissionManager

Zurücksetzen

Speichern

Inhaltsstrukturierung

- ☐ Force target namespace
- ☐ Hide default templates
- ☒ Hide template if the page is not to be created in the target namespace

Konfiguration der Seitenvorlagen

- **Zielnamensraum erzwingen:** Die Seitenvorlage wird immer im Zielnamensraum erstellt, unabhängig davon, welcher Namensraum während der Seitenerstellung angegeben wird.

Zielnamensraum erzwingen (Beispiel aus englischsprachigem Wiki)

Im Bild wird angezeigt, dass die Seite *NewPage* über den Dialog "Neue Seite erstellen" im Hauptnamensraum erstellt werden soll. Wählt der Benutzer die Vorlage *To-do List* aus, die explizit mit dem QM-Namensraum verknüpft ist, so wird tatsächlich im Wiki die Seite *QM:NewPage* erstellt, wenn die Einstellung *Zielnamensraum erzwingen* aktiviert ist.

- **Standardvorlagen ausblenden:** Entfernt die Standardvorlage *Leere Seite* von der Auswahl der Seitenvorlagen beim Erstellen einer neuen Seite.
- **Vorlage ausblenden, wenn die Seite nicht im Zielnamensraum erstellt werden soll:** Wenn die Seite in einem bestimmten Namensraum erstellt werden soll, werden nur dort gültige Vorlagen in der Vorlagenauswahl angezeigt.

Weiterführende Links

- [Referenz:BlueSpicePageTemplates](#)