

## Inhaltsverzeichnis

1. Referenz:BlueSpiceInsertFile .....	2
2. Benutzer:Margit.link-rodrique .....	14
3. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceConfigManager .....	23
4. Handbuch:Erweiterung/BlueSpicePageTemplates .....	32
5. Referenz:BlueSpicePageTemplates .....	41
6. Vorlage:Transklusion/styles.css .....	50

## Referenz:BlueSpiceInsertFile

### VisuellWikitext

Version vom 22. Juli 2021, 15:11 Uhr (Quelltext anzeigen)

hw>Mlink-rodrigue  
K (1 Version importiert)

Version vom 6. Juli 2023, 15:20 Uhr (Quelltext anzeigen)

Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zeile 1:

```
/*Styles for the transclusion template*/
```

```
.tc .clearfix::after {content: ""; clear: both; display: block;}
```

```
.tcgrey {background:#f8f9fa; border:1px solid #c8ccd1; padding:20px;}
```

```
.tcyellow {background:#fff5c9; border:1px solid #eed67a; padding:20px;}
```

```
.tcblue {background:#d9edf7; border:1px solid #99c5e3; padding:20px;}
```

```
.tcgreen {background:#d9f2d9; border:1px solid #8dcca4; padding:20px;}
```

```
.tcred {background:#f2d9d9; border:1px solid #cc958e; padding:20px;}
```

Zeile 1:

```
<bookshelf src="Buch:Adminhandbuch" />
```

```
{{DISPLAYTITLE:Seitenvorlagen}}
```

```
__TOC__
```

```
==Merkmale einer Seitenvorlage==
```

```
{{#evt:
```

```
service=youtube
```

```
|id=https://youtu.be/x4_FVwBA0nQ
```

```
|dimensions=300
```

```
|alignment=right
```

```
|description=Video-Tutorial: Seitenvorlagen''' (8:26 Min.)
```

```
|container=frame
```

```
}}<section begin="training-intro" />
```

Mit Seitenvorlagen können Sie beim Erstellen einer Seite vorgefertigte Inhalte laden. Dies ist bei oft verwendeten Formaten wie Protokollen oder Prozessbeschreibungen nützlich.

'''Für eine Seitenvorlage gilt:'''

\*sie kann nur von Administratoren für das Wiki aktiviert werden,

\*die zugrundeliegenden Inhalte selbst können von allen Bearbeitern im Vorlagennamensraum erstellt werden

\*sie ist nur für die erstmalige Erstellung einer Seite verwendbar

\* sie kann auch (Standard-)Vorlagen beinhalten

\*sie erzeugt eine vorbefüllte Seite

\*sie kann auf bestimmte Namensräume beschränkt werden

\*sie kann mit anderen Vorlagen gruppiert ("getagged") werden

\*sie kann Kategorien enthalten.

== Standard-Seitenvorlagen ==

```
{{BSVersion|bsvFrom=4.2|bsvTo=|bsvFeature=}}
```

Seitenvorlagen, die standardmäßig installiert sind, können aus der Seitenvorlagenverwaltung gelöscht werden (1). Durch das Löschen werden die Seitenvorlagen nur als Auswahl für die Benutzer entfernt. Die zugrundeliegende Vorlage im Vorlagen-Namenraum wird nicht gelöscht.

```
[[Datei:Handbuch:seitenvorlagen löschen.png|alternativtext=Seitenvorlagen löschen|zentriert|mini|750x750px|Seitenvorlagen löschen (1) oder Inhalte von Seitenvorlagen ändern (2)]]
```

```
<span><br /></span>
```

Alternativ können die Vorlagen direkt im Vorlagen-Namenraum angepasst werden. Hierzu klicken Sie auf den Vorlagen-Link in der Spalte "Vorlage" (2).

=== Liste der Standardvorlagen ===

```
{| class="wikitable" style="width:100%,"
```

!Seitenvorlage

!Edition

!Beschreibung

|-

|Anleitung

|free, pro

|Schritt-für-Schritt Anleitung erstellen

|-

|Aufforderung zur Stellungnahme

|pro

|Aufforderung zur Stellungnahme

|-

|Aufgabenliste

|free, pro

|Aufgaben verteilen und nachverfolgen

|-

|Entscheidungsmatrix

|pro

|Entscheidungshilfe durch den Vergleich verschiedener Optionen erstellen

|-

|Management-Besprechung

|pro

|Besprechungsprotokoll für regelmäßige Management-Besprechungen erstellen

|-

|Richtlinie

|pro

|Allgemeine Verhaltensrichtlinie anlegen

|-

|Standard-Protokoll

|free

|Besprechungsagenda und Protokoll anlegen

|-

|Statusbericht

|pro

|Stakeholder über den derzeitigen Stand eines Projekts informieren

|-

|Veranstaltung

|pro

|Planungshilfe für Veranstaltungen anlegen

|}

==Eine Seitenvorlage erstellen==

Wiki-Administratoren können existierende Seiten im Vorlagen-Namensraum als Seitenvorlagen definieren. Die Spezialseite "Spezial:Seitenvorlagenverwaltung" ist über den Menüpunkt "Globale Aktionen > Verwaltung > Seitenvorlagen" erreichbar. [[File:PageTemplates1a.png|thumb|Seitenvorlagenverwaltung|alt=Seitenvorlagenverwaltung|zentriert|650x650px]]

<span><br /></span>

Wenn eine Seitenvorlage ausgewählt ist, kann diese durch Klicken auf das "Schraubenschlüssel"-Symbol bearbeitet oder durch Klicken auf das Symbol "X" gelöscht werden.

Über die Schaltfläche "Plus" oberhalb der Vorlagenliste können den Benutzern neue Seitenvorlagen im Wiki angeboten werden.

<br />Beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seitenvorlage sind alle Felder erforderlich:

\*"Name" - der Name der Vorlage

\*"Beschreibung" - eine kurze Beschreibung des Verwendungszwecks. Diese wird den Benutzern angezeigt.

\*"Tags" - Ermöglicht die Gruppierung ähnlicher Vorlagen. (Falls keine Einordnung gewünscht ist, können Sie hier z.B. "Ungetagged" als Wert eingeben).

\*"Namensraum" - Liste der Namensräume, denen diese Vorlage zugewiesen wird. Soll die Vorlage im gesamten Wiki zur Verfügung gestellt werden, wählen Sie hier "(alle)" aus.

\*"Vorlage" - Seite aus dem Vorlagen-Namensraums, aus der die Daten abgerufen werden sollen. Wichtig! Das Namensraum-Präfix `<code>Vorlage:</code>` muss hier explizit noch einmal mit angegeben werden.

`<span /><br />`

[[Datei:pagetemplates-edit.png|alternativtext=Erstellen einer Seitenvorlage|zentriert|mini|450x450px|Erstellen einer Seitenvorlage]]

`<br />`

== Seitenvorlage anwenden ==

'''(1) Leere Seite:''' Beim Erstellen einer neuen Seite werden die Seitenvorlagen zur Auswahl angezeigt. Standardmäßig kann eine leere Seite erstellt werden. Diese Möglichkeit kann in der [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpicePageTemplates#Konfiguration|Konfigurationsverwaltung]] deaktiviert werden.

'''(2) Filterfeld:''' Über das Filterfeld können die Vorlagennamen durchsucht werden. Dieses Feld ist unabhängig von den Umschaltern "Tags/Namensräume."

'''(3) Umschalter Tags/Namensräume:''' Hier kann die Sortierung zwischen Tag-basiert und Namensraum-basiert gewechselt werden.

'''(4) Sortierungstitel:''' Die Sortierungstitel zeigen die Gruppierung nach Tags bzw. Namensräumen an, je nach Einstellung des Umschalters.

'''(5) Zuordnung zu Tag/Namensraum:''' Je nach Einstellung des Umschalters werden hier die Tags (bei Einstellung "Namensräume") bzw. Namensräume (Einstellung `<u>"Tags"</u>`) als zusätzliche Filterkriterien angezeigt. `<br />`

[[Datei:seitenvorlage-auswahl.png|verweis=https://bs4-de.wiki.bluespice.com/wiki/Spezial:Dateipfad/seitenvorlage-auswahl.png|alternativtext=Seitenvorlage auswählen|zentriert|mini|Seitenvorlage auswählen|750x750px]]

### ==Namensraumverwaltung==

In der Namensraumverwaltung muss die Funktion "PageTemplates" aktiviert sein, damit beim Erstellen einer neuen Seite in einem bestimmten Namensraum automatisch die zugehörigen Vorlagen angezeigt werden, wenn z.B. die "+"-Schaltfläche zur Seitenerstellung benutzt wird.

Eine Liste der verfügbaren Vorlagen zur Auswahl wird beim Erstellen einer neuen Seite unterhalb der Standardvorlage "Leere Seite" angezeigt. Durch Auswahl einer dieser Seitenvorlagen wird die neue Seite erstellt und mit dem Inhalt der Seite im Vorlagennamensraum gefüllt.

### ==Konfiguration==

In der [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceConfigManager|Konfigurationsverwaltung]] können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

```
[[Datei:BlueSpicePageTemplates konfig.png|alternativtext=Konfiguration der Seitenvorlagen|zentriert|mini|750x750px|Konfiguration der Seitenvorlagen]]
```

```
{{#dpl:title=Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceConfigManager|include=#BlueSpicePageTemplates}}
```

```
{{Box Links|Thema1=[[Referenz:BlueSpicePageTemplates]]}}
```

```
<span><br /></span>
```

```
{{Translation}}
```

```
[[Category:Organisation]]
```

Version vom 6. Juli 2023, 15:20 Uhr

---

## Inhaltsverzeichnis

1 Merkmale einer Seitenvorlage .....	8
2 Standard-Seitenvorlagen .....	8
2.1 Liste der Standardvorlagen .....	9
3 Eine Seitenvorlage erstellen .....	9
4 Seitenvorlage anwenden .....	11
5 Namensraumverwaltung .....	12
6 Konfiguration .....	12
7 Weiterführende Links .....	

## Merkmale einer Seitenvorlage

```
{{#evt:
```

```
service=youtube
|id=https://youtu.be/x4_FVwBA0nQ
|dimensions=300
|alignment=right
|description=Video-Tutorial: Seitenvorlagen (8:26 Min.)
|container=frame
```

```
}}
```

Mit Seitenvorlagen können Sie beim Erstellen einer Seite vorgefertigte Inhalte laden. Dies ist bei oft verwendeten Formaten wie Protokollen oder Prozessbeschreibungen nützlich.

### Für eine Seitenvorlage gilt:

- sie kann nur von Administratoren für das Wiki aktiviert werden,
- die zugrundeliegenden Inhalte selbst können von allen Bearbeitern im Vorlagennamensraum erstellt werden
- sie ist nur für die erstmalige Erstellung einer Seite verwendbar
- sie kann auch (Standard-)Vorlagen beinhalten
- sie erzeugt eine vorbefüllte Seite
- sie kann auf bestimmte Namensräume beschränkt werden
- sie kann mit anderen Vorlagen gruppiert ("getagged") werden
- sie kann Kategorien enthalten.

## Standard-Seitenvorlagen

 ist ab BlueSpice 4.2 enthalten.

Seitenvorlagen, die standardmäßig installiert sind, können aus der Seitenvorlagenverwaltung gelöscht werden (1). Durch das Löschen werden die Seitenvorlagen nur als Auswahl für die Benutzer entfernt. Die zugrundeliegende Vorlage im Vorlagen-Namensraum wird nicht gelöscht.



<input type="checkbox"/>	Name	Beschreibung	Namensraum	Vorlage	Aktionen
<input type="checkbox"/>	Veranstaltung	Planungshilfe für Veranstaltungen an...	(all)	Vorlage:SV Veranstaltung 2	 1
<input type="checkbox"/>	Aufforderung zur Stellungnahme	Feedback für eine wichtige anstehen...	(all)	Vorlage:SV Aufforderung zur Stellun...	Löschen

Seitenvorlagen löschen (1) oder Inhalte von Seitenvorlagen ändern (2)

Alternativ können die Vorlagen direkt im Vorlagen-Namensraum angepasst werden. Hierzu klicken Sie auf den Vorlagen-Link in der Spalte *Vorlage* (2).

## Liste der Standardvorlagen

Seitenvorlage	Edition	Beschreibung
Anleitung	free, pro	Schritt-für-Schritt Anleitung erstellen
Aufforderung zur Stellungnahme	pro	Aufforderung zur Stellungnahme
Aufgabenliste	free, pro	Aufgaben verteilen und nachverfolgen
Entscheidungsmatrix	pro	Entscheidungshilfe durch den Vergleich verschiedener Optionen erstellen
Management-Besprechung	pro	Besprechungsprotokoll für regelmäßige Management-Besprechungen erstellen
Richtlinie	pro	Allgemeine Verhaltensrichtlinie anlegen
Standard-Protokoll	free	Besprechungsagenda und Protokoll anlegen
Statusbericht	pro	Stakeholder über den derzeitigen Stand eines Projekts informieren
Veranstaltung	pro	Planungshilfe für Veranstaltungen anlegen

## Eine Seitenvorlage erstellen

---

Wiki-Administratoren können existierende Seiten im Vorlagen-Namensraum als Seitenvorlagen definieren. Die Spezialseite *Spezial:Seitenvorlagenverwaltung* ist über den Menüpunkt *Globale Aktionen > Verwaltung > Seitenvorlagen* erreichbar.

<input type="checkbox"/>	Name	Beschreibung	Namensraum	Vorlage	Tags	Aktionen
<input type="checkbox"/>	Referenzseite BS	Neue Referenzseite für eine ...	Referenz	Vorlage:SV BSExtension	Technik	 
<input type="checkbox"/>	Referenzseite MW	Neue Referenzseite für eine ...	Referenz	Vorlage:SV MWExtension	Technik	
<input type="checkbox"/>	Aufforderung zur Stellungna...	Feedback für eine wichtige a...	(alle)	Vorlage:SV Aufforderung zu...		
<input type="checkbox"/>	Statusbericht	Stakeholder über den derzei...	(alle)	Vorlage:SV Statusbericht		
<input type="checkbox"/>	Richtlinie	Allgemeine Verhaltensrichtli...	(alle)	Vorlage:SV Richtlinie		
<input type="checkbox"/>	Management-Besprechung	Besprechungsprotokoll für r...	(alle)	Vorlage:SV Management Pr...		
<input type="checkbox"/>	Standard-Protokoll	Besprechungsagenda und Pr...	(alle)	Vorlage:SV Standardprotokoll	Protokoll	
<input type="checkbox"/>	Aufgabenliste	Aufgaben verteilen und nach...	(alle)	Vorlage:SV Aufgabenliste		
<input type="checkbox"/>	Entscheidungsmatrix	Entscheidungshilfe durch de...	(alle)	Vorlage:SV Entscheidungsm...		
<input type="checkbox"/>	Anleitung	Schritt-für-Schritt Anleitung...	(alle)	Vorlage:SV Anleitung		
<input type="checkbox"/>	Veranstaltung	Planungshilfe für Veranstalt...	(alle)	Vorlage:SV Veranstaltung		


Seite 1 von 1
Anzeige Eintrag 1 - 11 von 11


Seitenvorlagenverwaltung

Wenn eine Seitenvorlage ausgewählt ist, kann diese durch Klicken auf das "Schraubenschlüssel"-Symbol bearbeitet oder durch Klicken auf das Symbol "X" gelöscht werden.

Über die Schaltfläche "Plus" oberhalb der Vorlagenliste können den Benutzern neue Seitenvorlagen im Wiki angeboten werden.

Beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seitenvorlage sind **alle Felder erforderlich**:

- **Name** - der Name der Vorlage
- **Beschreibung** - eine kurze Beschreibung des Verwendungszwecks. Diese wird den Benutzern angezeigt.
- **Tags** - Ermöglicht die Gruppierung ähnlicher Vorlagen. (Falls keine Einordnung gewünscht ist, können Sie hier z.B. *Ungetagged* als Wert eingeben).
- **Namensraum** - Liste der Namensräume, denen diese Vorlage zugewiesen wird. Soll die Vorlage im gesamten Wiki zur Verfügung gestellt werden, wählen Sie hier *(alle)* aus.
- **Vorlage** - Seite aus dem Vorlagen-Namensraums, aus der die Daten abgerufen werden sollen. Wichtig! Das Namensraum-Präfix `Vorlage:` muss hier explizit noch einmal mit angegeben werden.



Abbrechen Vorlage bearbeiten Fertig

Name: Referenzseite

Beschreibung: Seitenvorlage zum Erstellen von Referenzseiten

Tags: Technik

Namensraum: Referenz

Vorlage: Vorlage:Referenzseite

Erstellen einer Seitenvorlage

## Seitenvorlage anwenden

---

**(1) Leere Seite:** Beim Erstellen einer neuen Seite werden die Seitenvorlagen zur Auswahl angezeigt. Standardmäßig kann eine leere Seite erstellt werden. Diese Möglichkeit kann in der [Konfigurationsverwaltung](#) deaktiviert werden.

**(2) Filterfeld:** Über das Filterfeld können die Vorlagennamen durchsucht werden. Dieses Feld ist unabhängig von den Umschaltern *Tags/Namensräume*.

**(3) Umschalter Tags/Namensräume:** Hier kann die Sortierung zwischen Tag-basiert und Namensraum-basiert gewechselt werden.

**(4) Sortierungstitel:** Die Sortierungstitel zeigen die Gruppierung nach Tags bzw. Namensräumen an, je nach Einstellung des Umschalters.

**(5) Zuordnung zu Tag/Namensraum:** Je nach Einstellung des Umschalters werden hier die Tags (bei Einstellung *Namensräume*) bzw. Namensräume (Einstellung *Tags*) als zusätzliche Filterkriterien angezeigt.

Diese Seite existiert noch nicht. Du kannst eine neue Seite erstellen. Wenn du das nicht tun möchtest, klicke den Zurück-Knopf in deinem Browser, um zur zuletzt besuchten Seite zurückzukehren.

**1** **Leere Seite**  
Beginne mit einer leeren Seite.

**2** **3** **Tags** **Namespaces**

**4** **Technik**

**5** **Referenzseite BS**  
Neue Referenzseite für eine BlueSpice Erweiterung  
**Referenz**

**Referenzseite MW**  
Neue Referenzseite für eine MW Erweiterung  
**Referenz**

**Protokoll**

**Standard-Protokoll**  
Besprechungsagenda und Protokoll anlegen  
**(alle)**

Seitenvorlage auswählen


## Namensraumverwaltung

In der Namensraumverwaltung muss die Funktion *PageTemplates* aktiviert sein, damit beim Erstellen einer neuen Seite in einem bestimmten Namensraum automatisch die zugehörigen Vorlagen angezeigt werden, wenn z.B. die "+"-Schaltfläche zur Seitenerstellung benutzt wird.


Eine Liste der verfügbaren Vorlagen zur Auswahl wird beim Erstellen einer neuen Seite unterhalb der Standardvorlage "Leere Seite" angezeigt. Durch Auswahl einer dieser Seitenvorlagen wird die neue Seite erstellt und mit dem Inhalt der Seite im Vorlagennamensraum gefüllt.

## Konfiguration

In der [Konfigurationsverwaltung](#) können Sie folgende Einstellungen vornehmen:



- **Zielnamensraum erzwingen:** Die Seitenvorlage wird immer im Zielnamensraum erstellt, unabhängig davon, welcher Namensraum während der Seitenerstellung angegeben wird.



Im Bild wird angezeigt, dass die Seite *NewPage* über den Dialog "Neue Seite erstellen" im Hauptnamensraum erstellt werden soll. Wählt der Benutzer die Vorlage *To-do List* aus, die explizit mit dem QM-Namensraum verknüpft ist, so wird tatsächlich im Wiki die Seite *QM:NewPage* erstellt, wenn die Einstellung *Zielnamensraum erzwingen* aktiviert ist.

- **Standardvorlagen ausblenden:** Entfernt die Standardvorlage *Leere Seite* von der Auswahl der Seitenvorlagen beim Erstellen einer neuen Seite.
- **Vorlage ausblenden, wenn die Seite nicht im Zielnamensraum erstellt werden soll:** Wenn die Seite in einem bestimmten Namensraum erstellt werden soll, werden nur dort gültige Vorlagen in der Vorlagenauswahl angezeigt.

## Weiterführende Links

- [Referenz:BlueSpicePageTemplates](#)

# Handbuch:Erweiterung/BlueSpicePageTemplates: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[VisuellWikitext](#)

### Version vom 6. Juli 2023, 15:14 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Margit Link-Rodrigue \(Diskussion | Beiträge\)](#)

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

### Version vom 6. Juli 2023, 15:20 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Margit Link-Rodrigue \(Diskussion | Beiträge\)](#)

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

#### Zeile 10:

```
|description=Video-Tutorial: Seitenvorlagen''' (8:26 Min.)
```

```
|container=frame
```

```
}}<section begin="training-intro" />Mit Seitenvorlagen können Sie beim Erstellen einer Seite vorgefertigte Inhalte laden. Dies ist bei oft verwendeten Formaten wie Protokollen oder Prozessbeschreibungen nützlich. Seitenvorlagen enthalten oft auch parameterisierte Vorlagen (z.B. Infoboxen).
```

```
'''Für eine Seitenvorlage gilt:'''
```

```
*kann nur von Administratoren aktiviert werden,
```

```
*die Vorlagen selbst können von allen Bearbeitern erstellt werden
```

```
*nur für neue Seiten verwendbar
```

```
* kann auch (Standard-)Vorlagen beinhalten
```

```
*erzeugt eine vorgefüllte Seite
```

```
*kann auf bestimmte Namensräume beschränkt werden
```

#### Zeile 10:

```
|description=Video-Tutorial: Seitenvorlagen''' (8:26 Min.)
```

```
|container=frame
```

```
}}<section begin="training-intro" />
```

```
Mit Seitenvorlagen können Sie beim Erstellen einer Seite vorgefertigte Inhalte laden. Dies ist bei oft verwendeten Formaten wie Protokollen oder Prozessbeschreibungen nützlich.
```

```
'''Für eine Seitenvorlage gilt:'''
```

```
*sie kann nur von Administratoren für das Wiki aktiviert werden,
```

```
*die zugrundeliegenden Inhalte selbst können von allen Bearbeitern im Vorlagennamensraum erstellt werden
```

```
*sie ist nur für die erstmalige Erstellung einer Seite verwendbar
```

```
* sie kann auch (Standard-)Vorlagen beinhalten
```

```
*sie erzeugt eine vorgefüllte Seite
```

```
*sie kann auf bestimmte Namensräume beschränkt werden
```

== Standard-Seitenvorlagen ==

```
{ {BSVersion|bsvFrom=4.2|bsvTo=|bsvFeature=} }
```

Seitenvorlagen, die standardmäßig installiert sind, können aus der Seitenvorlagenverwaltung gelöscht werden (1).

```
[[Datei:Handbuch:seitenvorlagen löschen.png|alternativtext=Seitenvorlagen löschen|zentriert|mini|750x750px|Seitenvorlagen löschen (1) oder Inhalte von Seitenvorlagen ändern (2)]]
```

**Zeile 79:**

Über die Schaltfläche "Plus" oberhalb der Vorlagenliste können den Benutzern neue Seitenvorlagen im Wiki angeboten werden.

<br />Beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seitenvorlage sind ""alle Felder erforderlich"":

\*""Name"" - der Name der Vorlage

\*""Beschreibung"" - eine kurze Beschreibung des Verwendungszwecks. Diese wird den Benutzern angezeigt.

**\*sie kann mit anderen Vorlagen gruppiert ("getagged") werden**

**\*sie kann Kategorien enthalten.**

== Standard-Seitenvorlagen ==

```
{ {BSVersion|bsvFrom=4.2|bsvTo=|bsvFeature=} }
```

Seitenvorlagen, die standardmäßig installiert sind, können aus der Seitenvorlagenverwaltung gelöscht werden (1). **Durch das Löschen werden die Seitenvorlagen nur als Auswahl für die Benutzer entfernt. Die zugrundeliegende Vorlage im Vorlagen-Namenraum wird nicht gelöscht.**

```
[[Datei:Handbuch:seitenvorlagen löschen.png|alternativtext=Seitenvorlagen löschen|zentriert|mini|750x750px|Seitenvorlagen löschen (1) oder Inhalte von Seitenvorlagen ändern (2)]]
```

**Zeile 83:**

Über die Schaltfläche "Plus" oberhalb der Vorlagenliste können den Benutzern neue Seitenvorlagen im Wiki angeboten werden.

<br />Beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seitenvorlage sind ""alle Felder erforderlich"":

\*""Name"" - der Name der Vorlage

\*""Beschreibung"" - eine kurze Beschreibung des Verwendungszwecks. Diese wird den Benutzern angezeigt.

Version vom 6. Juli 2023, 15:20 Uhr

---

## Inhaltsverzeichnis

1 Merkmale einer Seitenvorlage .....	17
2 Standard-Seitenvorlagen .....	17
2.1 Liste der Standardvorlagen .....	18
3 Eine Seitenvorlage erstellen .....	18
4 Seitenvorlage anwenden .....	20
5 Namensraumverwaltung .....	21
6 Konfiguration .....	21
7 Weiterführende Links .....	

## Merkmale einer Seitenvorlage

```
{{#evt:
```

```
service=youtube
|id=https://youtu.be/x4_FVwBA0nQ
|dimensions=300
|alignment=right
|description=Video-Tutorial: Seitenvorlagen (8:26 Min.)
|container=frame
```

```
}}
```

Mit Seitenvorlagen können Sie beim Erstellen einer Seite vorgefertigte Inhalte laden. Dies ist bei oft verwendeten Formaten wie Protokollen oder Prozessbeschreibungen nützlich.

### Für eine Seitenvorlage gilt:

- sie kann nur von Administratoren für das Wiki aktiviert werden,
- die zugrundeliegenden Inhalte selbst können von allen Bearbeitern im Vorlagennamensraum erstellt werden
- sie ist nur für die erstmalige Erstellung einer Seite verwendbar
- sie kann auch (Standard-)Vorlagen beinhalten
- sie erzeugt eine vorbefüllte Seite
- sie kann auf bestimmte Namensräume beschränkt werden
- sie kann mit anderen Vorlagen gruppiert ("getagged") werden
- sie kann Kategorien enthalten.

## Standard-Seitenvorlagen

 ist ab BlueSpice 4.2 enthalten.

Seitenvorlagen, die standardmäßig installiert sind, können aus der Seitenvorlagenverwaltung gelöscht werden (1). Durch das Löschen werden die Seitenvorlagen nur als Auswahl für die Benutzer entfernt. Die zugrundeliegende Vorlage im Vorlagen-Namensraum wird nicht gelöscht.



<input type="checkbox"/>	Name	Beschreibung	Namensraum	Vorlage	Aktionen
<input type="checkbox"/>	Veranstaltung	Planungshilfe für Veranstaltungen an...	(all)	Vorlage:SV Veranstaltung 2	 1
<input type="checkbox"/>	Aufforderung zur Stellungnahme	Feedback für eine wichtige anstehen...	(all)	Vorlage:SV Aufforderung zur Stellun...	Löschen

Seitenvorlagen löschen (1) oder Inhalte von Seitenvorlagen ändern (2)

Alternativ können die Vorlagen direkt im Vorlagen-Namensraum angepasst werden. Hierzu klicken Sie auf den Vorlagen-Link in der Spalte *Vorlage* (2).

## Liste der Standardvorlagen

Seitenvorlage	Edition	Beschreibung
Anleitung	free, pro	Schritt-für-Schritt Anleitung erstellen
Aufforderung zur Stellungnahme	pro	Aufforderung zur Stellungnahme
Aufgabenliste	free, pro	Aufgaben verteilen und nachverfolgen
Entscheidungsmatrix	pro	Entscheidungshilfe durch den Vergleich verschiedener Optionen erstellen
Management-Besprechung	pro	Besprechungsprotokoll für regelmäßige Management-Besprechungen erstellen
Richtlinie	pro	Allgemeine Verhaltensrichtlinie anlegen
Standard-Protokoll	free	Besprechungsagenda und Protokoll anlegen
Statusbericht	pro	Stakeholder über den derzeitigen Stand eines Projekts informieren
Veranstaltung	pro	Planungshilfe für Veranstaltungen anlegen

## Eine Seitenvorlage erstellen

---

Wiki-Administratoren können existierende Seiten im Vorlagen-Namensraum als Seitenvorlagen definieren. Die Spezialseite *Spezial:Seitenvorlagenverwaltung* ist über den Menüpunkt *Globale Aktionen > Verwaltung > Seitenvorlagen* erreichbar.

<input type="checkbox"/>	Name	Beschreibung	Namensraum	Vorlage	Tags	Aktionen
<input type="checkbox"/>	Referenzseite BS	Neue Referenzseite für eine ...	Referenz	Vorlage:SV BSExtension	Technik	 
<input type="checkbox"/>	Referenzseite MW	Neue Referenzseite für eine ...	Referenz	Vorlage:SV MWExtension	Technik	
<input type="checkbox"/>	Aufforderung zur Stellungna...	Feedback für eine wichtige a...	(alle)	Vorlage:SV Aufforderung zu...		
<input type="checkbox"/>	Statusbericht	Stakeholder über den derzei...	(alle)	Vorlage:SV Statusbericht		
<input type="checkbox"/>	Richtlinie	Allgemeine Verhaltensrichtli...	(alle)	Vorlage:SV Richtlinie		
<input type="checkbox"/>	Management-Besprechung	Besprechungsprotokoll für r...	(alle)	Vorlage:SV Management Pr...		
<input type="checkbox"/>	Standard-Protokoll	Besprechungsagenda und Pr...	(alle)	Vorlage:SV Standardprotokoll	Protokoll	
<input type="checkbox"/>	Aufgabenliste	Aufgaben verteilen und nach...	(alle)	Vorlage:SV Aufgabenliste		
<input type="checkbox"/>	Entscheidungsmatrix	Entscheidungshilfe durch de...	(alle)	Vorlage:SV Entscheidungsm...		
<input type="checkbox"/>	Anleitung	Schritt-für-Schritt Anleitung...	(alle)	Vorlage:SV Anleitung		
<input type="checkbox"/>	Veranstaltung	Planungshilfe für Veranstalt...	(alle)	Vorlage:SV Veranstaltung		


Seite  von 1
Anzeige Eintrag 1 - 11 von 11


Seitenvorlagenverwaltung

Wenn eine Seitenvorlage ausgewählt ist, kann diese durch Klicken auf das "Schraubenschlüssel"-Symbol bearbeitet oder durch Klicken auf das Symbol "X" gelöscht werden.

Über die Schaltfläche "Plus" oberhalb der Vorlagenliste können den Benutzern neue Seitenvorlagen im Wiki angeboten werden.

Beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seitenvorlage sind **alle Felder erforderlich**:

- **Name** - der Name der Vorlage
- **Beschreibung** - eine kurze Beschreibung des Verwendungszwecks. Diese wird den Benutzern angezeigt.
- **Tags** - Ermöglicht die Gruppierung ähnlicher Vorlagen. (Falls keine Einordnung gewünscht ist, können Sie hier z.B. *Ungetagged* als Wert eingeben).
- **Namensraum** - Liste der Namensräume, denen diese Vorlage zugewiesen wird. Soll die Vorlage im gesamten Wiki zur Verfügung gestellt werden, wählen Sie hier *(alle)* aus.
- **Vorlage** - Seite aus dem Vorlagen-Namensraums, aus der die Daten abgerufen werden sollen. Wichtig! Das Namensraum-Präfix `Vorlage:` muss hier explizit noch einmal mit angegeben werden.



Abbrechen Vorlage bearbeiten Fertig

Name:

Beschreibung:

Tags:  × ▼

Namensraum:  × ▼

Vorlage:  ▼

Erstellen einer Seitenvorlage

## Seitenvorlage anwenden

---

- (1) Leere Seite:** Beim Erstellen einer neuen Seite werden die Seitenvorlagen zur Auswahl angezeigt. Standardmäßig kann eine leere Seite erstellt werden. Diese Möglichkeit kann in der [Konfigurationsverwaltung](#) deaktiviert werden.
- (2) Filterfeld:** Über das Filterfeld können die Vorlagennamen durchsucht werden. Dieses Feld ist unabhängig von den Umschaltern *Tags/Namensräume*.
- (3) Umschalter Tags/Namensräume:** Hier kann die Sortierung zwischen Tag-basiert und Namensraum-basiert gewechselt werden.
- (4) Sortierungstitel:** Die Sortierungstitel zeigen die Gruppierung nach Tags bzw. Namensräumen an, je nach Einstellung des Umschalters.
- (5) Zuordnung zu Tag/Namensraum:** Je nach Einstellung des Umschalters werden hier die Tags (bei Einstellung *Namensräume*) bzw. Namensräume (Einstellung *Tags*) als zusätzliche Filterkriterien angezeigt.

Diese Seite existiert noch nicht. Du kannst eine neue Seite erstellen. Wenn du das nicht tun möchtest, klicke den Zurück-Knopf in deinem Browser, um zur zuletzt besuchten Seite zurückzukehren.

**1** **Leere Seite**  
Beginne mit einer leeren Seite.

**2** Find page template **3** Tags Namespaces

**4** **Technik**

**5** **Referenzseite BS**  
Neue Referenzseite für eine BlueSpice Erweiterung  
Referenz

**Referenzseite MW**  
Neue Referenzseite für eine MW Erweiterung  
Referenz

**Protokoll**

**Standard-Protokoll**  
Besprechungsagenda und Protokoll anlegen  
alle

Seitenvorlage auswählen


## Namensraumverwaltung

In der Namensraumverwaltung muss die Funktion *PageTemplates* aktiviert sein, damit beim Erstellen einer neuen Seite in einem bestimmten Namensraum automatisch die zugehörigen Vorlagen angezeigt werden, wenn z.B. die "+"-Schaltfläche zur Seitenerstellung benutzt wird.


Eine Liste der verfügbaren Vorlagen zur Auswahl wird beim Erstellen einer neuen Seite unterhalb der Standardvorlage "Leere Seite" angezeigt. Durch Auswahl einer dieser Seitenvorlagen wird die neue Seite erstellt und mit dem Inhalt der Seite im Vorlagennamensraum gefüllt.

## Konfiguration

In der [Konfigurationsverwaltung](#) können Sie folgende Einstellungen vornehmen:



- **Zielnamensraum erzwingen:** Die Seitenvorlage wird immer im Zielnamensraum erstellt, unabhängig davon, welcher Namensraum während der Seitenerstellung angegeben wird.



Im Bild wird angezeigt, dass die Seite *NewPage* über den Dialog "Neue Seite erstellen" im Hauptnamensraum erstellt werden soll. Wählt der Benutzer die Vorlage *To-do List* aus, die explizit mit dem *QM*-Namensraum verknüpft ist, so wird tatsächlich im Wiki die Seite *QM:NewPage* erstellt, wenn die Einstellung *Zielnamensraum erzwingen* aktiviert ist.

- **Standardvorlagen ausblenden:** Entfernt die Standardvorlage *Leere Seite* von der Auswahl der Seitenvorlagen beim Erstellen einer neuen Seite.
- **Vorlage ausblenden, wenn die Seite nicht im Zielnamensraum erstellt werden soll:** Wenn die Seite in einem bestimmten Namensraum erstellt werden soll, werden nur dort gültige Vorlagen in der Vorlagenauswahl angezeigt.

## Weiterführende Links

- [Referenz:BlueSpicePageTemplates](#)

## Konfigurationsverwaltung

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[VisuellWikitext](#)

### Version vom 6. Juli 2023, 15:14 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

### Version vom 6. Juli 2023, 15:20 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

#### Zeile 10:

```
|description=Video-Tutorial: Seitenvorlagen''' (8:26 Min.)
```

```
|container=frame
```

```
}}<section begin="training-intro" />Mit Seitenvorlagen können Sie beim Erstellen einer Seite vorgefertigte Inhalte laden. Dies ist bei oft verwendeten Formaten wie Protokollen oder Prozessbeschreibungen nützlich. Seitenvorlagen enthalten oft auch parameterisierte Vorlagen (z.B. Infoboxen).
```

```
'''Für eine Seitenvorlage gilt:'''
```

```
*kann nur von Administratoren aktiviert werden,
```

```
*die Vorlagen selbst können von allen Bearbeitern erstellt werden
```

```
*nur für neue Seiten verwendbar
```

```
* kann auch (Standard-)Vorlagen beinhalten
```

```
*erzeugt eine vorbefüllte Seite
```

```
*kann auf bestimmte Namensräume beschränkt werden
```

#### Zeile 10:

```
|description=Video-Tutorial: Seitenvorlagen''' (8:26 Min.)
```

```
|container=frame
```

```
}}<section begin="training-intro" />
```

```
Mit Seitenvorlagen können Sie beim Erstellen einer Seite vorgefertigte Inhalte laden. Dies ist bei oft verwendeten Formaten wie Protokollen oder Prozessbeschreibungen nützlich.
```

```
'''Für eine Seitenvorlage gilt:'''
```

```
*sie kann nur von Administratoren für das Wiki aktiviert werden,
```

```
*die zugrundeliegenden Inhalte selbst können von allen Bearbeitern im Vorlagennamensraum erstellt werden
```

```
*sie ist nur für die erstmalige Erstellung einer Seite verwendbar
```

```
* sie kann auch (Standard-)Vorlagen beinhalten
```

```
*sie erzeugt eine vorbefüllte Seite
```

```
*sie kann auf bestimmte Namensräume beschränkt werden
```

```
*sie kann mit anderen Vorlagen gruppiert ("getagged") werden
```

== Standard-Seitenvorlagen ==

```
{{BSVersion|bsvFrom=4.2|bsvTo=|bsvFeature=}}
```

Seitenvorlagen, die standardmäßig installiert sind, können aus der Seitenvorlagenverwaltung gelöscht werden (1).

```
[[Datei:Handbuch:seitenvorlagen löschen.png|alternativtext=Seitenvorlagen löschen|zentriert|mini|750x750px|Seitenvorlagen löschen (1) oder Inhalte von Seitenvorlagen ändern (2)]]
```

**Zeile 79:**

Über die Schaltfläche "Plus" oberhalb der Vorlagenliste können den Benutzern neue Seitenvorlagen im Wiki angeboten werden.

<br />Beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seitenvorlage sind ""alle Felder erforderlich"":

\*""Name"" - der Name der Vorlage

\*""Beschreibung"" - eine kurze Beschreibung des Verwendungszwecks. Diese wird den Benutzern angezeigt.

**\*sie kann Kategorien enthalten.**

== Standard-Seitenvorlagen ==

```
{{BSVersion|bsvFrom=4.2|bsvTo=|bsvFeature=}}
```

Seitenvorlagen, die standardmäßig installiert sind, können aus der Seitenvorlagenverwaltung gelöscht werden (1). **Durch das Löschen werden die Seitenvorlagen nur als Auswahl für die Benutzer entfernt. Die zugrundeliegende Vorlage im Vorlagen-Namenraum wird nicht gelöscht.**

```
[[Datei:Handbuch:seitenvorlagen löschen.png|alternativtext=Seitenvorlagen löschen|zentriert|mini|750x750px|Seitenvorlagen löschen (1) oder Inhalte von Seitenvorlagen ändern (2)]]
```

**Zeile 83:**

Über die Schaltfläche "Plus" oberhalb der Vorlagenliste können den Benutzern neue Seitenvorlagen im Wiki angeboten werden.

<br />Beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seitenvorlage sind ""alle Felder erforderlich"":

\*""Name"" - der Name der Vorlage

\*""Beschreibung"" - eine kurze Beschreibung des Verwendungszwecks. Diese wird den Benutzern angezeigt.

Version vom 6. Juli 2023, 15:20 Uhr

---

## Inhaltsverzeichnis

1 Merkmale einer Seitenvorlage .....	26
2 Standard-Seitenvorlagen .....	26
2.1 Liste der Standardvorlagen .....	27
3 Eine Seitenvorlage erstellen .....	27
4 Seitenvorlage anwenden .....	29
5 Namensraumverwaltung .....	30
6 Konfiguration .....	30
7 Weiterführende Links .....	

## Merkmale einer Seitenvorlage

```
{{#evt:
```

```
service=youtube
|id=https://youtu.be/x4_FVwBA0nQ
|dimensions=300
|alignment=right
|description=Video-Tutorial: Seitenvorlagen (8:26 Min.)
|container=frame
```

```
}}
```

Mit Seitenvorlagen können Sie beim Erstellen einer Seite vorgefertigte Inhalte laden. Dies ist bei oft verwendeten Formaten wie Protokollen oder Prozessbeschreibungen nützlich.

### Für eine Seitenvorlage gilt:

- sie kann nur von Administratoren für das Wiki aktiviert werden,
- die zugrundeliegenden Inhalte selbst können von allen Bearbeitern im Vorlagennamensraum erstellt werden
- sie ist nur für die erstmalige Erstellung einer Seite verwendbar
- sie kann auch (Standard-)Vorlagen beinhalten
- sie erzeugt eine vorbefüllte Seite
- sie kann auf bestimmte Namensräume beschränkt werden
- sie kann mit anderen Vorlagen gruppiert ("getagged") werden
- sie kann Kategorien enthalten.

## Standard-Seitenvorlagen

 ist ab BlueSpice 4.2 enthalten.

Seitenvorlagen, die standardmäßig installiert sind, können aus der Seitenvorlagenverwaltung gelöscht werden (1). Durch das Löschen werden die Seitenvorlagen nur als Auswahl für die Benutzer entfernt. Die zugrundeliegende Vorlage im Vorlagen-Namensraum wird nicht gelöscht.



<input type="checkbox"/>	Name	Beschreibung	Namensraum	Vorlage	Aktionen
<input type="checkbox"/>	Veranstaltung	Planungshilfe für Veranstaltungen an...	(all)	Vorlage:SV Veranstaltung 2	 1
<input type="checkbox"/>	Aufforderung zur Stellungnahme	Feedback für eine wichtige anstehen...	(all)	Vorlage:SV Aufforderung zur Stellun...	Löschen

Seitenvorlagen löschen (1) oder Inhalte von Seitenvorlagen ändern (2)

Alternativ können die Vorlagen direkt im Vorlagen-Namensraum angepasst werden. Hierzu klicken Sie auf den Vorlagen-Link in der Spalte *Vorlage* (2).

## Liste der Standardvorlagen

Seitenvorlage	Edition	Beschreibung
Anleitung	free, pro	Schritt-für-Schritt Anleitung erstellen
Aufforderung zur Stellungnahme	pro	Aufforderung zur Stellungnahme
Aufgabenliste	free, pro	Aufgaben verteilen und nachverfolgen
Entscheidungsmatrix	pro	Entscheidungshilfe durch den Vergleich verschiedener Optionen erstellen
Management-Besprechung	pro	Besprechungsprotokoll für regelmäßige Management-Besprechungen erstellen
Richtlinie	pro	Allgemeine Verhaltensrichtlinie anlegen
Standard-Protokoll	free	Besprechungsagenda und Protokoll anlegen
Statusbericht	pro	Stakeholder über den derzeitigen Stand eines Projekts informieren
Veranstaltung	pro	Planungshilfe für Veranstaltungen anlegen

## Eine Seitenvorlage erstellen

---

Wiki-Administratoren können existierende Seiten im Vorlagen-Namensraum als Seitenvorlagen definieren. Die Spezialseite *Spezial:Seitenvorlagenverwaltung* ist über den Menüpunkt *Globale Aktionen > Verwaltung > Seitenvorlagen* erreichbar.

<input type="checkbox"/>	Name	Beschreibung	Namensraum	Vorlage	Tags	Aktionen
<input type="checkbox"/>	Referenzseite BS	Neue Referenzseite für eine ...	Referenz	Vorlage:SV BSExtension	Technik	 
<input type="checkbox"/>	Referenzseite MW	Neue Referenzseite für eine ...	Referenz	Vorlage:SV MWExtension	Technik	
<input type="checkbox"/>	Aufforderung zur Stellungna...	Feedback für eine wichtige a...	(alle)	Vorlage:SV Aufforderung zu...		
<input type="checkbox"/>	Statusbericht	Stakeholder über den derzei...	(alle)	Vorlage:SV Statusbericht		
<input type="checkbox"/>	Richtlinie	Allgemeine Verhaltensrichtli...	(alle)	Vorlage:SV Richtlinie		
<input type="checkbox"/>	Management-Besprechung	Besprechungsprotokoll für r...	(alle)	Vorlage:SV Management Pr...		
<input type="checkbox"/>	Standard-Protokoll	Besprechungsagenda und Pr...	(alle)	Vorlage:SV Standardprotokoll	Protokoll	
<input type="checkbox"/>	Aufgabenliste	Aufgaben verteilen und nach...	(alle)	Vorlage:SV Aufgabenliste		
<input type="checkbox"/>	Entscheidungsmatrix	Entscheidungshilfe durch de...	(alle)	Vorlage:SV Entscheidungsm...		
<input type="checkbox"/>	Anleitung	Schritt-für-Schritt Anleitung...	(alle)	Vorlage:SV Anleitung		
<input type="checkbox"/>	Veranstaltung	Planungshilfe für Veranstalt...	(alle)	Vorlage:SV Veranstaltung		


Seite  von 1
Anzeige Eintrag 1 - 11 von 11


Seitenvorlagenverwaltung

Wenn eine Seitenvorlage ausgewählt ist, kann diese durch Klicken auf das "Schraubenschlüssel"-Symbol bearbeitet oder durch Klicken auf das Symbol "X" gelöscht werden.

Über die Schaltfläche "Plus" oberhalb der Vorlagenliste können den Benutzern neue Seitenvorlagen im Wiki angeboten werden.

Beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seitenvorlage sind **alle Felder erforderlich**:

- **Name** - der Name der Vorlage
- **Beschreibung** - eine kurze Beschreibung des Verwendungszwecks. Diese wird den Benutzern angezeigt.
- **Tags** - Ermöglicht die Gruppierung ähnlicher Vorlagen. (Falls keine Einordnung gewünscht ist, können Sie hier z.B. *Ungetagged* als Wert eingeben).
- **Namensraum** - Liste der Namensräume, denen diese Vorlage zugewiesen wird. Soll die Vorlage im gesamten Wiki zur Verfügung gestellt werden, wählen Sie hier *(alle)* aus.
- **Vorlage** - Seite aus dem Vorlagen-Namensraums, aus der die Daten abgerufen werden sollen. Wichtig! Das Namensraum-Präfix `Vorlage:` muss hier explizit noch einmal mit angegeben werden.



Abbrechen Vorlage bearbeiten Fertig

Name: Referenzseite

Beschreibung: Seitenvorlage zum Erstellen von Referenzseiten

Tags: Technik

Namensraum: Referenz

Vorlage: Vorlage:Referenzseite

Erstellen einer Seitenvorlage

## Seitenvorlage anwenden

---

**(1) Leere Seite:** Beim Erstellen einer neuen Seite werden die Seitenvorlagen zur Auswahl angezeigt. Standardmäßig kann eine leere Seite erstellt werden. Diese Möglichkeit kann in der [Konfigurationsverwaltung](#) deaktiviert werden.

**(2) Filterfeld:** Über das Filterfeld können die Vorlagennamen durchsucht werden. Dieses Feld ist unabhängig von den Umschaltern *Tags/Namensräume*.

**(3) Umschalter Tags/Namensräume:** Hier kann die Sortierung zwischen Tag-basiert und Namensraum-basiert gewechselt werden.

**(4) Sortierungstitel:** Die Sortierungstitel zeigen die Gruppierung nach Tags bzw. Namensräumen an, je nach Einstellung des Umschalters.

**(5) Zuordnung zu Tag/Namensraum:** Je nach Einstellung des Umschalters werden hier die Tags (bei Einstellung *Namensräume*) bzw. Namensräume (Einstellung *Tags*) als zusätzliche Filterkriterien angezeigt.

Diese Seite existiert noch nicht. Du kannst eine neue Seite erstellen. Wenn du das nicht tun möchtest, klicke den Zurück-Knopf in deinem Browser, um zur zuletzt besuchten Seite zurückzukehren.

**1** **Leere Seite**  
Beginne mit einer leeren Seite.

**2** Find page template **3** Tags Namespaces

**4** **Technik**

**5** **Referenzseite BS**  
Neue Referenzseite für eine BlueSpice Erweiterung  
Referenz

**Referenzseite MW**  
Neue Referenzseite für eine MW Erweiterung  
Referenz

**Protokoll**

**Standard-Protokoll**  
Besprechungsagenda und Protokoll anlegen  
alle

Seitenvorlage auswählen


## Namensraumverwaltung

In der Namensraumverwaltung muss die Funktion *PageTemplates* aktiviert sein, damit beim Erstellen einer neuen Seite in einem bestimmten Namensraum automatisch die zugehörigen Vorlagen angezeigt werden, wenn z.B. die "+"-Schaltfläche zur Seitenerstellung benutzt wird.


Eine Liste der verfügbaren Vorlagen zur Auswahl wird beim Erstellen einer neuen Seite unterhalb der Standardvorlage "Leere Seite" angezeigt. Durch Auswahl einer dieser Seitenvorlagen wird die neue Seite erstellt und mit dem Inhalt der Seite im Vorlagennamensraum gefüllt.

## Konfiguration

In der [Konfigurationsverwaltung](#) können Sie folgende Einstellungen vornehmen:



- **Zielnamensraum erzwingen:** Die Seitenvorlage wird immer im Zielnamensraum erstellt, unabhängig davon, welcher Namensraum während der Seitenerstellung angegeben wird.



Im Bild wird angezeigt, dass die Seite *NewPage* über den Dialog "Neue Seite erstellen" im Hauptnamensraum erstellt werden soll. Wählt der Benutzer die Vorlage *To-do List* aus, die explizit mit dem *QM*-Namensraum verknüpft ist, so wird tatsächlich im Wiki die Seite *QM:NewPage* erstellt, wenn die Einstellung *Zielnamensraum erzwingen* aktiviert ist.

- **Standardvorlagen ausblenden:** Entfernt die Standardvorlage *Leere Seite* von der Auswahl der Seitenvorlagen beim Erstellen einer neuen Seite.
- **Vorlage ausblenden, wenn die Seite nicht im Zielnamensraum erstellt werden soll:** Wenn die Seite in einem bestimmten Namensraum erstellt werden soll, werden nur dort gültige Vorlagen in der Vorlagenauswahl angezeigt.

## Weiterführende Links

- [Referenz:BlueSpicePageTemplates](#)

➔ [Technische Referenz: BlueSpiceConfigManager](#)

## Seitenvorlagen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[VisuellWikitext](#)

### Version vom 6. Juli 2023, 15:14 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

### Version vom 6. Juli 2023, 15:20 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

#### Zeile 10:

```
|description=Video-Tutorial: Seitenvorlagen''' (8:26 Min.)
```

```
|container=frame
```

```
}}<section begin="training-intro" />Mit Seitenvorlagen können Sie beim Erstellen einer Seite vorgefertigte Inhalte laden. Dies ist bei oft verwendeten Formaten wie Protokollen oder Prozessbeschreibungen nützlich. Seitenvorlagen enthalten oft auch parameterisierte Vorlagen (z.B. Infoboxen).
```

```
'''Für eine Seitenvorlage gilt:'''
```

```
*kann nur von Administratoren aktiviert werden,
```

```
*die Vorlagen selbst können von allen Bearbeitern erstellt werden
```

```
*nur für neue Seiten verwendbar
```

#### Zeile 10:

```
|description=Video-Tutorial: Seitenvorlagen''' (8:26 Min.)
```

```
|container=frame
```

```
}}<section begin="training-intro" />
```

```
Mit Seitenvorlagen können Sie beim Erstellen einer Seite vorgefertigte Inhalte laden. Dies ist bei oft verwendeten Formaten wie Protokollen oder Prozessbeschreibungen nützlich.
```

```
'''Für eine Seitenvorlage gilt:'''
```

```
*sie kann nur von Administratoren für das Wiki aktiviert werden,
```

```
*die zugrundeliegenden Inhalte selbst können von allen Bearbeitern im Vorlagennamensraum erstellt werden
```

\* kann auch (Standard-)Vorlagen beinhalten

\*erzeugt eine vorbefüllte Seite

\*kann auf bestimmte Namensräume beschränkt werden

== Standard-Seitenvorlagen ==

```
{ {BSVersion|bsvFrom=4.2|bsvTo=|bsvFeature=} }
```

Seitenvorlagen, die standardmäßig installiert sind, können aus der Seitenvorlagenverwaltung gelöscht werden (1).

```
[[Datei:Handbuch:seitenvorlagen löschen.png|alternativtext=Seitenvorlagen löschen|zentriert|mini|750x750px|Seitenvorlagen löschen (1) oder Inhalte von Seitenvorlagen ändern (2)]]
```

**Zeile 79:**

Über die Schaltfläche "Plus" oberhalb der Vorlagenliste können den Benutzern neue Seitenvorlagen im Wiki angeboten werden.

<br />Beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seitenvorlage sind ""alle Felder erforderlich"":

\*""Name"" - der Name der Vorlage

\*""Beschreibung"" - eine kurze Beschreibung des Verwendungszwecks. Diese wird den Benutzern angezeigt.

**\*sie ist** nur für **die erstmalige Erstellung einer Seite** verwendbar

\* **sie** kann auch (Standard-)Vorlagen beinhalten

**\*sie** erzeugt eine vorbefüllte Seite

**\*sie** kann auf bestimmte Namensräume beschränkt werden

**\*sie kann mit anderen Vorlagen gruppiert ("getagged") werden**

**\*sie kann Kategorien enthalten.**

== Standard-Seitenvorlagen ==

```
{ {BSVersion|bsvFrom=4.2|bsvTo=|bsvFeature=} }
```

Seitenvorlagen, die standardmäßig installiert sind, können aus der Seitenvorlagenverwaltung gelöscht werden (1). **Durch das Löschen werden die Seitenvorlagen nur als Auswahl für die Benutzer entfernt. Die zugrundeliegende Vorlage im Vorlagen-Namenraum wird nicht gelöscht.**

```
[[Datei:Handbuch:seitenvorlagen löschen.png|alternativtext=Seitenvorlagen löschen|zentriert|mini|750x750px|Seitenvorlagen löschen (1) oder Inhalte von Seitenvorlagen ändern (2)]]
```

**Zeile 83:**

Über die Schaltfläche "Plus" oberhalb der Vorlagenliste können den Benutzern neue Seitenvorlagen im Wiki angeboten werden.

<br />Beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seitenvorlage sind ""alle Felder erforderlich"":

\*""Name"" - der Name der Vorlage

\*""Beschreibung"" - eine kurze Beschreibung des Verwendungszwecks. Diese wird den Benutzern angezeigt.

Version vom 6. Juli 2023, 15:20 Uhr

---

## Inhaltsverzeichnis

1 Merkmale einer Seitenvorlage .....	35
2 Standard-Seitenvorlagen .....	35
2.1 Liste der Standardvorlagen .....	36
3 Eine Seitenvorlage erstellen .....	36
4 Seitenvorlage anwenden .....	38
5 Namensraumverwaltung .....	39
6 Konfiguration .....	39
7 Weiterführende Links .....	

## Merkmale einer Seitenvorlage

```
{{#evt:
```

```
service=youtube
|id=https://youtu.be/x4_FVwBA0nQ
|dimensions=300
|alignment=right
|description=Video-Tutorial: Seitenvorlagen (8:26 Min.)
|container=frame
```

```
}}
```

Mit Seitenvorlagen können Sie beim Erstellen einer Seite vorgefertigte Inhalte laden. Dies ist bei oft verwendeten Formaten wie Protokollen oder Prozessbeschreibungen nützlich.

### Für eine Seitenvorlage gilt:

- sie kann nur von Administratoren für das Wiki aktiviert werden,
- die zugrundeliegenden Inhalte selbst können von allen Bearbeitern im Vorlagennamensraum erstellt werden
- sie ist nur für die erstmalige Erstellung einer Seite verwendbar
- sie kann auch (Standard-)Vorlagen beinhalten
- sie erzeugt eine vorbefüllte Seite
- sie kann auf bestimmte Namensräume beschränkt werden
- sie kann mit anderen Vorlagen gruppiert ("getagged") werden
- sie kann Kategorien enthalten.

## Standard-Seitenvorlagen

 ist ab BlueSpice 4.2 enthalten.

Seitenvorlagen, die standardmäßig installiert sind, können aus der Seitenvorlagenverwaltung gelöscht werden (1). Durch das Löschen werden die Seitenvorlagen nur als Auswahl für die Benutzer entfernt. Die zugrundeliegende Vorlage im Vorlagen-Namensraum wird nicht gelöscht.



<input type="checkbox"/>	Name	Beschreibung	Namensraum	Vorlage	Aktionen
<input type="checkbox"/>	Veranstaltung	Planungshilfe für Veranstaltungen an...	(all)	Vorlage:SV Veranstaltung 2	 1
<input type="checkbox"/>	Aufforderung zur Stellungnahme	Feedback für eine wichtige anstehen...	(all)	Vorlage:SV Aufforderung zur Stellun...	Löschen

Seitenvorlagen löschen (1) oder Inhalte von Seitenvorlagen ändern (2)

Alternativ können die Vorlagen direkt im Vorlagen-Namensraum angepasst werden. Hierzu klicken Sie auf den Vorlagen-Link in der Spalte *Vorlage* (2).

## Liste der Standardvorlagen

Seitenvorlage	Edition	Beschreibung
Anleitung	free, pro	Schritt-für-Schritt Anleitung erstellen
Aufforderung zur Stellungnahme	pro	Aufforderung zur Stellungnahme
Aufgabenliste	free, pro	Aufgaben verteilen und nachverfolgen
Entscheidungsmatrix	pro	Entscheidungshilfe durch den Vergleich verschiedener Optionen erstellen
Management-Besprechung	pro	Besprechungsprotokoll für regelmäßige Management-Besprechungen erstellen
Richtlinie	pro	Allgemeine Verhaltensrichtlinie anlegen
Standard-Protokoll	free	Besprechungsagenda und Protokoll anlegen
Statusbericht	pro	Stakeholder über den derzeitigen Stand eines Projekts informieren
Veranstaltung	pro	Planungshilfe für Veranstaltungen anlegen

## Eine Seitenvorlage erstellen

---

Wiki-Administratoren können existierende Seiten im Vorlagen-Namensraum als Seitenvorlagen definieren. Die Spezialseite *Spezial:Seitenvorlagenverwaltung* ist über den Menüpunkt *Globale Aktionen > Verwaltung > Seitenvorlagen* erreichbar.

<input type="checkbox"/>	Name	Beschreibung	Namensraum	Vorlage	Tags	Aktionen
<input type="checkbox"/>	Referenzseite BS	Neue Referenzseite für eine ...	Referenz	Vorlage:SV BSExtension	Technik	 
<input type="checkbox"/>	Referenzseite MW	Neue Referenzseite für eine ...	Referenz	Vorlage:SV MWExtension	Technik	
<input type="checkbox"/>	Aufforderung zur Stellungna...	Feedback für eine wichtige a...	(alle)	Vorlage:SV Aufforderung zu...		
<input type="checkbox"/>	Statusbericht	Stakeholder über den derzei...	(alle)	Vorlage:SV Statusbericht		
<input type="checkbox"/>	Richtlinie	Allgemeine Verhaltensrichtli...	(alle)	Vorlage:SV Richtlinie		
<input type="checkbox"/>	Management-Besprechung	Besprechungsprotokoll für r...	(alle)	Vorlage:SV Management Pr...		
<input type="checkbox"/>	Standard-Protokoll	Besprechungsagenda und Pr...	(alle)	Vorlage:SV Standardprotokoll	Protokoll	
<input type="checkbox"/>	Aufgabenliste	Aufgaben verteilen und nach...	(alle)	Vorlage:SV Aufgabenliste		
<input type="checkbox"/>	Entscheidungsmatrix	Entscheidungshilfe durch de...	(alle)	Vorlage:SV Entscheidungsm...		
<input type="checkbox"/>	Anleitung	Schritt-für-Schritt Anleitung...	(alle)	Vorlage:SV Anleitung		
<input type="checkbox"/>	Veranstaltung	Planungshilfe für Veranstalt...	(alle)	Vorlage:SV Veranstaltung		

« < | Seite 1 von 1 | > » | 

Anzeige Eintrag 1 - 11 von 11


Seitenvorlagenverwaltung

Wenn eine Seitenvorlage ausgewählt ist, kann diese durch Klicken auf das "Schraubenschlüssel"-Symbol bearbeitet oder durch Klicken auf das Symbol "X" gelöscht werden.

Über die Schaltfläche "Plus" oberhalb der Vorlagenliste können den Benutzern neue Seitenvorlagen im Wiki angeboten werden.

Beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seitenvorlage sind **alle Felder erforderlich**:

- **Name** - der Name der Vorlage
- **Beschreibung** - eine kurze Beschreibung des Verwendungszwecks. Diese wird den Benutzern angezeigt.
- **Tags** - Ermöglicht die Gruppierung ähnlicher Vorlagen. (Falls keine Einordnung gewünscht ist, können Sie hier z.B. *Ungetagged* als Wert eingeben).
- **Namensraum** - Liste der Namensräume, denen diese Vorlage zugewiesen wird. Soll die Vorlage im gesamten Wiki zur Verfügung gestellt werden, wählen Sie hier *(alle)* aus.
- **Vorlage** - Seite aus dem Vorlagen-Namensraums, aus der die Daten abgerufen werden sollen. Wichtig! Das Namensraum-Präfix `Vorlage:` muss hier explizit noch einmal mit angegeben werden.



Abbrechen Vorlage bearbeiten Fertig

Name: Referenzseite

Beschreibung: Seitenvorlage zum Erstellen von Referenzseiten

Tags: Technik

Namensraum: Referenz

Vorlage: Vorlage:Referenzseite

Erstellen einer Seitenvorlage

## Seitenvorlage anwenden

---

**(1) Leere Seite:** Beim Erstellen einer neuen Seite werden die Seitenvorlagen zur Auswahl angezeigt. Standardmäßig kann eine leere Seite erstellt werden. Diese Möglichkeit kann in der [Konfigurationsverwaltung](#) deaktiviert werden.

**(2) Filterfeld:** Über das Filterfeld können die Vorlagennamen durchsucht werden. Dieses Feld ist unabhängig von den Umschaltern *Tags/Namensräume*.

**(3) Umschalter Tags/Namensräume:** Hier kann die Sortierung zwischen Tag-basiert und Namensraum-basiert gewechselt werden.

**(4) Sortierungstitel:** Die Sortierungstitel zeigen die Gruppierung nach Tags bzw. Namensräumen an, je nach Einstellung des Umschalters.

**(5) Zuordnung zu Tag/Namensraum:** Je nach Einstellung des Umschalters werden hier die Tags (bei Einstellung *Namensräume*) bzw. Namensräume (Einstellung *Tags*) als zusätzliche Filterkriterien angezeigt.

Diese Seite existiert noch nicht. Du kannst eine neue Seite erstellen. Wenn du das nicht tun möchtest, klicke den Zurück-Knopf in deinem Browser, um zur zuletzt besuchten Seite zurückzukehren.

1

**Leere Seite**

Beginne mit einer leeren Seite.

2

Tags Namespaces
3

### Technik 4

5

**Referenzseite BS**

Neue Referenzseite für eine BlueSpice Erweiterung

Referenz

**Referenzseite MW**

Neue Referenzseite für eine MW Erweiterung

Referenz

### Protokoll

**Standard-Protokoll**

Besprechungsagenda und Protokoll anlegen

(alle)

Seitenvorlage auswählen


## Namensraumverwaltung

In der Namensraumverwaltung muss die Funktion *PageTemplates* aktiviert sein, damit beim Erstellen einer neuen Seite in einem bestimmten Namensraum automatisch die zugehörigen Vorlagen angezeigt werden, wenn z.B. die "+"-Schaltfläche zur Seitenerstellung benutzt wird.


Eine Liste der verfügbaren Vorlagen zur Auswahl wird beim Erstellen einer neuen Seite unterhalb der Standardvorlage "Leere Seite" angezeigt. Durch Auswahl einer dieser Seitenvorlagen wird die neue Seite erstellt und mit dem Inhalt der Seite im Vorlagennamensraum gefüllt.

## Konfiguration

In der [Konfigurationsverwaltung](#) können Sie folgende Einstellungen vornehmen:



- **Zielnamensraum erzwingen:** Die Seitenvorlage wird immer im Zielnamensraum erstellt, unabhängig davon, welcher Namensraum während der Seitenerstellung angegeben wird.



Im Bild wird angezeigt, dass die Seite *NewPage* über den Dialog "Neue Seite erstellen" im Hauptnamensraum erstellt werden soll. Wählt der Benutzer die Vorlage *To-do List* aus, die explizit mit dem QM-Namensraum verknüpft ist, so wird tatsächlich im Wiki die Seite *QM:NewPage* erstellt, wenn die Einstellung *Zielnamensraum erzwingen* aktiviert ist.

- **Standardvorlagen ausblenden:** Entfernt die Standardvorlage *Leere Seite* von der Auswahl der Seitenvorlagen beim Erstellen einer neuen Seite.
- **Vorlage ausblenden, wenn die Seite nicht im Zielnamensraum erstellt werden soll:** Wenn die Seite in einem bestimmten Namensraum erstellt werden soll, werden nur dort gültige Vorlagen in der Vorlagenauswahl angezeigt.

## Weiterführende Links

- [Referenz:BlueSpicePageTemplates](#)

➔ [Technische Referenz: BlueSpicePageTemplates](#)

# Handbuch:Erweiterung/BlueSpicePageTemplates: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[VisuellWikitext](#)

### Version vom 6. Juli 2023, 15:14 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

### Version vom 6. Juli 2023, 15:20 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

#### Zeile 10:

```
|description=Video-Tutorial: Seitenvorlagen''' (8:26 Min.)
```

```
|container=frame
```

```
}}<section begin="training-intro" />Mit Seitenvorlagen können Sie beim Erstellen einer Seite vorgefertigte Inhalte laden. Dies ist bei oft verwendeten Formaten wie Protokollen oder Prozessbeschreibungen nützlich. Seitenvorlagen enthalten oft auch parameterisierte Vorlagen (z.B. Infoboxen).
```

```
'''Für eine Seitenvorlage gilt:'''
```

```
*kann nur von Administratoren aktiviert werden,
```

```
*die Vorlagen selbst können von allen Bearbeitern erstellt werden
```

#### Zeile 10:

```
|description=Video-Tutorial: Seitenvorlagen''' (8:26 Min.)
```

```
|container=frame
```

```
}}<section begin="training-intro" />
```

```
Mit Seitenvorlagen können Sie beim Erstellen einer Seite vorgefertigte Inhalte laden. Dies ist bei oft verwendeten Formaten wie Protokollen oder Prozessbeschreibungen nützlich.
```

```
'''Für eine Seitenvorlage gilt:'''
```

```
*sie kann nur von Administratoren für das Wiki aktiviert werden,
```

```
*die zugrundeliegenden Inhalte selbst können von allen Bearbeitern im Vorlagennamensraum erstellt werden
```

\*nur für **neue Seiten** verwendbar

\* kann auch (Standard-)Vorlagen beinhalten

\*erzeugt eine vorbefüllte Seite

\*kann auf bestimmte Namensräume beschränkt werden

== Standard-Seitenvorlagen ==

{{BSVersion|bsvFrom=4.2|bsvTo=|bsvFeature=}}

Seitenvorlagen, die standardmäßig installiert sind, können aus der Seitenvorlagenverwaltung gelöscht werden (1).

[[Datei:Handbuch:seitenvorlagen löschen.png|alternativtext=Seitenvorlagen löschen|zentriert|mini|750x750px|Seitenvorlagen löschen (1) oder Inhalte von Seitenvorlagen ändern (2)]]

#### Zeile 79:

Über die Schaltfläche "Plus" oberhalb der Vorlagenliste können den Benutzern neue Seitenvorlagen im Wiki angeboten werden.

<br />Beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seitenvorlage sind ""alle Felder erforderlich"":

\*""Name"" - der Name der Vorlage

\*""Beschreibung"" - eine kurze Beschreibung des Verwendungszwecks. Diese wird den Benutzern angezeigt.

**\*sie ist** nur für **die erstmalige Erstellung einer Seite** verwendbar

\* **sie** kann auch (Standard-)Vorlagen beinhalten

**\*sie** erzeugt eine vorbefüllte Seite

**\*sie** kann auf bestimmte Namensräume beschränkt werden

**\*sie kann mit anderen Vorlagen gruppiert ("getagged") werden**

**\*sie kann Kategorien enthalten.**

== Standard-Seitenvorlagen ==

{{BSVersion|bsvFrom=4.2|bsvTo=|bsvFeature=}}

Seitenvorlagen, die standardmäßig installiert sind, können aus der Seitenvorlagenverwaltung gelöscht werden (1). **Durch das Löschen werden die Seitenvorlagen nur als Auswahl für die Benutzer entfernt. Die zugrundeliegende Vorlage im Vorlagen-Namenraum wird nicht gelöscht.**

[[Datei:Handbuch:seitenvorlagen löschen.png|alternativtext=Seitenvorlagen löschen|zentriert|mini|750x750px|Seitenvorlagen löschen (1) oder Inhalte von Seitenvorlagen ändern (2)]]

#### Zeile 83:

Über die Schaltfläche "Plus" oberhalb der Vorlagenliste können den Benutzern neue Seitenvorlagen im Wiki angeboten werden.

<br />Beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seitenvorlage sind ""alle Felder erforderlich"":

\*""Name"" - der Name der Vorlage

\*""Beschreibung"" - eine kurze Beschreibung des Verwendungszwecks. Diese wird den Benutzern angezeigt.

Version vom 6. Juli 2023, 15:20 Uhr

---

## Inhaltsverzeichnis

1 Merkmale einer Seitenvorlage .....	44
2 Standard-Seitenvorlagen .....	44
2.1 Liste der Standardvorlagen .....	45
3 Eine Seitenvorlage erstellen .....	45
4 Seitenvorlage anwenden .....	47
5 Namensraumverwaltung .....	48
6 Konfiguration .....	48
7 Weiterführende Links .....	

## Merkmale einer Seitenvorlage

```
{{#evt:
```

```
service=youtube
|id=https://youtu.be/x4_FVwBA0nQ
|dimensions=300
|alignment=right
|description=Video-Tutorial: Seitenvorlagen (8:26 Min.)
|container=frame
```

```
}}
```

Mit Seitenvorlagen können Sie beim Erstellen einer Seite vorgefertigte Inhalte laden. Dies ist bei oft verwendeten Formaten wie Protokollen oder Prozessbeschreibungen nützlich.

### Für eine Seitenvorlage gilt:

- sie kann nur von Administratoren für das Wiki aktiviert werden,
- die zugrundeliegenden Inhalte selbst können von allen Bearbeitern im Vorlagennamensraum erstellt werden
- sie ist nur für die erstmalige Erstellung einer Seite verwendbar
- sie kann auch (Standard-)Vorlagen beinhalten
- sie erzeugt eine vorbefüllte Seite
- sie kann auf bestimmte Namensräume beschränkt werden
- sie kann mit anderen Vorlagen gruppiert ("getagged") werden
- sie kann Kategorien enthalten.

## Standard-Seitenvorlagen

 ist ab BlueSpice 4.2 enthalten.

Seitenvorlagen, die standardmäßig installiert sind, können aus der Seitenvorlagenverwaltung gelöscht werden (1). Durch das Löschen werden die Seitenvorlagen nur als Auswahl für die Benutzer entfernt. Die zugrundeliegende Vorlage im Vorlagen-Namensraum wird nicht gelöscht.



<input type="checkbox"/>	Name	Beschreibung	Namensraum	Vorlage	Aktionen
<input type="checkbox"/>	Veranstaltung	Planungshilfe für Veranstaltungen an...	(all)	Vorlage:SV Veranstaltung 2	 1
<input type="checkbox"/>	Aufforderung zur Stellungnahme	Feedback für eine wichtige anstehen...	(all)	Vorlage:SV Aufforderung zur Stellun...	Löschen

Seitenvorlagen löschen (1) oder Inhalte von Seitenvorlagen ändern (2)

Alternativ können die Vorlagen direkt im Vorlagen-Namensraum angepasst werden. Hierzu klicken Sie auf den Vorlagen-Link in der Spalte *Vorlage* (2).

## Liste der Standardvorlagen

Seitenvorlage	Edition	Beschreibung
Anleitung	free, pro	Schritt-für-Schritt Anleitung erstellen
Aufforderung zur Stellungnahme	pro	Aufforderung zur Stellungnahme
Aufgabenliste	free, pro	Aufgaben verteilen und nachverfolgen
Entscheidungsmatrix	pro	Entscheidungshilfe durch den Vergleich verschiedener Optionen erstellen
Management-Besprechung	pro	Besprechungsprotokoll für regelmäßige Management-Besprechungen erstellen
Richtlinie	pro	Allgemeine Verhaltensrichtlinie anlegen
Standard-Protokoll	free	Besprechungsagenda und Protokoll anlegen
Statusbericht	pro	Stakeholder über den derzeitigen Stand eines Projekts informieren
Veranstaltung	pro	Planungshilfe für Veranstaltungen anlegen

## Eine Seitenvorlage erstellen

---

Wiki-Administratoren können existierende Seiten im Vorlagen-Namensraum als Seitenvorlagen definieren. Die Spezialseite *Spezial:Seitenvorlagenverwaltung* ist über den Menüpunkt *Globale Aktionen > Verwaltung > Seitenvorlagen* erreichbar.

<input type="checkbox"/>	Name	Beschreibung	Namensraum	Vorlage	Tags	Aktionen
<input type="checkbox"/>	Referenzseite BS	Neue Referenzseite für eine ...	Referenz	Vorlage:SV BSExtension	Technik	 
<input type="checkbox"/>	Referenzseite MW	Neue Referenzseite für eine ...	Referenz	Vorlage:SV MWExtension	Technik	
<input type="checkbox"/>	Aufforderung zur Stellungna...	Feedback für eine wichtige a...	(alle)	Vorlage:SV Aufforderung zu...		
<input type="checkbox"/>	Statusbericht	Stakeholder über den derzei...	(alle)	Vorlage:SV Statusbericht		
<input type="checkbox"/>	Richtlinie	Allgemeine Verhaltensrichtli...	(alle)	Vorlage:SV Richtlinie		
<input type="checkbox"/>	Management-Besprechung	Besprechungsprotokoll für r...	(alle)	Vorlage:SV Management Pr...		
<input type="checkbox"/>	Standard-Protokoll	Besprechungsagenda und Pr...	(alle)	Vorlage:SV Standardprotokoll	Protokoll	
<input type="checkbox"/>	Aufgabenliste	Aufgaben verteilen und nach...	(alle)	Vorlage:SV Aufgabenliste		
<input type="checkbox"/>	Entscheidungsmatrix	Entscheidungshilfe durch de...	(alle)	Vorlage:SV Entscheidungsm...		
<input type="checkbox"/>	Anleitung	Schritt-für-Schritt Anleitung...	(alle)	Vorlage:SV Anleitung		
<input type="checkbox"/>	Veranstaltung	Planungshilfe für Veranstalt...	(alle)	Vorlage:SV Veranstaltung		

« < | Seite 1 von 1 | > » | 

Anzeige Eintrag 1 - 11 von 11


Seitenvorlagenverwaltung

Wenn eine Seitenvorlage ausgewählt ist, kann diese durch Klicken auf das "Schraubenschlüssel"-Symbol bearbeitet oder durch Klicken auf das Symbol "X" gelöscht werden.

Über die Schaltfläche "Plus" oberhalb der Vorlagenliste können den Benutzern neue Seitenvorlagen im Wiki angeboten werden.

Beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seitenvorlage sind **alle Felder erforderlich**:

- **Name** - der Name der Vorlage
- **Beschreibung** - eine kurze Beschreibung des Verwendungszwecks. Diese wird den Benutzern angezeigt.
- **Tags** - Ermöglicht die Gruppierung ähnlicher Vorlagen. (Falls keine Einordnung gewünscht ist, können Sie hier z.B. *Ungetagged* als Wert eingeben).
- **Namensraum** - Liste der Namensräume, denen diese Vorlage zugewiesen wird. Soll die Vorlage im gesamten Wiki zur Verfügung gestellt werden, wählen Sie hier *(alle)* aus.
- **Vorlage** - Seite aus dem Vorlagen-Namensraums, aus der die Daten abgerufen werden sollen. Wichtig! Das Namensraum-Präfix `Vorlage:` muss hier explizit noch einmal mit angegeben werden.



Abbrechen Vorlage bearbeiten Fertig

Name: Referenzseite

Beschreibung: Seitenvorlage zum Erstellen von Referenzseiten

Tags: Technik × ▼

Namensraum: Referenz × ▼

Vorlage: Vorlage:Referenzseite ▼

Erstellen einer Seitenvorlage

## Seitenvorlage anwenden

---

- (1) Leere Seite:** Beim Erstellen einer neuen Seite werden die Seitenvorlagen zur Auswahl angezeigt. Standardmäßig kann eine leere Seite erstellt werden. Diese Möglichkeit kann in der [Konfigurationsverwaltung](#) deaktiviert werden.
- (2) Filterfeld:** Über das Filterfeld können die Vorlagennamen durchsucht werden. Dieses Feld ist unabhängig von den Umschaltern *Tags/Namensräume*.
- (3) Umschalter Tags/Namensräume:** Hier kann die Sortierung zwischen Tag-basiert und Namensraum-basiert gewechselt werden.
- (4) Sortierungstitel:** Die Sortierungstitel zeigen die Gruppierung nach Tags bzw. Namensräumen an, je nach Einstellung des Umschalters.
- (5) Zuordnung zu Tag/Namensraum:** Je nach Einstellung des Umschalters werden hier die Tags (bei Einstellung *Namensräume*) bzw. Namensräume (Einstellung *Tags*) als zusätzliche Filterkriterien angezeigt.

Diese Seite existiert noch nicht. Du kannst eine neue Seite erstellen. Wenn du das nicht tun möchtest, klicke den Zurück-Knopf in deinem Browser, um zur zuletzt besuchten Seite zurückzukehren.

**1** **Leere Seite**  
Beginne mit einer leeren Seite.

**2** Find page template **3** Tags Namespaces

**4** **Technik**

**5** **Referenzseite BS**  
Neue Referenzseite für eine BlueSpice Erweiterung  
Referenz

**Referenzseite MW**  
Neue Referenzseite für eine MW Erweiterung  
Referenz

**Protokoll**

**Standard-Protokoll**  
Besprechungsagenda und Protokoll anlegen  
alle

Seitenvorlage auswählen


## Namensraumverwaltung

In der Namensraumverwaltung muss die Funktion *PageTemplates* aktiviert sein, damit beim Erstellen einer neuen Seite in einem bestimmten Namensraum automatisch die zugehörigen Vorlagen angezeigt werden, wenn z.B. die "+"-Schaltfläche zur Seitenerstellung benutzt wird.


Eine Liste der verfügbaren Vorlagen zur Auswahl wird beim Erstellen einer neuen Seite unterhalb der Standardvorlage "Leere Seite" angezeigt. Durch Auswahl einer dieser Seitenvorlagen wird die neue Seite erstellt und mit dem Inhalt der Seite im Vorlagennamensraum gefüllt.

## Konfiguration

In der [Konfigurationsverwaltung](#) können Sie folgende Einstellungen vornehmen:



- **Zielnamensraum erzwingen:** Die Seitenvorlage wird immer im Zielnamensraum erstellt, unabhängig davon, welcher Namensraum während der Seitenerstellung angegeben wird.



Im Bild wird angezeigt, dass die Seite *NewPage* über den Dialog "Neue Seite erstellen" im Hauptnamensraum erstellt werden soll. Wählt der Benutzer die Vorlage *To-do List* aus, die explizit mit dem QM-Namensraum verknüpft ist, so wird tatsächlich im Wiki die Seite *QM:NewPage* erstellt, wenn die Einstellung *Zielnamensraum erzwingen* aktiviert ist.

- **Standardvorlagen ausblenden:** Entfernt die Standardvorlage *Leere Seite* von der Auswahl der Seitenvorlagen beim Erstellen einer neuen Seite.
- **Vorlage ausblenden, wenn die Seite nicht im Zielnamensraum erstellt werden soll:** Wenn die Seite in einem bestimmten Namensraum erstellt werden soll, werden nur dort gültige Vorlagen in der Vorlagenauswahl angezeigt.

## Weiterführende Links

- [Referenz:BlueSpicePageTemplates](#)

# Handbuch:Erweiterung/BlueSpicePageTemplates: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

### Version vom 6. Juli 2023, 15:14 Uhr (Quelltext anzeigen)

Margit Link-Rodrigue ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

### Version vom 6. Juli 2023, 15:20 Uhr (Quelltext anzeigen)

Margit Link-Rodrigue ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

#### Zeile 10:

```
|description=Video-Tutorial: Seitenvorlagen''' (8:26 Min.)
```

```
|container=frame
```

```
}}<section begin="training-intro" />Mit Seitenvorlagen können Sie beim Erstellen einer Seite vorgefertigte Inhalte laden. Dies ist bei oft verwendeten Formaten wie Protokollen oder Prozessbeschreibungen nützlich. Seitenvorlagen enthalten oft auch parameterisierte Vorlagen (z.B. Infoboxen).
```

```
'''Für eine Seitenvorlage gilt:'''
```

```
'''Für eine Seitenvorlage gilt:'''
```

```
*kann nur von Administratoren aktiviert werden,
```

```
*die Vorlagen selbst können von allen Bearbeitern erstellt werden
```

```
*nur für neue Seiten verwendbar
```

```
* kann auch (Standard-)Vorlagen beinhalten
```

```
*erzeugt eine vorbefüllte Seite
```

```
*kann auf bestimmte Namensräume beschränkt werden
```

#### Zeile 10:

```
|description=Video-Tutorial: Seitenvorlagen''' (8:26 Min.)
```

```
|container=frame
```

```
}}<section begin="training-intro" />
```

```
Mit Seitenvorlagen können Sie beim Erstellen einer Seite vorgefertigte Inhalte laden. Dies ist bei oft verwendeten Formaten wie Protokollen oder Prozessbeschreibungen nützlich.
```

```
'''Für eine Seitenvorlage gilt:'''
```

```
'''Für eine Seitenvorlage gilt:'''
```

```
*sie kann nur von Administratoren für das Wiki aktiviert werden,
```

```
*die zugrundeliegenden Inhalte selbst können von allen Bearbeitern im Vorlagennamensraum erstellt werden
```

```
*sie ist nur für die erstmalige Erstellung einer Seite verwendbar
```

```
* sie kann auch (Standard-)Vorlagen beinhalten
```

```
*sie erzeugt eine vorbefüllte Seite
```

```
*sie kann auf bestimmte Namensräume beschränkt werden
```

```
*sie kann mit anderen Vorlagen gruppiert ("getagged") werden
```

== Standard-Seitenvorlagen ==

{{BSVersion|bsvFrom=4.2|bsvTo=|bsvFeature=}}

Seitenvorlagen, die standardmäßig installiert sind, können aus der Seitenvorlagenverwaltung gelöscht werden (1).

[[Datei:Handbuch:seitenvorlagen löschen.png|alternativtext=Seitenvorlagen löschen|zentriert|mini|750x750px|Seitenvorlagen löschen (1) oder Inhalte von Seitenvorlagen ändern (2)]]

**Zeile 79:**

Über die Schaltfläche "Plus" oberhalb der Vorlagenliste können den Benutzern neue Seitenvorlagen im Wiki angeboten werden.

<br />Beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seitenvorlage sind ""alle Felder erforderlich"":

\*""Name"" - der Name der Vorlage

\*""Beschreibung"" - eine kurze Beschreibung des Verwendungszwecks. Diese wird den Benutzern angezeigt.

**\*sie kann Kategorien enthalten.**

== Standard-Seitenvorlagen ==

{{BSVersion|bsvFrom=4.2|bsvTo=|bsvFeature=}}

Seitenvorlagen, die standardmäßig installiert sind, können aus der Seitenvorlagenverwaltung gelöscht werden (1). **Durch das Löschen werden die Seitenvorlagen nur als Auswahl für die Benutzer entfernt. Die zugrundeliegende Vorlage im Vorlagen-Namenraum wird nicht gelöscht.**

[[Datei:Handbuch:seitenvorlagen löschen.png|alternativtext=Seitenvorlagen löschen|zentriert|mini|750x750px|Seitenvorlagen löschen (1) oder Inhalte von Seitenvorlagen ändern (2)]]

**Zeile 83:**

Über die Schaltfläche "Plus" oberhalb der Vorlagenliste können den Benutzern neue Seitenvorlagen im Wiki angeboten werden.

<br />Beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seitenvorlage sind ""alle Felder erforderlich"":

\*""Name"" - der Name der Vorlage

\*""Beschreibung"" - eine kurze Beschreibung des Verwendungszwecks. Diese wird den Benutzern angezeigt.

Version vom 6. Juli 2023, 15:20 Uhr

---

## Inhaltsverzeichnis

1 Merkmale einer Seitenvorlage .....	53
2 Standard-Seitenvorlagen .....	53
2.1 Liste der Standardvorlagen .....	54
3 Eine Seitenvorlage erstellen .....	54
4 Seitenvorlage anwenden .....	56
5 Namensraumverwaltung .....	57
6 Konfiguration .....	57
7 Weiterführende Links .....	

## Merkmale einer Seitenvorlage

```
{{#evt:
```

```
service=youtube
|id=https://youtu.be/x4_FVwBA0nQ
|dimensions=300
|alignment=right
|description=Video-Tutorial: Seitenvorlagen (8:26 Min.)
|container=frame
```

```
}}
```

Mit Seitenvorlagen können Sie beim Erstellen einer Seite vorgefertigte Inhalte laden. Dies ist bei oft verwendeten Formaten wie Protokollen oder Prozessbeschreibungen nützlich.

### Für eine Seitenvorlage gilt:

- sie kann nur von Administratoren für das Wiki aktiviert werden,
- die zugrundeliegenden Inhalte selbst können von allen Bearbeitern im Vorlagennamensraum erstellt werden
- sie ist nur für die erstmalige Erstellung einer Seite verwendbar
- sie kann auch (Standard-)Vorlagen beinhalten
- sie erzeugt eine vorbefüllte Seite
- sie kann auf bestimmte Namensräume beschränkt werden
- sie kann mit anderen Vorlagen gruppiert ("getagged") werden
- sie kann Kategorien enthalten.

## Standard-Seitenvorlagen

 ist ab BlueSpice 4.2 enthalten.

Seitenvorlagen, die standardmäßig installiert sind, können aus der Seitenvorlagenverwaltung gelöscht werden (1). Durch das Löschen werden die Seitenvorlagen nur als Auswahl für die Benutzer entfernt. Die zugrundeliegende Vorlage im Vorlagen-Namensraum wird nicht gelöscht.



<input type="checkbox"/>	Name	Beschreibung	Namensraum	Vorlage	Aktionen
<input type="checkbox"/>	Veranstaltung	Planungshilfe für Veranstaltungen an...	(all)	Vorlage:SV Veranstaltung <span style="color: orange;">2</span>	 <span style="color: orange;">1</span>
<input type="checkbox"/>	Aufforderung zur Stellungnahme	Feedback für eine wichtige anstehen...	(all)	Vorlage:SV Aufforderung zur Stellun...	<span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">Löschen</span>

Seitenvorlagen löschen (1) oder Inhalte von Seitenvorlagen ändern (2)

Alternativ können die Vorlagen direkt im Vorlagen-Namensraum angepasst werden. Hierzu klicken Sie auf den Vorlagen-Link in der Spalte *Vorlage* (2).

## Liste der Standardvorlagen

Seitenvorlage	Edition	Beschreibung
Anleitung	free, pro	Schritt-für-Schritt Anleitung erstellen
Aufforderung zur Stellungnahme	pro	Aufforderung zur Stellungnahme
Aufgabenliste	free, pro	Aufgaben verteilen und nachverfolgen
Entscheidungsmatrix	pro	Entscheidungshilfe durch den Vergleich verschiedener Optionen erstellen
Management-Besprechung	pro	Besprechungsprotokoll für regelmäßige Management-Besprechungen erstellen
Richtlinie	pro	Allgemeine Verhaltensrichtlinie anlegen
Standard-Protokoll	free	Besprechungsagenda und Protokoll anlegen
Statusbericht	pro	Stakeholder über den derzeitigen Stand eines Projekts informieren
Veranstaltung	pro	Planungshilfe für Veranstaltungen anlegen

## Eine Seitenvorlage erstellen

---

Wiki-Administratoren können existierende Seiten im Vorlagen-Namensraum als Seitenvorlagen definieren. Die Spezialseite *Spezial:Seitenvorlagenverwaltung* ist über den Menüpunkt *Globale Aktionen > Verwaltung > Seitenvorlagen* erreichbar.

<input type="checkbox"/>	Name	Beschreibung	Namensraum	Vorlage	Tags	Aktionen
<input type="checkbox"/>	Referenzseite BS	Neue Referenzseite für eine ...	Referenz	Vorlage:SV BSExtension	Technik	 
<input type="checkbox"/>	Referenzseite MW	Neue Referenzseite für eine ...	Referenz	Vorlage:SV MWExtension	Technik	
<input type="checkbox"/>	Aufforderung zur Stellungna...	Feedback für eine wichtige a...	(alle)	Vorlage:SV Aufforderung zu...		
<input type="checkbox"/>	Statusbericht	Stakeholder über den derzei...	(alle)	Vorlage:SV Statusbericht		
<input type="checkbox"/>	Richtlinie	Allgemeine Verhaltensrichtli...	(alle)	Vorlage:SV Richtlinie		
<input type="checkbox"/>	Management-Besprechung	Besprechungsprotokoll für r...	(alle)	Vorlage:SV Management Pr...		
<input type="checkbox"/>	Standard-Protokoll	Besprechungsagenda und Pr...	(alle)	Vorlage:SV Standardprotokoll	Protokoll	
<input type="checkbox"/>	Aufgabenliste	Aufgaben verteilen und nach...	(alle)	Vorlage:SV Aufgabenliste		
<input type="checkbox"/>	Entscheidungsmatrix	Entscheidungshilfe durch de...	(alle)	Vorlage:SV Entscheidungsm...		
<input type="checkbox"/>	Anleitung	Schritt-für-Schritt Anleitung...	(alle)	Vorlage:SV Anleitung		
<input type="checkbox"/>	Veranstaltung	Planungshilfe für Veranstalt...	(alle)	Vorlage:SV Veranstaltung		


Anzeige Eintrag 1 - 11 von 11


Seitenvorlagenverwaltung

Wenn eine Seitenvorlage ausgewählt ist, kann diese durch Klicken auf das "Schraubenschlüssel"-Symbol bearbeitet oder durch Klicken auf das Symbol "X" gelöscht werden.

Über die Schaltfläche "Plus" oberhalb der Vorlagenliste können den Benutzern neue Seitenvorlagen im Wiki angeboten werden.

Beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seitenvorlage sind **alle Felder erforderlich**:

- **Name** - der Name der Vorlage
- **Beschreibung** - eine kurze Beschreibung des Verwendungszwecks. Diese wird den Benutzern angezeigt.
- **Tags** - Ermöglicht die Gruppierung ähnlicher Vorlagen. (Falls keine Einordnung gewünscht ist, können Sie hier z.B. *Ungetagged* als Wert eingeben).
- **Namensraum** - Liste der Namensräume, denen diese Vorlage zugewiesen wird. Soll die Vorlage im gesamten Wiki zur Verfügung gestellt werden, wählen Sie hier *(alle)* aus.
- **Vorlage** - Seite aus dem Vorlagen-Namensraums, aus der die Daten abgerufen werden sollen. Wichtig! Das Namensraum-Präfix `Vorlage:` muss hier explizit noch einmal mit angegeben werden.



Abbrechen Vorlage bearbeiten Fertig

Name: Referenzseite

Beschreibung: Seitenvorlage zum Erstellen von Referenzseiten

Tags: Technik

Namensraum: Referenz

Vorlage: Vorlage:Referenzseite

Erstellen einer Seitenvorlage

## Seitenvorlage anwenden

---

**(1) Leere Seite:** Beim Erstellen einer neuen Seite werden die Seitenvorlagen zur Auswahl angezeigt. Standardmäßig kann eine leere Seite erstellt werden. Diese Möglichkeit kann in der [Konfigurationsverwaltung](#) deaktiviert werden.

**(2) Filterfeld:** Über das Filterfeld können die Vorlagennamen durchsucht werden. Dieses Feld ist unabhängig von den Umschaltern *Tags/Namensräume*.

**(3) Umschalter Tags/Namensräume:** Hier kann die Sortierung zwischen Tag-basiert und Namensraum-basiert gewechselt werden.

**(4) Sortierungstitel:** Die Sortierungstitel zeigen die Gruppierung nach Tags bzw. Namensräumen an, je nach Einstellung des Umschalters.

**(5) Zuordnung zu Tag/Namensraum:** Je nach Einstellung des Umschalters werden hier die Tags (bei Einstellung *Namensräume*) bzw. Namensräume (Einstellung *Tags*) als zusätzliche Filterkriterien angezeigt.

Diese Seite existiert noch nicht. Du kannst eine neue Seite erstellen. Wenn du das nicht tun möchtest, klicke den Zurück-Knopf in deinem Browser, um zur zuletzt besuchten Seite zurückzukehren.

**1** **Leere Seite**  
Beginne mit einer leeren Seite.

**2** Find page template **3** Tags Namespaces

**4** **Technik**

**5** **Referenzseite BS**  
Neue Referenzseite für eine BlueSpice Erweiterung  
Referenz

**Referenzseite MW**  
Neue Referenzseite für eine MW Erweiterung  
Referenz

**Protokoll**

**Standard-Protokoll**  
Besprechungsagenda und Protokoll anlegen  
alle

Seitenvorlage auswählen


## Namensraumverwaltung

In der Namensraumverwaltung muss die Funktion *PageTemplates* aktiviert sein, damit beim Erstellen einer neuen Seite in einem bestimmten Namensraum automatisch die zugehörigen Vorlagen angezeigt werden, wenn z.B. die "+"-Schaltfläche zur Seitenerstellung benutzt wird.


Eine Liste der verfügbaren Vorlagen zur Auswahl wird beim Erstellen einer neuen Seite unterhalb der Standardvorlage "Leere Seite" angezeigt. Durch Auswahl einer dieser Seitenvorlagen wird die neue Seite erstellt und mit dem Inhalt der Seite im Vorlagennamensraum gefüllt.

## Konfiguration

In der [Konfigurationsverwaltung](#) können Sie folgende Einstellungen vornehmen:



- **Zielnamensraum erzwingen:** Die Seitenvorlage wird immer im Zielnamensraum erstellt, unabhängig davon, welcher Namensraum während der Seitenerstellung angegeben wird.



Im Bild wird angezeigt, dass die Seite *NewPage* über den Dialog "Neue Seite erstellen" im Hauptnamensraum erstellt werden soll. Wählt der Benutzer die Vorlage *To-do List* aus, die explizit mit dem *QM*-Namensraum verknüpft ist, so wird tatsächlich im Wiki die Seite *QM:NewPage* erstellt, wenn die Einstellung *Zielnamensraum erzwingen* aktiviert ist.

- **Standardvorlagen ausblenden:** Entfernt die Standardvorlage *Leere Seite* von der Auswahl der Seitenvorlagen beim Erstellen einer neuen Seite.
- **Vorlage ausblenden, wenn die Seite nicht im Zielnamensraum erstellt werden soll:** Wenn die Seite in einem bestimmten Namensraum erstellt werden soll, werden nur dort gültige Vorlagen in der Vorlagenauswahl angezeigt.

## Weiterführende Links

---

- [Referenz:BlueSpicePageTemplates](#)