

## Inhaltsverzeichnis

---

1. Referenz:BlueSpiceInsertFile .....	
2. Benutzer:Fbaeckmann .....	
3. Benutzer Diskussion:Fbaeckmann .....	
4. Kategorie:BlueSpice .....	
5. Kategorie:BlueSpice free .....	
6. Attribut:Allows value .....	
7. GPL v3 only .....	
8. Handbuch:Erweiterung/VisualEditor .....	
9. Referenz:NSFileRepo .....	
10. Referenz:BlueSpiceFoundation .....	
11. Handbuch:Erweiterung/InsertFile .....	

## Referenz:BlueSpiceInsertFile: Unterschied zwischen den Versionen

Freigegeben am: **Nicht freigegeben** / Revision vom: 17.09.2019 - 14:40

[unfreigegebene Version]

**Version vom 17. September 2019, 14:40 Uhr (Q [Aktuelle Version vom 17. September 2019, 14:40 Uhr \(Quelltext anzeigen\)](#))**

[Fbaeckmann](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (Textersetzung - „Kategorie:BlueSpice“ durch „Kategorie:BlueSpice free“)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

[unfreigegebene Version]

**Version vom 17. September 2019, 14:40 Uhr (Q [Aktuelle Version vom 17. September 2019, 14:40 Uhr \(Quelltext anzeigen\)](#))**

[Fbaeckmann](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (Textersetzung - „|edition=BlueSpice |active“ durch „|edition=BlueSpice free |active“)

## Referenz:BlueSpiceInsertFile: Unterschied zwischen den Versionen

Freigegeben am: **Nicht freigegeben** / Revision vom: 17.09.2019 - 14:40

**Version vom 17. September 2019, 14:40 Uhr (Q [Aktuelle Version vom 17. September 2019, 14:40 Uhr \(Quelltext anzeigen\)](#))**

[Fbaeckmann](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (Textersetzung - „Kategorie:BlueSpice“ durch „Kategorie:BlueSpice free“)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

[Fbaeckmann](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (Textersetzung - „|edition=BlueSpice |active“ durch „|edition=BlueSpice free |active“)

## Benutzer:Fbaeckmann und Referenz:BlueSpiceInsertFile: Unterschied zwischen den Seiten

**Version vom 25. Juli 2019, 14:52 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[RichardHeigl](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
([Markierung](#): 2017-Quelltext-Bearbeitung)

**Aktuelle Version vom 17. September 2019, 14:40 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Fbaeckmann](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
 K (Textersetzung - „|edition=BlueSpice |active“ durch „|edition=BlueSpice free |active“)

## Benutzer Diskussion:Fbaeckmann und Referenz:BlueSpiceInsertFile: Unterschied zwischen den Seiten

**Aktuelle Version vom 5. September 2018, 11:12 Uhr (Quelltext anzeigen)**

**Aktuelle Version vom 17. September 2019, 14:40 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Fbaeckmann](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[BSMaintenance](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#) (Textersetzung - „|edition=BlueSpice |active“  
durch „|edition=BlueSpice free |active“)

---

## Kategorie:BlueSpice und Referenz:BlueSpiceInsertFile: Unterschied zwischen den Seiten

---

**Aktuelle Version vom 21. September 2018, 15:  
02 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Fbaeckmann](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

**Aktuelle Version vom 17. September 2019, 14:  
40 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Fbaeckmann](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#) (Textersetzung - „|edition=BlueSpice |active“  
durch „|edition=BlueSpice free |active“)

---

*Diese Kategorie enthält zurzeit keine Seiten oder Medien.*

---

## Kategorie:BlueSpice free und Referenz:BlueSpiceInsertFile: Unterschied zwischen den Seiten

---

**Aktuelle Version vom 15. Januar 2018, 17:37  
Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Angelika](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
(Die Seite wurde geleert.)

**Aktuelle Version vom 17. September 2019, 14:  
40 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Fbaeckmann](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#) (Textersetzung - „|edition=BlueSpice |active“  
durch „|edition=BlueSpice free |active“)

---

## Seiten in der Kategorie „BlueSpice free“

---

Folgende 105 Seiten sind in dieser Kategorie, von 105 insgesamt.

### A

---

- [Referenz:Arrays](#)
- [Archive:Artikel im integrierten Blog schreiben](#)

### B

---

- [Beobachtungsliste nutzen](#)
- [Referenz:BlueSpiceAbout](#)
- [Referenz:BlueSpiceArticleInfo](#)
- [Referenz:BlueSpiceAuthors](#)
- [Referenz:BlueSpiceAvatars](#)
- [Referenz:BlueSpiceCalumma](#)
- [Referenz:BlueSpiceChecklist](#)

- [Referenz:BlueSpiceConfigManager](#)
- [Referenz:BlueSpiceContextMenu](#)
- [Referenz:BlueSpiceCountThings](#)
- [Referenz:BlueSpiceCustomMenu](#)
- [Referenz:BlueSpiceDashboards](#)
- [Referenz:BlueSpiceDistributionConnector](#)
- [Referenz:BlueSpiceEchoConnector](#)
- [Referenz:BlueSpiceEditNotifyConnector](#)
- [Referenz:BlueSpiceEmoticons](#)
- [Referenz:BlueSpiceExtendedSearch](#)
- [Referenz:BlueSpiceExtendedStatistics](#)
- [Referenz:BlueSpiceExtJSBase](#)
- [Referenz:BlueSpiceFilterSpecialPages](#)
- [Referenz:BlueSpiceFoundation](#)
- [Referenz:BlueSpiceGroupManager](#)
- [Referenz:BlueSpiceHideTitle](#)
- [Referenz:BlueSpiceInsertCategory](#)
- [Referenz:BlueSpiceInsertFile](#)
- [Referenz:BlueSpiceInsertLink](#)
- [Referenz:BlueSpiceInsertMagic](#)
- [Referenz:BlueSpiceInterWikiLinks](#)
- [Referenz:BlueSpiceInterwikiSearch](#)
- [Referenz:BlueSpiceNamespaceCss](#)
- [Referenz:BlueSpiceNamespaceManager](#)
- [Referenz:BlueSpicePageAccess](#)
- [Referenz:BlueSpicePageAssignments](#)
- [Referenz:BlueSpicePagesVisited](#)
- [Referenz:BlueSpicePermissionManager](#)
- [Referenz:BlueSpicePrivacy](#)
- [Referenz:BlueSpiceQrCode](#)
- [Referenz:BlueSpiceReaders](#)
- [Referenz:BlueSpiceRSSFeeder](#)
- [Referenz:BlueSpiceSaferEdit](#)
- [Referenz:BlueSpiceSmartList](#)
- [Referenz:BlueSpiceTagCloud](#)
- [Referenz:BlueSpiceUEModuleDOCX](#)
- [Referenz:BlueSpiceUEModuleHTML](#)
- [Referenz:BlueSpiceUEModulePDF](#)
- [Referenz:BlueSpiceUniversalExport](#)
- [Referenz:BlueSpiceUsageTracker](#)
- [Referenz:BlueSpiceUserManager](#)
- [Referenz:BlueSpiceUserMergeConnector](#)
- [Referenz:BlueSpiceUserSidebar](#)
- [Referenz:BlueSpiceVisualEditorConnector](#)
- [Referenz:BlueSpiceWatchList](#)
- [Referenz:BlueSpiceWholsOnline](#)

- Referenz:BlueSpiceWikiFarm
- Referenz:Bootstrap

## C

---

- Referenz:CategoryTree
- Referenz:Cite
- Referenz:CiteThisPage
- Referenz:CodeEditor
- Referenz:ConfirmEdit
- Referenz:CookieWarning

## D

---

- Der visuelle Editor
- Referenz:DynamicPageList3

## E

---

- Referenz:Echo
- Referenz>EditNotify
- Referenz:EmbedVideo

## F

---

- Fokus bearbeiten

## G

---

- Referenz:Gadgets

## H

---

- Referenz:HitCounters

## I

---

- Referenz:ImageMap
- Referenz:ImageMapEdit
- Referenz:InputBox
- Referenz:Interwiki

## L

---

- Referenz:Lingo
- Referenz:LocalisationUpdate

## M

---

- Referenz:MediaWiki

## N

---

- Nach Inhalten suchen
- Referenz:Nuke

## O

---

- Referenz:OATHAuth
- Referenz:OOJSPlus

## P

---

- Referenz:ParserFunctions
- Referenz:PdfHandler
- Referenz:PluggableAuth
- Referenz:Poem

## Q

---

- Referenz:Quiz

## R

---

- Referenz:Renameuser
- Referenz:ReplaceText
- Referenz:RSS

## S

---

- Referenz:SimpleSAMLphp
- Referenz:SpamBlacklist
- Suchoptionen
- Referenz:SyntaxHighlight

## T

---

- Tags
- Referenz:TemplateStyles
- Referenz:TitleBlacklist
- Referenz:TitleKey
- Toplist
- Referenz:TwoColConflict

## U

---

- [Referenz:UserFunctions](#)
- [Referenz:UserMerge](#)

## V

---

- [Referenz:Variables](#)
- [Referenz:VisualEditor](#)

## W

---

- [Referenz:WikiEditor](#)

## Attribut:Erlaubt Wert (Allows value)

---

„Erlaubt Wert (Allows value)“ ist ein softwareseitig fest definiertes Attribut, mit dem die für ein Attribut zulässigen Datenwerte festgelegt werden. Es wird von [Semantic MediaWiki](#) zur Verfügung gestellt. Dieses Attribut ist softwareseitig fest definiert und auch bekannt als [Spezialattribut](#). Es erfüllt eine besondere Funktion, kann aber wie jedes andere [benutzerdefinierte Attribut](#) verwendet werden.

**Aktuelle Version vom 17. September 2019, 14:40 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Fbaeckmann](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

\_\_\_\_\_  
K (Textersetzung - „|edition=BlueSpice |active“ durch „|edition=BlueSpice free |active“)

---

Annotationen54Synonyme1

[vorherige](#) [202050100250500nächste](#) [20](#)

Filter

Unterhalb werden 7 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.

B

[BSExtensionInfoCategory](#) +

[Administration](#) +, [Suche und Navigation](#) +, [Buchfunktion](#) +, ...

[BSExtensionInfoCompatible](#) +

[MediaWiki](#) +, [BlueSpice](#) +

[BSExtensionInfoEdition](#) +

[BlueSpice pro](#) +, [keine](#) +, [BlueSpice free](#) +, ...

[BSExtensionInfoLicense](#) +

[ISC](#) +, [MIT](#) +, [WTFPL](#) +, ...

[BSExtensionInfoPackage](#) +

- +, [Bookmaker](#) +, [DocumentManager](#) +, ...

[BSExtensionInfoStatus](#) +

[unknown](#) +, [unstable](#) +, [experimental](#) +, ...

[BSExtensionInfoType](#) +

[MediaWiki](#) +, [BlueSpice](#) +

Es wird ein ähnliches Objekt angezeigt.

|

- Referenz:InsertFile +

## GPL v3 only und Referenz:BlueSpiceInsertFile: Unterschied zwischen den Seiten

Freigegeben am: **Nicht freigegeben** / Revision vom: 31.10.2018 - 11:20

### Aktuelle Version vom 31. Oktober 2018, 11:20 Uhr (Quelltext anzeigen)

RichardHeigl (Diskussion | Beiträge)  
(RichardHeigl verschob die Seite [GPL v3 only](#) nach [GPL v3](#))  
(Markierung: Neue Weiterleitung)

### Aktuelle Version vom 17. September 2019, 14:40 Uhr (Quelltext anzeigen)

Fbaeckmann (Diskussion | Beiträge)  
K (Textersetzung - „|edition=BlueSpice |active“ durch „|edition=BlueSpice free |active“)

## Handbuch:Erweiterung/VisualEditor und Referenz:BlueSpiceInsertFile: Unterschied zwischen den Seiten

Freigegeben am: **Nicht freigegeben** / Revision vom: 04.12.2019 - 11:10

### Version vom 8. November 2018, 12:32 Uhr (Quelltext anzeigen)

Fbaeckmann (Diskussion | Beiträge)  
(Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung)

### Aktuelle Version vom 17. September 2019, 14:40 Uhr (Quelltext anzeigen)

Fbaeckmann (Diskussion | Beiträge)  
K (Textersetzung - „|edition=BlueSpice |active“ durch „|edition=BlueSpice free |active“)

## Referenz:NSFileRepo und Referenz:BlueSpiceInsertFile: Unterschied zwischen den Seiten

Freigegeben am: **Nicht freigegeben** / Revision vom: 21.05.2019 - 14:13

### Aktuelle Version vom 21. Mai 2019, 14:13 Uhr (Quelltext anzeigen)

Lsireta (Diskussion | Beiträge)  
(Lsireta verschob die Seite [Referenz:NSFileRepo](#) nach [Referenz:BlueSpiceNSFileRepo](#))  
(Markierung: Neue Weiterleitung)

### Aktuelle Version vom 17. September 2019, 14:40 Uhr (Quelltext anzeigen)

Fbaeckmann (Diskussion | Beiträge)  
K (Textersetzung - „|edition=BlueSpice |active“ durch „|edition=BlueSpice free |active“)

## Referenz:BlueSpiceFoundation und Referenz: BlueSpiceInsertFile: Unterschied zwischen den Seiten

---

Freigegeben am: **Nicht freigegeben** / Revision vom: 17.09.2019 - 14:40

**Aktuelle Version vom 17. September 2019, 14:40 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Fbaeckmann](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (Textersetzung - „|edition=BlueSpice |active“  
durch „|edition=BlueSpice free |active“)

**Aktuelle Version vom 17. September 2019, 14:40 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Fbaeckmann](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (Textersetzung - „|edition=BlueSpice |active“  
durch „|edition=BlueSpice free |active“)

---

## Handbuch:Erweiterung/InsertFile und Referenz: BlueSpiceInsertFile: Unterschied zwischen den Seiten

---

Freigegeben am: **Nicht freigegeben** / Revision vom: 20.05.2019 - 17:41

**Aktuelle Version vom 20. Mai 2019, 17:41 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Lsireta](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Lsireta verschob die Seite [Handbuch:Erweiterung/InsertFile](#) nach [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceInsertFile](#))  
(Markierung: Neue Weiterleitung)

**Aktuelle Version vom 17. September 2019, 14:40 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Fbaeckmann](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (Textersetzung - „|edition=BlueSpice |active“  
durch „|edition=BlueSpice free |active“)

---