Referenz:BlueSpicePageAssignments

Erweiterung: BlueSpicePageAssignments

alle Erweiterungen

Übersicht			
Beschreibung:	Erlaubt die Zuweisung von Zielgruppen zu einer Seite		
Status:	stable	**Abhängigkeit:**	BlueSpice
Entwickler:	HalloWelt	**Lizenz:**	GPL-3.0-only
Art:	BlueSpice	**Kategorie:**	Qualitätssicherung
Edition:	BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud	**Version:**	
Benutzer-Hilfeseite ansehen			

Funktion

Mit **PageAssignments** können Seiten einzelnen Benutzern oder Benutzergruppen zugewiesen werden. Benutzer werden über ihre Zuweisungen oder deren Entfernung per E-Mail oder über interne Benachrichtigungen informiert.

- Einer Seite werden verantwortliche Benutzer zugewiesen.
- Einer Seite können mehrere individuelle Benutzer und Gruppen zugewiesen werden.
- Zugewiesene Benutzer können die Verantwortung auf einen anderen Benutzer übertragen.
- Auf der Spezialseite im Wiki *Spezial:Zuweisungen* sehen Benutzer ihre zugewiesenen Seiten.
- Auf der Seite *Spezial:Zuweisungsverwaltung* sehen und verwalten Benutzer mit *admin-, maintenanceadmin-* oder *reviewer*-Rechten die Zuweisungen im Wiki.
- Die zugewiesenen Benutzer können über eine angepasste Konfiguration direkt im Titelbereich der Seite angezeigt werden:

```
$GLOBALS['bsgPageAssignmentsPageHeaderLimit'] = 25;
```

Alle Benutzer zuweisen (mit der Option, einzelne Benutzer auszuschließen)

Um die Gruppe *everyone* bereitzustellen, fügen Sie diese unter PageAssignmentsActivatedTypes in der Datei *<bluespice-Installationpfad>/extensions/BlueSpicePageAssignments/extension.json* hinzu:

```
"PageAssignmentsActivatedTypes": {
                        "value": [
                                "user",
                                "group",
                                "everyone"
                        ]
},
```

Dies macht die Gruppe *Jeder* im Auswahlmenü im Zuweisungsformular verfügbar. Einzelne Benutzer können hiervon ausgeschlossen werden, wenn die Seite *MediaWiki:PageAssignments-everyone-blacklist* erstellt wird. Benutzer könnend dieser "Blacklist" unter Verwendung von Zeilenumbrüchen hinzugefügt werden.

Datei:pageassignments-blacklist.png

Exclude users from group "everyone"

Technische Information

Voraussetzungen

MediaWiki: 1.39.0
BlueSpiceFoundation: 4.1

Integriert in

- BlueSpiceExtendedStatistics
- BlueSpicePageAssignments
- BlueSpicePrivacy
- BlueSpiceSMWConnector

Spezialseiten

- ManagePageAssignments
- PageAssignments

Rechte

Name	Beschreibung	Rollen
pageassignable	In der Liste der zuweisbaren Benutzer auftauchen	reader, admin, author, editor, maintenanceadmin, reviewer
pageassignments	Die Zuweisungen einer Seite bearbeiten können	admin, maintenanceadmin, reviewer

Konfiguration

Name	Wert
PageAssignmentsActivatedTypes	array (0 => 'user', 1 => 'group',)
PageAssignmentsLockdownGroups	array (0 => 'user',)
PageAssignmentsPageHeaderLimit	3
PageAssignmentsSecureEnabledNamespaces	array ( )
PageAssignmentsSecureRemoveRightList	array (0 => 'edit',)
PageAssignmentsTarget	'title'
PageAssignmentsUseAdditionalPermissions	false

Benutzeroptionen

Name	Wert
echo-subscriptions-email-bs-pageassignments-action-cat	true
echo-subscriptions-web-bs-pageassignments-action-cat	true

API Modules

- bs-mypageassignment-store
- bs-pageassignable-store
- bs-pageassignment-store
- bs-pageassignment-tasks

Hooks

- ArticleDeleteComplete
- BSApiNamespaceStoreMakeData
- BSBookshelfBookManager
- BSBookshelfManagerGetBookDataRow
- BSDashboardsUserDashboardPortalConfig
- BSDashboardsUserDashboardPortalPortlets
- BSGroupManagerGroupDeleted
- BSGroupManagerGroupNameChanged
- BSUEModulePDFcollectMetaData
- BSUsageTrackerRegisterCollectors
- BSUserManagerAfterDeleteUser
- BSUserManagerAfterSetGroups

- BeforePageDisplay
- BlueSpiceDiscoveryTemplateDataProviderAfterInit
- ChameleonSkinTemplateOutputPageBeforeExec
- ContentStabilizationStablePointAdded
- ContentStabilizationStablePointUpdated
- EchoGetDefaultNotifiedUsers
- LoadExtensionSchemaUpdates
- MWStakeCommonUIRegisterSkinSlotComponents
- MergeAccountFromTo
- NamespaceManager::editNamespace
- NamespaceManager::getMetaFields
- NamespaceManagerBeforePersistSettings
- PageMoveComplete
- SkinTemplateNavigation::Universal
- StandardDialogsRegisterPageInfoPanelModules
- WikiExplorer::buildDataSets
- WikiExplorer::getColumnDefinitions
- WikiExplorer::getFieldDefinitions
- WikiExplorer::queryPagesWithFilter