

Referenz:BlueSpiceReaders

Erweiterung: BlueSpiceReaders

→ [alle Erweiterungen](#)

Übersicht			
Beschreibung:	Erstellt eine Liste mit Personen, die eine Seite lesen		
Status:	stable	Abhängigkeit:	BlueSpice
Entwickler:	HalloWelt	Lizenz:	GPL-3.0-only
Art:	BlueSpice	Kategorie:	Datenanalyse
Edition:	BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud	Version:	

[? Benutzer-Hilfeseite ansehen](#)

Funktion

Die Erweiterung **Readers** zeigt die Besucher einer Wikiseite an.

- Die Leser eines Artikels werden im Flyout "Seiteninformationen" der rechten Toolbox im Reiter "Qualitätsmanagement" angezeigt, es werden nur eingeloggte Besucher angezeigt.
- Die Spezialseite "Leser" (`Spezial:Leser/Seitentitel`) erstellt eine Liste aller Besucher eines Artikels, zusammen mit dem Benutzernamen und dem Datum des letzten Besuchs. Hier werden auch anonyme Besucher mit ihrer IP-Adresse gelistet.

Administratoren können in der [Konfigurationsverwaltung](#) die Anzahl der anzuzeigenden Leser in den Seiteninformationen festsetzen.

Technische Information

Voraussetzungen

MediaWiki: 1.37.0
BlueSpiceFoundation: 4.1

Integriert in

- BlueSpiceArticleInfo
- BlueSpicePrivacy

Spezialseiten

- Readers
- RevisionReaders

Rechte

Name	Beschreibung	Rollen
viewreaders	Die Leser einer Seite ansehen	admin, maintenanceadmin
viewrevisionreaders	Sieh die Leser von Überarbeitungen einzelner Seiten	

Konfiguration

Name	Wert
ReadersCleanData	false
ReadersCleanDataTTL	1095
ReadersNamespaceBlacklist	array (0 => 6, 1 => 7, 2 => 8, 3 => 9, 4 => 14, 5 => 15,)
ReadersNumOfReaders	10

API Modules

- bs-readers-data-store
- bs-readers-page-readers-store
- bs-readers-revision-readers-store
- bs-readers-tasks
- bs-readers-users-store

Hooks

- [BeforePageDisplay](#)
- [ChameleonSkinTemplateOutputPageBeforeExec](#)
- [LoadExtensionSchemaUpdates](#)

- [SkinTemplateNavigation::Universal](#)
- [StandardDialogsRegisterPageInfoPanelModules](#)
- [UserMergeAccountFields](#)