

Inhaltsverzeichnis

Referenz:BlueSpiceReminder

Erweiterung: BlueSpiceReminder

→ [alle Erweiterungen](#)

Übersicht			
Beschreibung:	Lässt den Benutzer Erinnerungen zu Seiten erstellen.		
Status:	stable	Abhängigkeit:	BlueSpice
Entwickler:	HalloWelt	Lizenz:	GPL-3.0-only
Art:	BlueSpice	Kategorie:	Qualitätssicherung
Edition:	BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud	Version:	
? Benutzer-Hilfeseite ansehen			

Funktion

Mit der Erweiterung **Reminder** können Benutzer den Status von Seiten verfolgen, indem sie Erinnerungen für die Seite an einem bestimmten Datum erstellen.

- Festlegen eines Erinnerungsdatums für sich selbst oder für andere Benutzer
- Datum als wiederkehrendes Ereignis definieren
- Anzeigen einer Liste meiner persönlichen Erinnerungen
- Anzeigen einer filterbarer Liste aller Erinnerungen im Wiki

In den Benutzereinstellungen können Benutzer festlegen, ob und wie sie eine Woche vor der Erinnerung und am Tag der Erinnerung benachrichtigt werden möchten.

Technische Information

Voraussetzungen

MediaWiki: 1.36.0
BlueSpiceFoundation: 4.1

Integriert in

- BlueSpiceDiscovery

- [BlueSpiceEchoConnector](#)
- [BlueSpicePrivacy](#)
- [BlueSpiceReminder](#)
- [Workflows](#)

Spezialseiten

- [Reminder](#)

Rechte

Name	Beschreibung	Rollen
remindereitall	Erinnerungen anderer Benutzer bearbeiten	admin, maintenanceadmin

Benutzeroptionen

Name	Wert
bs-reminder-forms	"
bs-reminder-oncreate	false
bs-reminder-period	6
echo-subscriptions-email-notification-bs-reminder-cat	1
echo-subscriptions-web-notification-bs-reminder-cat	1

API Modules

- [bs-reminder-store](#)
- [bs-reminder-tasks](#)

Hooks

- [BSUserManagerAfterDeleteUser](#)
- [BeforePageDisplay](#)
- [BlueSpiceDiscoveryTemplateDataProviderAfterInit](#)
- [ChameleonSkinTemplateOutputPageBeforeExec](#)
- [GetPreferences](#)
- [LoadExtensionSchemaUpdates](#)
- [MWStakeCommonUIRegisterSkinSlotComponents](#)
- [PageSaveComplete](#)
- [SkinTemplateNavigation::Universal](#)
- [StandardDialogsRegisterPageInfoPanelModules](#)

