

Referenz:BlueSpiceSaferEdit

Erweiterung: BlueSpiceSaferEdit

[↪ alle Erweiterungen](#)

| Übersicht | | | |
|---|--|----------------------|------------------------------|
| Beschreibung: | Stellt Warnungen bereit, falls andere Benutzer die Seite bearbeiten. | | |
| Status: | stable | Abhängigkeit: | BlueSpice |
| Entwickler: | HalloWelt | Lizenz: | GPL-3.0-only |
| Art: | BlueSpice | Kategorie: | Infrastruktur |
| Edition: | BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud | Version: | |
| ? Benutzer-Hilfeseite ansehen | | | |

Funktion

SaferEdit speichert eine Seite automatisch in festgelegten Intervallen bearbeiten während Sie ihn bearbeiten.

Aktiviert einen eingebauten Browser-Bestätigungsdialog, wenn versucht wird, eine Seite mit nicht gespeicherten Änderungen zu verlassen. Außerdem ist es möglich, den Bearbeiter einer Seite in einem Seitenbanner anzeigen zu lassen.

Administratoren können in der Konfigurationsverwaltung das Intervall für die Bearbeitungsprüfung sowie das Anzeigen des Bearbeitungs-Banners einstellen.

Technische Information

Voraussetzungen

MediaWiki: 1.36.0
BlueSpiceFoundation: 4.1

Integriert in

- [BlueSpicePrivacy](#)
- [BlueSpiceSaferEdit](#)

Spezialseiten

Konfiguration

| Name | Wert |
|--------------------------------|------|
| SaferEditInterval | 10 |
| SaferEditShowNameOfEditingUser | true |

Hooks

- [BeforePageDisplay](#)
- [BsAdapterAjaxPingResult](#)
- [EditPage::showEditForm:initial](#)
- [LoadExtensionSchemaUpdates](#)
- [MergeAccountFromTo](#)
- [PageSaveComplete](#)