Inhaltsverzeichnis

Referenz:BlueSpiceSaferEdit

Erweiterung: BlueSpiceSaferEdit

alle Erweiterungen

Übersicht			
Beschreibung:	Stellt Warnungen bereit, falls andere Benutzer die Seite bearbeiten.		
Status:	stable	**Abhängigkeit:**	BlueSpice
Entwickler:	HalloWelt	**Lizenz:**	GPL-3.0-only
Art:	BlueSpice	**Kategorie:**	Infrastruktur
Edition:	BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud	**Version:**	
Benutzer-Hilfeseite ansehen			

Funktion

SaferEdit speichert eine Seite automatisch in festgelegten Intervallen bearbeiten während Sie ihn bearbeiten.

Aktiviert einen eingebauten Browser-Bestätigungsdialog, wenn versucht wird, eine Seite mit nicht gespeicherten Änderungen zu verlassen. Außerdem ist es möglich, den Bearbeiter einer Seite in einem Seitenbanner anzeigen zu lassen.

Administratoren können in der Konfigurationsverwaltung das Intervall für die Bearbeitungsprüfung sowie das Anzeigen des Bearbeitungs-Banners einstellen.

Technische Information

Voraussetzungen

MediaWiki: 1.36.0
BlueSpiceFoundation: 4.1

Integriert in

- BlueSpicePrivacy
- BlueSpiceSaferEdit

Spezialseiten

Konfiguration

Name	Wert
SaferEditInterval	10
SaferEditShowNameOfEditingUser	true

Hooks

- BeforePageDisplay
- BsAdapterAjaxPingResult
- EditPage::showEditForm:initial
- LoadExtensionSchemaUpdates
- MergeAccountFromTo
- PageSaveComplete