

## Inhaltsverzeichnis

1. <a href="#">Referenz:BlueSpiceUserSidebar</a> .....	2
2. <a href="#">GPL v3 only</a> .....	4
3. <a href="#">Referenz:BlueSpiceFoundation</a> .....	6

## BlueSpiceUserSidebar

**BlueSpiceUserSideBar**, früher als "Fokus-Seitenleiste" bekannt, ermöglicht es Benutzern, ihre eigene persönliche Navigationsleiste zu erstellen.

BlueSpiceUserSidebar	
Benutzerspezifische Navigationsleiste	
<b>Status:</b>	stable
<b>Entwickler:</b>	HalloWelt
<b>Art der Extension:</b>	<a href="#">BlueSpice</a>
<b>Edition:</b>	BlueSpice free
<b>Abhängigkeit:</b>	BlueSpice
<b>Lizenz:</b>	<a href="#">GPL v3 only</a>
<b>Aktiviert:</b>	Ja
<b>Kategorie:</b>	Personalisierung

### Inhaltsverzeichnis

1 Nutzung/Funktionen .....	3
2 Technische Information .....	3
2.1 Konfiguration .....	3
2.2 Rechte (Berechtigungen) .....	3
2.3 Anforderungen .....	3
3 Bedienungsanleitung .....	3
4 Versuchen Sie es kostenlos mit unserem BlueSpice .....	3

## Nutzung/Funktionen

---

- Der Inhalt unter Fokus in der Benutzer-Startleiste kann vom Benutzer angepasst werden.
- Erweiterungen können ein Tag bereitstellen, über das der Inhalt angezeigt wird. Derzeit sind dies:
  - SEITE BESUCHT.
  - BEOBACHTUNGSLISTE.
  - WER IST ONLINE.
  - WERKZEUGKASTEN.
  - DATEI.
  - YOUREDITS (eigene Änderungen).
- Der Benutzer kann auch eigene Bereiche erstellen:
  - Einträge mit einem Stern (\*) werden immer als Bereichsüberschriften interpretiert (analoges Mediawiki: Seitenleiste).
  - Einträge mit zwei Sternen (\*\*) sind Inhaltselemente des Bereichs. Einzelne (\*\*) ohne Zuordnung zu (\*) werden verworfen.
  - Die Seiten werden wie im Mediawiki festgelegt: Sidebar by URL | Bildbeschriftung.
  - Die Links sind in den eckigen Klammern weggelassen, aber optional. Auf diese Weise kann der Benutzer seine Sidebar auch über das Link Insertion Tool (InsertLink) in WikiCode sowie im Editor erstellen.
  - `<noinclude>` wird berücksichtigt, dh Teile, die sich an diesem Tag befinden, werden nicht in der Seitenleiste angezeigt.
- Die UserSidebar wird über die Benutzerseite verwaltet / bearbeitet ... / User: / oder durch Klicken auf den Link "Seitenleiste bearbeiten" im unteren Bereich Ihrer persönlichen Navigation.
- Die Reihenfolge der Bereiche in der Benutzerleiste entspricht der Reihenfolge der Benutzerseite.

## Technische Information

---

### Konfiguration

Diese Erweiterung bietet keine Konfigurationen.

### Rechte (Berechtigungen)

Diese Erweiterung erfordert keine besonderen Rechte.

### Anforderungen

UserSidebar benötigt [BlueSpiceFoundation](#).

### Bedienungsanleitung

---

Für eine detaillierte Beschreibung und Verwendung besuchen Sie bitte unser [Benutzerhandbuch](#).

### Versuchen Sie es kostenlos mit unserem BlueSpice

---

[BlueSpice Demo](#).

**Kategorie:** Kategorien helfen, Inhalten eine zusätzliche Strukturierungsebene hinzuzufügen und Inhalte schneller zu finden. Inhalte werden mit Kategorien verschlagwortet.

**Wiki Tags** sind XML-Tags, welches beliebig parametrisiert werden können und eine vom Programmierer gewünschte Ausgabe produzieren. Fügt man beispielsweise das Tag ein, dann erhält der Artikel die Kapitelnavigation, des PDF-Buches, in dem der Artikel verlinkt ist.

So bezeichnet man die Navigation in einem MediaWiki.

## Referenz:BlueSpiceUserSidebar

**BlueSpiceUserSideBar**, früher als "Fokus-Seitenleiste" bekannt, ermöglicht es Benutzern, ihre eigene persönliche Navigationsleiste zu erstellen.

### BlueSpiceUserSidebar

Benutzerspezifische Navigationsleiste

<b>Status:</b>	stable
<b>Entwickler:</b>	HalloWelt
<b>Art der Extension:</b>	<a href="#">BlueSpice</a>
<b>Edition:</b>	BlueSpice free
<b>Abhängigkeit:</b>	BlueSpice
<b>Lizenz:</b>	<a href="#">GPL v3 only</a>
<b>Aktiviert:</b>	Ja
<b>Kategorie:</b>	Personalisierung

## Inhaltsverzeichnis

1 Nutzung/Funktionen .....	5
2 Technische Information .....	5
2.1 Konfiguration .....	5
2.2 Rechte (Berechtigungen) .....	5
2.3 Anforderungen .....	5
3 Bedienungsanleitung .....	5
4 Versuchen Sie es kostenlos mit unserem BlueSpice .....	5

## Nutzung/Funktionen

---

- Der Inhalt unter Fokus in der Benutzer-Startleiste kann vom Benutzer angepasst werden.
- Erweiterungen können ein Tag bereitstellen, über das der Inhalt angezeigt wird. Derzeit sind dies:
  - SEITE BESUCHT.
  - BEOBACHTUNGSLISTE.
  - WER IST ONLINE.
  - WERKZEUGKASTEN.
  - DATEI.
  - YOUREDITS (eigene Änderungen).
- Der Benutzer kann auch eigene Bereiche erstellen:
  - Einträge mit einem Stern (\*) werden immer als Bereichsüberschriften interpretiert (analoges Mediawiki: Seitenleiste).
  - Einträge mit zwei Sternen (\*\*) sind Inhaltselemente des Bereichs. Einzelne (\*\*) ohne Zuordnung zu (\*) werden verworfen.
  - Die Seiten werden wie im Mediawiki festgelegt: Sidebar by URL | Bildbeschriftung.
  - Die Links sind in den eckigen Klammern weggelassen, aber optional. Auf diese Weise kann der Benutzer seine Sidebar auch über das Link Insertion Tool (InsertLink) in WikiCode sowie im Editor erstellen.
  - `<noinclude>` wird berücksichtigt, dh Teile, die sich an diesem Tag befinden, werden nicht in der Seitenleiste angezeigt.
- Die UserSidebar wird über die Benutzerseite verwaltet / bearbeitet ... / User: / oder durch Klicken auf den Link "Seitenleiste bearbeiten" im unteren Bereich Ihrer persönlichen Navigation.
- Die Reihenfolge der Bereiche in der Benutzerleiste entspricht der Reihenfolge der Benutzerseite.

## Technische Information

---

### Konfiguration

Diese Erweiterung bietet keine Konfigurationen.

### Rechte (Berechtigungen)

Diese Erweiterung erfordert keine besonderen Rechte.

### Anforderungen

UserSidebar benötigt [BlueSpiceFoundation](#).

### Bedienungsanleitung

---

Für eine detaillierte Beschreibung und Verwendung besuchen Sie bitte unser [Benutzerhandbuch](#).

### Versuchen Sie es kostenlos mit unserem BlueSpice

---

[BlueSpice Demo](#).

**Kategorie:** Kategorien helfen, Inhalten eine zusätzliche Strukturierungsebene hinzuzufügen und Inhalte schneller zu finden. Inhalte werden mit Kategorien verschlagwortet.

**Wiki Tags** sind XML-Tags, welches beliebig parametrisiert werden können und eine vom Programmierer gewünschte Ausgabe produzieren. Fügt man beispielsweise das Tag ein, dann erhält der Artikel die Kapitelnavigation, des PDF-Buches, in dem der Artikel verlinkt ist.

So bezeichnet man die Navigation in einem MediaWiki.

## Referenz:BlueSpiceUserSidebar

**BlueSpiceUserSideBar**, früher als "Fokus-Seitenleiste" bekannt, ermöglicht es Benutzern, ihre eigene persönliche Navigationsleiste zu erstellen.

### BlueSpiceUserSidebar

Benutzerspezifische Navigationsleiste

<b>Status:</b>	stable
<b>Entwickler:</b>	HalloWelt
<b>Art der Extension:</b>	<a href="#">BlueSpice</a>
<b>Edition:</b>	BlueSpice free
<b>Abhängigkeit:</b>	BlueSpice
<b>Lizenz:</b>	<a href="#">GPL v3 only</a>
<b>Aktiviert:</b>	Ja
<b>Kategorie:</b>	Personalisierung

## Inhaltsverzeichnis

1 Nutzung/Funktionen .....	7
2 Technische Information .....	7
2.1 Konfiguration .....	7
2.2 Rechte (Berechtigungen) .....	7
2.3 Anforderungen .....	7
3 Bedienungsanleitung .....	7
4 Versuchen Sie es kostenlos mit unserem BlueSpice .....	7

## Nutzung/Funktionen

---

- Der Inhalt unter Fokus in der Benutzer-Startleiste kann vom Benutzer angepasst werden.
- Erweiterungen können ein Tag bereitstellen, über das der Inhalt angezeigt wird. Derzeit sind dies:
  - SEITE BESUCHT.
  - BEOBACHTUNGSLISTE.
  - WER IST ONLINE.
  - WERKZEUGKASTEN.
  - DATEI.
  - YOUREDITS (eigene Änderungen).
- Der Benutzer kann auch eigene Bereiche erstellen:
  - Einträge mit einem Stern (\*) werden immer als Bereichsüberschriften interpretiert (analoges Mediawiki: Seitenleiste).
  - Einträge mit zwei Sternen (\*\*) sind Inhaltselemente des Bereichs. Einzelne (\*\*) ohne Zuordnung zu (\*) werden verworfen.
  - Die Seiten werden wie im Mediawiki festgelegt: Sidebar by URL | Bildbeschriftung.
  - Die Links sind in den eckigen Klammern weggelassen, aber optional. Auf diese Weise kann der Benutzer seine Sidebar auch über das Link Insertion Tool (InsertLink) in WikiCode sowie im Editor erstellen.
  - `<noinclude>` wird berücksichtigt, dh Teile, die sich an diesem Tag befinden, werden nicht in der Seitenleiste angezeigt.
- Die UserSidebar wird über die Benutzerseite verwaltet / bearbeitet ... / User: / oder durch Klicken auf den Link "Seitenleiste bearbeiten" im unteren Bereich Ihrer persönlichen Navigation.
- Die Reihenfolge der Bereiche in der Benutzerleiste entspricht der Reihenfolge der Benutzerseite.

## Technische Information

---

### Konfiguration

Diese Erweiterung bietet keine Konfigurationen.

### Rechte (Berechtigungen)

Diese Erweiterung erfordert keine besonderen Rechte.

### Anforderungen

UserSidebar benötigt [BlueSpiceFoundation](#).

### Bedienungsanleitung

---

Für eine detaillierte Beschreibung und Verwendung besuchen Sie bitte unser [Benutzerhandbuch](#).

### Versuchen Sie es kostenlos mit unserem BlueSpice

---

[BlueSpice Demo](#).

**Kategorie:** Kategorien helfen, Inhalten eine zusätzliche Strukturierungsebene hinzuzufügen und Inhalte schneller zu finden. Inhalte werden mit Kategorien verschlagwortet.

**Wiki Tags** sind XML-Tags, welches beliebig parametrisiert werden können und eine vom Programmierer gewünschte Ausgabe produzieren. Fügt man beispielsweise das Tag ein, dann erhält der Artikel die Kapitelnavigation, des PDF-Buches, in dem der Artikel verlinkt ist.

So bezeichnet man die Navigation in einem MediaWiki.