

Inhaltsverzeichnis

--

Referenz:BlueSpiceWebDAVClientIntegration

Erweiterung: BlueSpiceWebDAVClientIntegration

→ [alle Erweiterungen](#)

Übersicht			
Beschreibung:	Ermöglicht das Öffnen von Dateien direkt aus dem Browser heraus (Benötigt WebDAV)		
Status:	stable	Abhängigkeit:	BlueSpice
Entwickler:	HalloWelt	Lizenz:	GPL-3.0-only
Art:	BlueSpice	Kategorie:	Dokumentenmanagement
Edition:	BlueSpice Cloud, BlueSpice pro (deaktiviert), BlueSpice Farm (deaktiviert)	Version:	

Funktion

Die Erweiterung **BlueSpiceWebDAVClientIntegration** bietet eine Benutzeroberfläche für das WebDAV im Wiki. Sie ist in [BlueSpiceContextMenu](#) integriert, um Optionen zum Öffnen von Dateien, die mit einer Client-Anwendung geöffnet werden können, hinzuzufügen.

Technische Information

Voraussetzungen

MediaWiki: 1.36.0
BlueSpiceFoundation: 3.4

Integriert in

Spezialseiten

Konfiguration

Name	Wert
WebDAVClientApps	<pre>array ('bs-webdav-ci-ms-word' => array ('icon' => 'icon-file-word', 'extensions' => array (0 => 'doc', 1 => 'docx', 2 => 'dot', 3 => 'dotx', 4 => 'rtf', 5 => 'docm', 6 => 'dotm', 7 => 'odt',), 'protocol' => 'ms-word',), 'bs-webdav-ci-ms-excel' => array ('icon' => 'icon-file-excel', 'extensions' => array (0 => 'xls', 1 => 'xlsx', 2 => 'csv', 3 => 'tsv', 4 => 'xlsm',), 'protocol' => 'ms-excel',), 'bs-webdav-ci-ms-powerpoint' => array ('icon' => 'icon-file-powerpoint', 'extensions' => array (0 => 'ppt', 1 => 'pptx',), 'protocol' => 'ms-powerpoint',), 'bs-webdav-ci-archive' => array ('icon' => 'icon-file-zip', 'extensions' => array (0 => 'zip',),), 'bs-webdav-ci-generic' => array ('icon' => 'icon-file',), '@Not yet supported!' => '', '@bs-webdav-ci-ms-visio' => array ('icon' => 'icon-file-visio', 'extensions' => array (), 'protocol' => 'ms-visio',), '@bs-webdav-ci-ms-access' => array ('icon' => 'icon-file-access', 'extensions' => array (), 'protocol' => 'ms-access',), '@bs-webdav-ci-ms-project' => array ('icon' => 'icon-file-project', 'extensions' => array (), 'protocol' => 'ms-project',), '@bs-webdav-ci-ms-publisher' => array ('icon' => 'icon-file-publisher', 'extensions' => array (), 'protocol' => 'ms-publisher',), '@bs-webdav-ci-ms-spd' => array ('icon' => 'icon-file-spd', 'extensions' => array (), 'protocol' => 'ms-spd',), '@bs-webdav-ci-ms-infopath' => array ('icon' => 'icon-file-infopath', 'extensions' => array (), 'protocol' => 'ms-infopath',),)</pre>

API Modules

- `bs-file-tasks`
- `bs-filehistory-store`

Hooks

- [BeforePageDisplay](#)
- [BsContextMenuGetItems](#)