

## Inhaltsverzeichnis

---

1. Referenz:LDAP Authorization .....	
2. Attribut:Allows value .....	
3. MIT .....	
4. Referenz:PluggableAuth .....	

Referenz:LDAP Authorization

Freigegeben am: **Nicht freigegeben** / Revision vom: 13.09.2019 - 10:11

## LDAP Authorization

Ermöglicht eine gruppenbasierte Anmeldung mithilfe eines LDAP-Verzeichnisses

<b>Status:</b>	stable
<b>Entwickler:</b>	Cindy Cicalese
<b>Art der Extension:</b>	MediaWiki
<b>Edition:</b>	BlueSpice„BlueSpice“ befindet sich nicht in der Liste (BlueSpice pro, keine, BlueSpice free, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud) zulässiger Werte für das Attribut „BSExtensionInfoEdition“.
<b>Abhängigkeit:</b>	MediaWiki
<b>Lizenz:</b>	MIT
<b>Aktiviert:</b>	Nein
<b>Kategorie:</b>	Infrastruktur

Dokumentation auf [MediaWiki.org](https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:LDAP_Authorization)

### LDAP Authorization

implementiert den PluggableAuthUserAuthorization-Hook von PluggableAuth, um die Autorisierung mit LDAP zu ermöglichen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte [MediaWiki](https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:LDAP_Authorization).

## Verwandte Themen

- PluggableAuth

### Attribut:Erlaubt Wert (Allows value)

„Erlaubt Wert (Allows value)“ ist ein softwareseitig fest definiertes Attribut, mit dem die für ein Attribut zulässigen Datenwerte festgelegt werden. Es wird von Semantic MediaWiki zur Verfügung gestellt. Dieses Attribut ist softwareseitig fest definiert und auch bekannt als Spezialattribut. Es erfüllt eine besondere Funktion, kann aber wie jedes andere benutzerdefinierte Attribut verwendet werden.

## LDAP Authorization

Ermöglicht eine gruppenbasierte Anmeldung mithilfe eines LDAP-Verzeichnisses

<b>Status:</b>	stable
<b>Entwickler:</b>	Cindy Cicalese
<b>Art der Extension:</b>	MediaWiki
<b>Edition:</b>	BlueSpice, „BlueSpice“ befindet sich nicht in der Liste (BlueSpice pro, keine, BlueSpice free, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud) zulässiger Werte für das Attribut „BSExtensionInfoEdition“.
<b>Abhängigkeit:</b>	MediaWiki
<b>Lizenz:</b>	MIT
<b>Aktiviert:</b>	Nein

**Kategorie:**

Infrastruktur

Dokumentation auf MediaWiki.org

### **LDAP Authorization**

implementiert den PluggableAuthUserAuthorization-Hook von PluggableAuth, um die Autorisierung mit LDAP zu ermöglichen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte MediaWiki.

## Verwandte Themen

---

- PluggableAuth

Annotationen54

vorherige 202050100250500nächste 20

### Filter

Unterhalb werden 7 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.

### B

BSExtensionInfoCategory +

Administration +, Suche und Navigation +, Buchfunktion +, ...

BSExtensionInfoCompatible +

MediaWiki +, BlueSpice +

BSExtensionInfoEdition +

BlueSpice pro +, keine +, BlueSpice free +, ...

BSExtensionInfoLicense +

ISC +, MIT +, WTFPL +, ...

BSExtensionInfoPackage +

- +, Bookmaker +, DocumentManager +, ...

BSExtensionInfoStatus +

unknown +, unstable +, experimental +, ...

BSExtensionInfoType +

MediaWiki +, BlueSpice +

Referenz:LDAP Authorization

---

Freigegeben am: **Nicht freigegeben** / Revision vom: 31.10.2018 - 11:14

## LDAP Authorization

<b>Abhängigkeit:</b>	MediaWiki
<b>Lizenz:</b>	MIT
<b>Aktiviert:</b>	Nein
<b>Kategorie:</b>	Infrastruktur

[Dokumentation auf MediaWiki.org](#)

<b>Abhängigkeit:</b>	MediaWiki
<b>Lizenz:</b>	MIT
<b>Aktiviert:</b>	Nein
<b>Kategorie:</b>	Infrastruktur

Dokumentation auf [MediaWiki.org](#)

### **LDAP Authorization**

implementiert den PluggableAuthUserAuthorization-Hook von PluggableAuth, um die Autorisierung mit LDAP zu ermöglichen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte [MediaWiki](#).

## Verwandte Themen

- PluggableAuth

Referenz:LDAP Authorization

Freigegeben am: **Nicht freigegeben** / Revision vom: 10.12.2019 - 18:03

### LDAP Authorization

Ermöglicht eine gruppenbasierte Anmeldung mithilfe eines LDAP-Verzeichnisses

<b>Status:</b>	stable
<b>Entwickler:</b>	Cindy Cicalese
<b>Art der Extension:</b>	MediaWiki
<b>Edition:</b>	BlueSpice„BlueSpice“ befindet sich nicht in der Liste (BlueSpice pro, keine, BlueSpice free, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud) zulässiger Werte für das Attribut „BSExtensionInfoEdition“.
<b>Abhängigkeit:</b>	MediaWiki
<b>Lizenz:</b>	MIT
<b>Aktiviert:</b>	Nein
<b>Kategorie:</b>	Infrastruktur

Dokumentation auf MediaWiki.org



**LDAP Authorization** implementiert den PluggableAuthUserAuthorization-Hook von PluggableAuth, um die Autorisierung mit LDAP zu ermöglichen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte [MediaWiki](#).

#### Verwandte Themen

---

- [PluggableAuth](#)