

Inhaltsverzeichnis

1. Referenz:MergeArticles	2
2. GPL v3	3
3. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceWikiFarm/WikiFarm Inhalte transferieren	3
4. Referenz:BlueSpiceFoundation	7

MergeArticles

MergeArticles ermöglicht es, zwei korrespondierende Wiki-Seiten auf verschiedenen Wiki-Instanzen zusammenzuführen.

MergeArticles

Zusammenführen korrespondierender Wikiseiten in verschiedenen Wiki-Instanzen

Status:	stable
Entwickler:	HalloWelt
Art der	BlueSpice
Extension:	
Edition:	BlueSpice Farm (deaktiviert)
Abhängigkeit:	BlueSpice
Lizenz:	GPL v3
Aktiviert:	Nein
Kategorie:	Qualitätssicherung

Inhaltsverzeichnis

1 Nutzung / Funktionen	3
2 Technische Information	3
2.1 Konfiguration	3
2.2 Rechte (Berechtigungen)	3
2.3 Anforderungen	3
3 Mehr Info	3

Nutzung / Funktionen

Wird eine Seite über die Erweiterung ContentTransfer in ein anderes Wiki verschoben, wird die Seite im Zielwiki in einem speziellen Namensraum gespeichert. Von dort kann die Seite mit der letzten Version im Zielwiki verglichen und zusammengeführt werden.

Technische Information

Konfiguration

Rechte (Berechtigungen)

Anforderungen

MergeArticles benötigt [BlueSpiceFoundation](#).

Mehr Info

Weiter Information zur Benutzung finden Sie auf der zugehörigen [Hilfeseite](#).

Kategorie: Kategorien helfen, Inhalten eine zusätzliche Strukturierungsebene hinzuzufügen und Inhalte schneller zu finden. Inhalte werden mit Kategorien verschlagwortet.

Namensraum: Im Wiki abgetrennter Bereich, dessen Inhalte über spezielle Berechtigungen gelesen und bearbeitet werden können. Ein Artikel kann nur EINEM Namensraum zugewiesen werden. Einen Namensraum erkennt man an einem mit Doppelpunkt abgetrennten Präfix vor dem Artikeltitel.

GPL v3

Die **GNU General Public License** (kurz **GNU GPL** oder **GPL**; aus dem Englischen wörtlich für *allgemeine Veröffentlichungserlaubnis* oder *-genehmigung*) ist die am weitesten verbreitete Softwarelizenz, die einem gewährt, die Software auszuführen, zu studieren, zu ändern und zu verbreiten (kopieren).

GPLv3 verbesserte die Kompatibilität mit mehreren Open-Source-Software-Lizenzen wie Apache License, Version 2.0, und der GNU Affero General Public License, mit der GPLv2 nicht kombiniert werden konnte.

BlueSpice-Erweiterungen werden seit der Version nach Möglichkeit unter diese Lizenz gestellt.

Externe Links

- GNU: [Lizentext und Hinweise](#)

Wiki Farm Inhalte transferieren

Hinweis: Diese Funktion ist Bestandteil von BlueSpice Farm ab Version 3.2.

Die Funktion "Push & Merge" in einer Wiki Farm ermöglicht es, Wiki-Seiten von einer Wiki-Instanz in eine andere Wiki-Instanz zu kopieren. Wenn eine Seite im Ziel-Wiki bereits existiert, kann die bestehende Zielseite beibehalten oder überschrieben werden.

Inhaltsverzeichnis

1 Quellseiten auswählen	5
1.1 Auswahl des Zielwikis und der Inhalte	5
1.2 Filteroptionen	5
1.3 Transfer starten	6
1.4 Kopieren der Seiten	6
2 Entwurfsseiten zusammenführen	6
2.1 Bestehende Seiten	6
2.2 Neue Seiten und Elemente	6
3 Verwandte Themen	7

Quellseiten auswählen

Es sind mindestens zwei Wikis in derselben Wiki Farm nötig (Quellwiki und Zielwiki). Der Inhaltstransfer erfolgt über die Spezialseite `Spezial:ContentTransfer`. Für den Inhaltstransfer benötigt ein Benutzer die nötigen "push"-Rechte.

Content transfer

Transfer target Include related

Page name Namespace Category Only modified pages

Pages to be transferred [Select all](#) [Select none](#)

Selected: 200 Total: 200

⚠ Page list is truncated due to configured limit of 200 pages pages per push. Total of 364 pages pages fit the criteria

<input checked="" type="checkbox"/> Abgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Abgaskrümmer	<input checked="" type="checkbox"/> Abgastemperatursensor
<input checked="" type="checkbox"/> Befestigungstechnik	<input checked="" type="checkbox"/> Breitbandsonde	<input checked="" type="checkbox"/> Diesel-Partikelfilter
<input checked="" type="checkbox"/> Katalysator	<input checked="" type="checkbox"/> Lamdasonde	<input checked="" type="checkbox"/> Ottopartikelfilter
<input checked="" type="checkbox"/> Schalldämpfer	<input checked="" type="checkbox"/> Sprungsonde	<input checked="" type="checkbox"/> Zylinder

Benutzeroberfläche zum Übertragen von Inhalten

Auswahl des Zielwikis und der Inhalte

- **Transfer target:** Auswahl des Zielwikis, in das die Inhalte kopiert werden sollen. Das Wiki ist in der gleichen Wiki Farm wie das Quellwiki.
- **Include related:** Inhalte, die auf den ausgewählten Seiten verlinkt sind (verlinkte Seiten, Dateien und Vorlagen) können mit in das Zielwiki übernommen werden oder über das Deaktivieren des Auswahlkästchens ausgeschlossen werden.

Filteroptionen

Folgende Suchfilter können zur Anzeige der im Quellwiki existierenden Seiten kombiniert werden werden:

- **Seitenname:** filtert die Quellseiten nach bestimmten Namen oder Namensmustern
- **Namensraum:** zeigt Quellseiten aus einem bestimmten Namensraum an
- **Kategorie:** zeigt Quellseiten aus einer bestimmten Kategorie an
- **Only modified pages:** Nur Quellseiten anzeigen, die seit dem letzten Transfer bearbeitet wurden.
- **Alle auswählen:** Die Seiten können über die Links "select all" und "select none" gesammelt ausgewählt oder ausgeschlossen werden.

Transfer starten

Über die Schaltfläche *Transfer* wird der Transfermechanismus gestartet.

- **Maximale Anzahl der transferierten Seiten:** Es können 200 Seiten pro Transfer kopiert werden. Wenn mehr Seiten kopiert werden sollen, müssen die Seiten über entsprechende Filterkriterien in mehrfachen Schritten kopiert werden.
- **Namensraum erstellen:** Wenn der Namensraum der ausgewählten Seiten nicht im Zielwiki existiert, wird beim Transfer eine entsprechende Notiz angezeigt und der Namensraum im Zielwiki angelegt

Kopieren der Seiten

Über die Schaltfläche "Push" wird der Transfer anschließend ausgeführt. Der Transfermechanismus kopiert folgende Inhalte vom Quellwiki in das Zielwiki:

- die ausgewählten Seiten und folgende mit den Seiten verbundene Seiten und Dateien:
- Kategorienseiten
- Bücher
- Vorlagen
- Dateien

Schreibgeschützte Seiten: Wenn eine Seite nicht kopiert werden kann - zum Beispiel, weil eine Entwurfsseite durch einen Begutachtungsprozess schreibgeschützt ist - werden Sie darüber informiert. Sie können dann entscheiden, ob Sie die Seite trotzdem überschreiben möchten.

Nachdem die Auswahl der Seiten im Quellwiki abgeschlossen ist, öffnet sich ein neues Dialogfenster für den Transfer mit folgenden Informationen: Pfad des Zielwikis und Seiten, die transferiert werden.

Anschließend werden der Fortschritt des Transfers und danach der Abschlussreport angezeigt.

Alle transferierten Seiten und Dateien bestehen weiterhin im Quellwiki und müssen manuell gelöscht werden, falls dies gewünscht ist.

Entwurfsseiten zusammenführen

Bestehende Seiten

Wenn eine Seite in einen Namenraum mit aktivierten Freigabemechanismus (FlaggedRevs) kopiert wird, muss die neue Version von einem Benutzer mit Freigaberechten freigegeben werden.

- Für existierende Inhaltsseiten und alle verbundene Elemente (Vorlage, Kategorie, Dateiseite, ...) wird die Kopie durchgeführt. Die Unterschiede werden Zeile für Zeile interaktiv durch den Benutzer zusammengeführt.

Neue Seiten und Elemente

- Neue Wiki-Elemente werden in den Status "Pending" gesetzt und danach als "Entwurf" markiert.
- Alle Seiten die als "pending" gekennzeichnet sind, werden auf der Spezialseite "Unreviewed pages" aufgeführt.

- Von dieser Spezialseite aus können Benutzer zu diesen Seiten navigieren, die Unterschiede überprüfen und die Entwurfsversion freigeben.

Benutzer mit *admin* oder *edit* Rechten können sich per E-Mail über neue Inhalte mit Status "pending" informieren lassen.

Verwandte Themen

- [Referenz:ContentTransfer](#)
- [Referenz:MergeArticles](#)

Namensraum: Im Wiki abgetrennter Bereich, dessen Inhalte über spezielle Berechtigungen gelesen und bearbeitet werden können. Ein Artikel kann nur EINEM Namensraum zugewiesen werden. Einen Namensraum erkennt man an einem mit Doppelpunkt abgetrennten Präfix vor dem Artikeltitlel.

Kategorie: Kategorien helfen, Inhalten eine zusätzliche Strukturierungsebene hinzuzufügen und Inhalte schneller zu finden. Inhalte werden mit Kategorien verschlagwortet.

Referenz:BlueSpiceFoundation

Die Erweiterung **BlueSpiceFoundation** ist die Schnittstelle zwischen BlueSpice und Mediawiki. Sie liefert die Grundfunktionen für die einzelnen BlueSpice-Erweiterungen.

Wenn Sie eine BlueSpice-Erweiterung in einer MediaWiki-Umgebung installieren - also außerhalb von BlueSpice free oder BlueSpice pro - zeigt die Referenzinformationen für die jeweilige Erweiterung an, ob BlueSpiceFoundation erforderlich ist.

BlueSpiceFoundation

Macht MediaWiki bereit für Unternehmen

Status:	stable
Entwickler:	HalloWelt
Art der	BlueSpice
Extension:	
Edition:	BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud
Abhängigkeit:	BlueSpice
Lizenz:	GPL v3 only
Aktiviert:	Ja
Kategorie:	Infrastruktur

Technische Information

Anforderungen

Diese Erweiterung benötigt [ExtJSBase](#).

Informationen zum Download von BlueSpiceFoundation finden Sie unter mediawiki.org.

Kategorie: Kategorien helfen, Inhalten eine zusätzliche Strukturierungsebene hinzuzufügen und Inhalte schneller zu finden. Inhalte werden mit Kategorien verschlagwortet.