

Inhaltsverzeichnis

1. Referenz:ParserFunctions	4
2. Attribut:Allows value	2
3. Benutzer Diskussion:Fbaeckmann	3
4. Benutzer:Fbaeckmann	3
5. GPL v2+	3
6. MagicWords	4

Referenz:ParserFunctions

Version vom 2. Oktober 2018, 15:10 Uhr (
Quelltext anzeigen)

Fbaeckmann (Diskussion | Beiträge)
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 1. April 2021, 17:51 Uhr (
Quelltext anzeigen)

Fbaeckmann (Diskussion | Beiträge)
K (Textersetzung - „|edition=BlueSpice free“ durch
„|edition=BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice
Farm, BlueSpice Cloud“)

Attribut:Erlaubt Wert (Allows value)

„Erlaubt Wert (Allows value)“ ist ein softwareseitig fest definiertes Attribut, mit dem die für ein Attribut zulässigen Datenwerte festgelegt werden. Es wird von [Semantic MediaWiki](#) zur Verfügung gestellt. Dieses Attribut ist softwareseitig fest definiert und auch bekannt als [Spezialattribut](#). Es erfüllt eine besondere Funktion, kann aber wie jedes andere [benutzerdefinierte Attribut](#) verwendet werden.

Version vom 2. Oktober 2018, 15:10 Uhr (
Quelltext anzeigen)

Fbaeckmann (Diskussion | Beiträge)
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 1. April 2021, 17:51 Uhr (
Quelltext anzeigen)

Fbaeckmann (Diskussion | Beiträge)
K (Textersetzung - „|edition=BlueSpice free“ durch
„|edition=BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice
Farm, BlueSpice Cloud“)

Annotationen83

[vorherige 202050100250500](#)[nächste 20](#)

Filter

Unterhalb werden 12 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.

B

[BSExtensionInfoCategory](#) +

[Administration](#) +, [Suche und Navigation](#) +, [Buchfunktion](#) +, ..., ...

[BSExtensionInfoCompatible](#) +

[MediaWiki](#) +, [BlueSpice](#) +

[BSExtensionInfoEdition](#) +

[BlueSpice free](#) +, [BlueSpice pro](#) +, [BlueSpice Farm](#) +, ..., ...

[BSExtensionInfoLicense](#) +

[ISC](#) +, [MIT](#) +, [WTFPL](#) +, ..., ...

[BSExtensionInfoPackage](#) +

- +, [Bookmaker](#) +, [DocumentManager](#) +, ..., ...

[BSExtensionInfoStatus](#) +

[unknown](#) +, [unstable](#) +, [experimental](#) +, ..., ...

[BSExtensionInfoType](#) +

[MediaWiki](#) +, [BlueSpice](#) +

[BSSupportedversion](#) +

free +, pro +, pro Farm +, ...

Q

[QM Document type +](#)

Allgemein +, Arbeitsanweisung +, Prozessbeschreibung +, ..., ...

[QM Domain +](#)

01 Bewohner +, 02 Mitarbeiter +, 03 Führung +, ..., ...

[QM FB01 +](#)

01 Pflege/Mediz.Betreuung/Therapie +, 01 Heimeinzug +, 01 IPK +, ..., ...

[QM FB02 +](#)

Mitarbeiterinnen Einsatz B +, 02 Arbeitszeit +, 02 Kommunikation und Information +, ..., ...

Referenz:ParserFunctions: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 2. Oktober 2018, 15:10 Uhr (
Quelltext anzeigen)

[Fbaeckmann \(Diskussion | Beiträge\)](#)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 1. April 2021, 17:51 Uhr (
Quelltext anzeigen)

[Fbaeckmann \(Diskussion | Beiträge\)](#)

K (Textersetzung - „|edition=BlueSpice free“ durch
„|edition=BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice
Farm, BlueSpice Cloud“)

Referenz:ParserFunctions: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 2. Oktober 2018, 15:10 Uhr (
Quelltext anzeigen)

[Fbaeckmann \(Diskussion | Beiträge\)](#)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 1. April 2021, 17:51 Uhr (
Quelltext anzeigen)

[Fbaeckmann \(Diskussion | Beiträge\)](#)

K (Textersetzung - „|edition=BlueSpice free“ durch
„|edition=BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice
Farm, BlueSpice Cloud“)

Referenz:ParserFunctions: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 2. Oktober 2018, 15:10 Uhr (
Quelltext anzeigen)

[Fbaeckmann \(Diskussion | Beiträge\)](#)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 1. April 2021, 17:51 Uhr (
Quelltext anzeigen)

[Fbaeckmann \(Diskussion | Beiträge\)](#)

K (Textersetzung - „|edition=BlueSpice free“ durch
„|edition=BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice
Farm, BlueSpice Cloud“)

Referenz:ParserFunctions: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 2. Oktober 2018, 15:10 Uhr (
Quelltext anzeigen)

[Fbaeckmann](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 1. April 2021, 17:51 Uhr (
Quelltext anzeigen)

[Fbaeckmann](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#) (Textersetzung - „|edition=BlueSpice free“ durch „|edition=BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud“)

Referenz:ParserFunctions: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 2. Oktober 2018, 15:10 Uhr (
Quelltext anzeigen)

[Fbaeckmann](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 1. April 2021, 17:51 Uhr (
Quelltext anzeigen)

[Fbaeckmann](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#) (Textersetzung - „|edition=BlueSpice free“ durch „|edition=BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud“)
