

## Inhaltsverzeichnis

1. <a href="#">Referenz:ParserFunctions</a> .....	2
2. <a href="#">Benutzer:Margit.link-rodrique</a> .....	3
3. <a href="#">Referenz:BlueSpiceUEModuleDOCX</a> .....	3
4. <a href="#">SocialEntity:334</a> .....	3

# Referenz:ParserFunctions

## VisuellWikitext

Version vom 12. Januar 2022, 16:44 Uhr (Quelltext anzeigen)

Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)  
Keine Bearbeitungszusammenfassung  
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

Aktuelle Version vom 15. Februar 2022, 13:40 Uhr (Quelltext anzeigen)

Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)  
Keine Bearbeitungszusammenfassung  
Markierung: Visuelle Bearbeitung

### Zeile 1:

<code>{{BSExtensionInfobox</code>
<code> description=Exportiert Seiten in das docx-Format</code>
<code> status=stable</code>
<code> developer=HalloWelt</code>
<code> type=BlueSpice</code>
<code> edition=BlueSpice free (deaktiviert), BlueSpice pro (deaktiviert), BlueSpice Farm (deaktiviert)</code>
<code> compatible=BlueSpice</code>
<code> category=Export</code>
<code>  license=GPL v3 only</code>
<code> features=""UEModuleDOCX"" exportiert Seiten und Seiten und Bücher in das docx-Format. Die Erweiterung erfordert eine [https://www.phpdocx.com/features externe Lizenz].</code>
<code></code>
<code>Mit diesem Modul können Wiki-Artikelseiten als [http://en.wikipedia.org/wiki/Office_Open_XML Office Open XML] ausgegeben werden. Der Inhalt wird in eine benutzerdefinierte, frei wählbare Vorlage eingefügt. Die Konvertierung erfolgt über ein [https://www.phpdocx.com/features lizenzpflichtiges externes Tool].</code>
<code></code>
<code>Voraussetzungen:</code>
<code></code>
<code>*Wenn möglich, sollte die Konvertierung auf einer HTML-Vorlage basieren.</code>
<code>*CSS / Inline-Stile sollten unterstützt werden. Hier ist die Option "float" bei Bildern etwas kritisch.</code>
<code>*Laufende Kopf- und Fußzeilen sind erforderlich.</code>
<code>*Bilder sind eingebettet.</code>
<code>*Anhänge sind nicht möglich.</code>
<code>*Die Vorlage ist eine docx-Datei. Der generierte Inhalt aus dem Wiki wird an der Stelle in die Vorlage eingefügt, an der sich die Variable <code>&lt;code&gt;{\$WIKICONTENT\$}&lt;/code&gt; befindet.</code></code>
<code></code>

### Zeile 1:

<code>{</code>
<code>"wikipageid": 1797,</code>
<code>"namespace": 0,</code>
<code>"titletext": "Test",</code>
<code>"description": "",</code>
<code>"parentid": 0,</code>
<code>"id": 334,</code>
<code>"ownerid": 6,</code>
<code>"type": "wikipage",</code>
<code>"archived": false,</code>
<code>"tags": [</code>
<code>  "Test"</code>
<code>],</code>
<code>"resolved": false</code>
<code>}</code>

\*Metainformationen werden im docx-Dokument gespeichert  
(Autor, Generator usw.).

\*Das Modul arbeitet mit Artikeln und Büchern.

}}

---

**Aktuelle Version vom 15. Februar 2022, 13:40 Uhr**

---

## SocialEntity:334: Unterschied zwischen den Versionen

[Aktuelle Version vom 15. Februar 2022, 13:40 Uhr \(Quelltext anzeigen\)](#)

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(kein Unterschied)

---

**Aktuelle Version vom 15. Februar 2022, 13:40 Uhr**

---

## SocialEntity:334: Unterschied zwischen den Versionen

[Aktuelle Version vom 15. Februar 2022, 13:40 Uhr \(Quelltext anzeigen\)](#)

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(kein Unterschied)

---

**Aktuelle Version vom 15. Februar 2022, 13:40 Uhr**

---

## SocialEntity:334: Unterschied zwischen den Versionen

[Aktuelle Version vom 15. Februar 2022, 13:40 Uhr \(Quelltext anzeigen\)](#)

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(kein Unterschied)

**Aktuelle Version vom 15. Februar 2022, 13:40 Uhr**

---