

Referenz:ParserFunctions

VisuellWikitext

Version vom 29. Juni 2023, 14:59 Uhr (Quelltext anzeigen)

Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

Zeile 1:

```
<templatestyles src="Collapsible/styles.css" />

{{TOCLimit|limit=2|notitle=1|nonum=0|noborder=1|fontlarge=1}}

<div id="bscollapse">

== BlueSpice 4.3 ==

{{Collapsible|header=Admin-Benutzer sehen einen BlueSpicePrivacy-Banner

|cdescription= Admin-Benutzer sehen möglicherweise einen gelben Banner, der darauf hinweist, dass einige Datenschutzseiten erstellt werden müssen, auch wenn sie bereits für die Fußleistenlinks des Wikis erstellt wurden.

|chelp=}}

{{Collapsible|header=Fehlender Sprachwechsler auf Seiten, deren Titelbereich ausgeblendet ist.

|cdescription= Da sich der Sprachumschalter jetzt im Titelbereich der Seite befindet, wird auf Seiten, die die Option <nowiki> _HIDETITLE_ </nowiki> verwenden der Sprachumschalter derzeit nicht angezeigt.

|chelp=}}

{{Collapsible|header=Stile, die in Vorlagen oder in „MediaWiki:Common.css“ definiert sind, werden möglicherweise nicht mehr angewendet.

|cdescription= Aufgrund notwendiger Kompatibilitätsänderungen im Discovery-Skin müssen einige Vorlagen möglicherweise manuell aktualisiert werden, um bestimmte Stile wieder korrekt anzuzeigen.

|chelp=In <code>MediaWiki:Common.css</code> muss den betreffenden Stilen der Selektor <code>#mw-content-text</code> vorangestellt werden. Vorlagen, die auf TemplateStyles basieren, müssen einen Wrapper-Container mit einer eigenen ID hinzufügen. Diese ID muss dem vorhandenen Selektor vorangestellt werden. Der Selektor <code>#mw-content-text</code> funktioniert in diesem Fall nicht.}}

{{Collapsible|header=Stile, die in Vorlagen oder in „MediaWiki:Common.css“ definiert sind, werden möglicherweise nicht mehr angewendet.
```

Version vom 1. Dezember 2023, 11:22 Uhr (Quelltext anzeigen)

hw>Unknown user

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Zeile 1:

```
==DescriptionMsg==

{{AutoDocDescriptionMsg

|name = BlueSpiceDistributionConnector

|desc = {{int:bs-distributionconnector-extension-description}}

}}

==License==

{{AutoDocLicense

|name = GPL-3.0-only

}}

==Requirements==

{{AutoDocRequirements

|mediawiki = {{AutoDocVersion

|name = MediaWiki

|version = 1.36.0

}}

|extensions = {{AutoDocVersion
```

|cdescription= Aufgrund notwendiger Kompatibilitätsänderungen im Discovery-Skin müssen einige Vorlagen möglicherweise manuell aktualisiert werden, um bestimmte Stile wieder korrekt anzuzeigen.

|chelp=In `<code>MediaWiki:Common.css</code>` muss den betreffenden Stilen der Selektor `<code>#mw-content-text</code>` vorangestellt werden. Vorlagen, die auf **TemplateStyles** basieren, müssen einen Wrapper-Container mit einer eigenen ID hinzufügen. Diese ID muss dem vorhandenen Selektor vorangestellt werden. Der Selektor `<code>#mw-content-text</code>` funktioniert in diesem Fall nicht.}}

{{Collapsible|header=Das ContentDroplet Icon kann nicht im Fließtext verwendet werden.

|cdescription= Ein zusätzlicher `<div>`Container in der Vorlage:Icon erzeugt Icons nur auf Block-Ebene.

|chelp=Das `<div>`-Element kann aus der Vorlage entfernt werden.}}

{{Collapsible|header=VisualEditor wird im Hauptnamensraum deaktiviert.

|cdescription=Wenn Änderungen in der Namensraumverwaltung gespeichert werden, geht die VisualEditor-Einstellung im Hauptnamensraum verloren.

|chelp=Die Funktion VisualEditor muss für den Namensraum (Seiten) erneut aktiviert werden.

|name = BlueSpiceFoundation

|version = 4.1

}}

}}

==IntegratesInto==

{{AutoDocIntegratesInto

|into = {{AutoDocListItem

|item = BlueSpiceArticleInfo

}}

{{AutoDocListItem

|item = BlueSpiceExtendedStatistics

}}

{{AutoDocListItem

|item = ContentDroplets

}}

{{AutoDocListItem

|item = MWStakeContentProvisioner

}}

{{AutoDocListItem

|item = VisualEditor

}}

{{AutoDocListItem

|item = Workflows

}}

}}

==SpecialPages==

{{AutoDocSpecialPages

|SpecialPages = {{AutoDocCallback

```

|name = CheckPermissions
|callback = BlueSpice\DistributionConnector\Specials\CheckPermissions
}}
}}
==Permissions==
{{AutoDocPermissions
|permissions = {{AutoDocPermission
|name = dpl_param_delete_rules
|type = global
|roles = admin, editor, maintenanceadmin
|desc = {{int:right-dpl_param_delete_rules
}}
}}
{{AutoDocPermission
|name = dpl_param_update_rules
|type = global
|roles = admin, editor, maintenanceadmin
|desc = {{int:right-dpl_param_update_rules
}}
}}
{{AutoDocPermission
|name = duplicate
|type = global
|roles = admin, author, editor, maintenanceadmin
|desc = {{int:right-duplicate
}}
}}
{{AutoDocPermission
|name = editwidgets
|type = global
|roles = admin, maintenanceadmin, structuremanager
|desc = {{int:right-editwidgets
}}
}}
{{AutoDocPermission
|name = gadgets-definition-edit
|type = global

```

roles = admin, maintenanceadmin
desc = {{int:right-gadgets-definition-edit
}}
}}
{{AutoDocPermission
name = gadgets-edit
type = global
roles = admin, maintenanceadmin
desc = {{int:right-gadgets-edit
}}
}}
{{AutoDocPermission
name = generatepages
type = global
roles = admin, maintenanceadmin
desc = {{int:right-generatepages
}}
}}
{{AutoDocPermission
name = nuke
type = global
roles = admin, maintenanceadmin, structuremanager
desc = {{int:right-nuke
}}
}}
{{AutoDocPermission
name = renameuser
type = global
roles = accountmanager, admin, maintenanceadmin
desc = {{int:right-renameuser
}}
}}
{{AutoDocPermission
name = replacetext
type = global
roles = admin, maintenanceadmin, structuremanager
desc = {{int:right-replacetext
}}

```

}}
{{AutoDocPermission
|name = usermerge
|type = global
|roles = accountmanager, admin, maintenanceadmin
|desc = {{int:right-usermerge
}}
}}
}}
}}
==Config==
{{AutoDocConfig
|config = {{AutoDocOption
|name = DistributionConnectorEnableAutoLogin
|value = <nowiki>false</nowiki>
}}
{{AutoDocOption
|name = DistributionConnectorEventBusEnableEventBus
|value = <nowiki>'TYPE_NONE'</nowiki>
}}
{{AutoDocOption
|name = DistributionConnectorEventBusEventServiceDefault
|value = <nowiki>'eventbus'</nowiki>
}}
{{AutoDocOption
|name = DistributionConnectorEventBusEventServices
|value = <nowiki>array (
'eventbus' =>
array (
'url' => 'http://localhost:3000/v1/events',
'timeout' => 5,
),
)</nowiki>
}}
{{AutoDocOption
|name = DistributionConnectorPluggableAuthConfig
|value = <nowiki>array (
)</nowiki>
}}

```

```
}}
```

```
==Hooks==
```

```
{{AutoDocHooks
```

```
|Hooks = {{AutoDocCallback
```

```
|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks  
/BSUserManagerRegisterModules  
BSUserManagerRegisterModules]
```

```
|callback = user-manager
```

```
}}
```

```
{{AutoDocCallback
```

```
|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/Base  
TemplateToolbox BaseTemplateToolbox]
```

```
|callback = BlueSpiceDistributionHooks::  
onBaseTemplateToolbox
```

```
}}
```

```
{{AutoDocCallback
```

```
|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks  
/BeforePageDisplay BeforePageDisplay]
```

```
|callback = \BlueSpice\DistributionConnector\Hook\BeforePag  
eDisplay\AddResources::callback,  
\BlueSpice\DistributionConnector\Hook\BeforePageDisplay\A  
ddHitCounters::callback, \BlueSpice\DistributionConnector\H  
ook\BeforePageDisplay\AddEmbedVideoServices::callback
```

```
}}
```

```
{{AutoDocCallback
```

```
|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks  
/ChameleonSkinTemplateOutputPageBeforeExec  
ChameleonSkinTemplateOutputPageBeforeExec]
```

```
|callback =  
\BlueSpice\DistributionConnector\Hook\ChameleonSkinTemp  
lateOutputPageBeforeExec\ModifySidebar::callback
```

```
}}
```

```
{{AutoDocCallback
```

```
|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/Load  
ExtensionSchemaUpdates LoadExtensionSchemaUpdates]
```

```
|callback =  
BlueSpice\DistributionConnector\Hook\LoadExtensionSchema  
Updates\AddTemplateUserPageStandardContent::callback,  
migrate-pluggable-auth-config, fix-pluggable-auth-group-syn  
c
```

```
}}
```

```
{{AutoDocCallback
```

```
|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks  
/MWStakeCommonUIRegisterSkinSlotComponents  
MWStakeCommonUIRegisterSkinSlotComponents]
```

```
|callback = addGlobalAction
```

```
}}
```

```

}}
==BluesSpice 4.2==
{{Collapsible|header=Filter auf Spezialseiten (z.B. "Letzte
Änderungen") lädt nicht. {{Bsvs|bsvFrom=|bsvTo=4.2.6
|bsvFeature=}}
|cdescription= In manchen Fällen wird die Seite "Letzte
Änderungen" nicht vollständig geladen.
|chelp=
</div>
[[en:Known issues]]

```

```

{{AutoDocCallback
|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks
/OutputPageBodyAttributes OutputPageBodyAttributes]
|callback =
\BlueSpice\DistributionConnector\Hook\OutputPageBodyAttri
butes\InitRcFilters::onOutputPageBodyAttributes
}}
{{AutoDocCallback
|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks
/UserLoggedIn UserLoggedIn]
|callback = BlueSpice\DistributionConnector\Hook\UserLogge
dIn\AddLoginNotification::onUserLoggedIn
}}
{{AutoDocCallback
|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks
/WikiExplorer::buildDataSets WikiExplorer::buildDataSets]
|callback = \BlueSpice\DistributionConnector\Hook\WikiExplo
rer\AddHitCounterColumn::onBuildDataSets
}}
{{AutoDocCallback
|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks
/WikiExplorer::getColumnDefinitions WikiExplorer::
getColumnDefinitions]
|callback = \BlueSpice\DistributionConnector\Hook\WikiExplo
rer\AddHitCounterColumn::onGetColumnDefinitions
}}
{{AutoDocCallback
|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks
/WikiExplorer::getFieldDefinitions WikiExplorer::
getFieldDefinitions]
|callback = \BlueSpice\DistributionConnector\Hook\WikiExplo
rer\AddHitCounterColumn::onGetFieldDefinitions
}}
}}

```

[[de:{{FULLPAGENAME}}]]

Version vom 1. Dezember 2023, 11:22 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 DescriptionMsg 9

2 License 9

3 Requirements 9

4 IntegratesInto 9

5 SpecialPages 9

6 Permissions 9

6.1 Rechte 9

7 Config 9

7.1 Konfiguration 9

8 Hooks 10

8.1 Hooks 10

DescriptionMsg

Verbindet BlueSpice mit verschiedenen MediaWiki-Erweiterungen

License

GPL v3

Requirements

- MediaWiki: 1.36.0
- BlueSpiceFoundation: 4.1

IntegratesInto

- BlueSpiceArticleInfo
- BlueSpiceExtendedStatistics
- ContentDroplets
- MWStakeContentProvisioner
- VisualEditor
- Workflows

SpecialPages

- CheckPermissions

Permissions

Rechte

Fehler: Zeichenkette überschreitet Zeichenlimit von 1.000

Name	Beschreibung	Rollen
------	--------------	--------

Config

Konfiguration

Name	Wert
DistributionConnectorEnableAutoLogin	false
DistributionConnectorEventBusEnableEventBus	'TYPE_NONE'
DistributionConnectorEventBusEventServiceDefault	'eventbus'

Name	Wert
DistributionConnectorEventBusEventServices	array ('eventbus' => array ('url' => 'http://localhost:3000/v1/events', 'timeout' => 5,),)
DistributionConnectorPluggableAuthConfig	array ()

Hooks

Hooks

- [BSUserManagerRegisterModules](#)
- [BaseTemplateToolbox](#)
- [BeforePageDisplay](#)
- [ChameleonSkinTemplateOutputPageBeforeExec](#)
- [LoadExtensionSchemaUpdates](#)
- [MWStakeCommonUIRegisterSkinSlotComponents](#)
- [OutputPageBodyAttributes](#)
- [UserLoggedIn](#)
- [WikiExplorer::buildDataSets](#)
- [WikiExplorer::getColumnDefinitions](#)
- [WikiExplorer::getFieldDefinitions](#)