

Inhaltsverzeichnis

1. Referenz:ParserHooks	2
2. Benutzer:Margit.link-rodrigue	4
3. Datei:Handbuch:Zugriff auf Namensraumverwaltung.png	7
4. GPL-3.0-only	10
5. Kategorie:Extension	12
6. Referenz:BlueSpiceUEModuleDOCX	20

Referenz:ParserHooks

VisuellWikitext

Aktuelle Version vom 10. Januar 2022, 11:15 Uhr (Quelltext anzeigen)

Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung

Zeile 1:

Version vom 12. Januar 2022, 15:44 Uhr (Quelltext anzeigen)

Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

Zeile 1:

<code>{ {BSExtensionInfo</code>
<code> description=Exportiert Seiten in das docx-Format</code>
<code> status=stable</code>
<code> developer=HalloWelt</code>
<code> type=BlueSpice</code>
<code> edition=BlueSpice free (deaktiviert), BlueSpice pro (deaktiviert), BlueSpice Farm (deaktiviert)</code>
<code> compatible=BlueSpice</code>
<code> category=Export</code>
<code> license=GPL v3 only</code>
<code> features=""UEModuleDOCX"" exportiert Seiten und Seiten und Bücher in das docx-Format. Die Erweiterung erfordert eine [https://www.phpdocx.com/features externe Lizenz].</code>
<code></code>
<code>Mit diesem Modul können Wiki-Artikelseiten als [http://en.wikipedia.org/wiki/Office_Open_XML Office Open XML] ausgegeben werden. Der Inhalt wird in eine benutzerdefinierte, frei wählbare Vorlage eingefügt. Die Konvertierung erfolgt über ein [https://www.phpdocx.com/features lizenzpflichtiges externes Tool].</code>
<code></code>
<code>Voraussetzungen:</code>
<code></code>
<code>*Wenn möglich, sollte die Konvertierung auf einer HTML-Vorlage basieren.</code>
<code>*CSS / Inline-Stile sollten unterstützt werden. Hier ist die Option "float" bei Bildern etwas kritisch.</code>
<code>*Laufende Kopf- und Fußzeilen sind erforderlich.</code>
<code>*Bilder sind eingebettet.</code>
<code>*Anhänge sind nicht möglich.</code>
<code>*Die Vorlage ist eine docx-Datei. Der generierte Inhalt aus dem Wiki wird an der Stelle in die Vorlage eingefügt, an der sich die Variable <code><code>\$WIKICONTENT\$</code> befindet.</code></code>
<code></code>
<code>*Metainformationen werden im docx-Dokument gespeichert (Autor, Generator usw.).</code>
<code>*Das Modul arbeitet mit Artikeln und Büchern.</code>

}}

Version vom 12. Januar 2022, 15:44 Uhr

Erweiterung: BlueSpiceUEModuleDOCX

[↻ alle Erweiterungen](#)

Übersicht			
Beschreibung:	bs-uemoduledocx-extension-description		
Status:	stable	Abhängigkeit:	BlueSpice
Entwickler:	HalloWelt	Lizenz:	GPL-3.0-only
Art:	BlueSpice	Kategorie:	Export
Edition:	BlueSpice free (deaktiviert), BlueSpice pro (deaktiviert), BlueSpice Farm (deaktiviert)	Version:	

Funktion

UEModuleDOCX exportiert Seiten und Seiten und Bücher in das docx-Format. Die Erweiterung erfordert eine [externe Lizenz](#).

Mit diesem Modul können Wiki-Artikelseiten als [Office Open XML](#) ausgegeben werden. Der Inhalt wird in eine benutzerdefinierte, frei wählbare Vorlage eingefügt. Die Konvertierung erfolgt über ein [lizenzpflichtiges externes Tool](#).

Voraussetzungen:

- Wenn möglich, sollte die Konvertierung auf einer HTML-Vorlage basieren.
- CSS / Inline-Stile sollten unterstützt werden. Hier ist die Option "float" bei Bildern etwas kritisch.
- Laufende Kopf- und Fußzeilen sind erforderlich.
- Bilder sind eingebettet.
- Anhänge sind nicht möglich.
- Die Vorlage ist eine docx-Datei. Der generierte Inhalt aus dem Wiki wird an der Stelle in die Vorlage eingefügt, an der sich die Variable `$WIKICONTENT$` befindet.
- Metainformationen werden im docx-Dokument gespeichert (Autor, Generator usw.).
- Das Modul arbeitet mit Artikeln und Büchern.

Technische Information

Voraussetzungen

MediaWiki: 1.36.0
BlueSpiceFoundation: 4.1

- BlueSpiceUniversalExport: 4.1

Integriert in

- BlueSpiceUniversalExport

Spezielseiten

Rechte

Name	Beschreibung	Rollen
uemoduledocx-export	right-uemoduledocx-export	reader
uemoduledocxsubpages-export	right-uemoduledocxsubpages-export	reader

Konfiguration

Name	Wert
UEModuleDOCXDOCXServiceSecret	'\$1\$DP0.QV2.\$BPGuGZOMuWwuc5DIGI1K/'
UEModuleDOCXDOCXServiceURL	'http://localhost/BShtml2DOCX'
UEModuleDOCXDefaultTemplate	'BlueSpice.docx'
UEModuleDOCXSuppressNS	false
UEModuleDOCXTemplatePath	'extensions/BlueSpiceUEModuleDOCX/data/templates'

Hooks

- [BSMigrateSettingsFromDeviatingNames](#)

Referenz:BlueSpiceUEModuleDOCX: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[VisuellWikitext](#)

Version vom 3. Dezember 2021, 15:13 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
K (1 Version importiert)
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 1:

```

{{BSExtensionInfo

|status=stable

|developer=HalloWelt

```

Version vom 12. Januar 2022, 15:44 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:

```

{{BSExtensionInfo

|description=Exportiert Seiten in das docx-Format

|status=stable

|developer=HalloWelt

```

Version vom 12. Januar 2022, 15:44 Uhr

Erweiterung: BlueSpiceUEModuleDOCX

[↪ alle Erweiterungen](#)

Übersicht			
Beschreibung:	bs-uemoduledocx-extension-description		
Status:	stable	Abhängigkeit:	BlueSpice
Entwickler:	HalloWelt	Lizenz:	GPL-3.0-only
Art:	BlueSpice	Kategorie:	Export
Edition:	BlueSpice free (deaktiviert), BlueSpice pro (deaktiviert), BlueSpice Farm (deaktiviert)	Version:	

Funktion

UEModuleDOCX exportiert Seiten und Seiten und Bücher in das docx-Format. Die Erweiterung erfordert eine [externe Lizenz](#).

Mit diesem Modul können Wiki-Artikelseiten als [Office Open XML](#) ausgegeben werden. Der Inhalt wird in eine benutzerdefinierte, frei wählbare Vorlage eingefügt. Die Konvertierung erfolgt über ein [lizenzpflichtiges externes Tool](#).

Voraussetzungen:

- Wenn möglich, sollte die Konvertierung auf einer HTML-Vorlage basieren.
- CSS / Inline-Stile sollten unterstützt werden. Hier ist die Option "float" bei Bildern etwas kritisch.
- Laufende Kopf- und Fußzeilen sind erforderlich.
- Bilder sind eingebettet.
- Anhänge sind nicht möglich.
- Die Vorlage ist eine docx-Datei. Der generierte Inhalt aus dem Wiki wird an der Stelle in die Vorlage eingefügt, an der sich die Variable `$WIKICONTENT$` befindet.
- Metainformationen werden im docx-Dokument gespeichert (Autor, Generator usw.).
- Das Modul arbeitet mit Artikeln und Büchern.

Technische Information

Voraussetzungen

MediaWiki: 1.36.0
BlueSpiceFoundation: 4.1

- BlueSpiceUniversalExport: 4.1

Integriert in

- BlueSpiceUniversalExport

Spezielseiten

Rechte

Name	Beschreibung	Rollen
uemoduledocx-export	right-uemoduledocx-export	reader
uemoduledocxsubpages-export	right-uemoduledocxsubpages-export	reader

Konfiguration

Name	Wert
UEModuleDOCXDOCXServiceSecret	'\$1\$DP0.QV2.\$BPGuGZOMuWwuc5DIGI1IK/'

Name	Wert
UEModuleDOCXDOCXServiceURL	'http://localhost/BShtml2DOCX'
UEModuleDOCXDefaultTemplate	'BlueSpice.docx'
UEModuleDOCXSuppressNS	false
UEModuleDOCXTemplatePath	'extensions/BlueSpiceUEModuleDOCX/data/templates'

Hooks

- [BSMigrateSettingsFromDeviatingNames](#)

Referenz:BlueSpiceUEModuleDOCX: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 3. Dezember 2021, 15:13 Uhr (Quelltext anzeigen)

Margit Link-Rodrigue ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
K (1 Version importiert)
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 1:

<code>{{BSExtensionInfo</code>
<code> status=stable</code>
<code> developer=HalloWelt</code>

Version vom 12. Januar 2022, 15:44 Uhr (Quelltext anzeigen)

Margit Link-Rodrigue ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:

<code>{{BSExtensionInfo</code>
<code> description=Exportiert Seiten in das docx-Format</code>
<code> status=stable</code>
<code> developer=HalloWelt</code>

Version vom 12. Januar 2022, 15:44 Uhr

Erweiterung: BlueSpiceUEModuleDOCX

[↻ alle Erweiterungen](#)

Übersicht	
Beschreibung:	bs-uemoduledocx-extension-description

Übersicht			
Status:	stable	Abhängigkeit:	BlueSpice
Entwickler:	HalloWelt	Lizenz:	GPL-3.0-only
Art:	BlueSpice	Kategorie:	Export
Edition:	BlueSpice free (deaktiviert), BlueSpice pro (deaktiviert), BlueSpice Farm (deaktiviert)	Version:	

Funktion

UEModuleDOCX exportiert Seiten und Seiten und Bücher in das docx-Format. Die Erweiterung erfordert eine [externe Lizenz](#).

Mit diesem Modul können Wiki-Artikelseiten als [Office Open XML](#) ausgegeben werden. Der Inhalt wird in eine benutzerdefinierte, frei wählbare Vorlage eingefügt. Die Konvertierung erfolgt über ein [lizenzpflichtiges externes Tool](#).

Voraussetzungen:

- Wenn möglich, sollte die Konvertierung auf einer HTML-Vorlage basieren.
- CSS / Inline-Stile sollten unterstützt werden. Hier ist die Option "float" bei Bildern etwas kritisch.
- Laufende Kopf- und Fußzeilen sind erforderlich.
- Bilder sind eingebettet.
- Anhänge sind nicht möglich.
- Die Vorlage ist eine docx-Datei. Der generierte Inhalt aus dem Wiki wird an der Stelle in die Vorlage eingefügt, an der sich die Variable `$WIKICONTENT$` befindet.
- Metainformationen werden im docx-Dokument gespeichert (Autor, Generator usw.).
- Das Modul arbeitet mit Artikeln und Büchern.

Technische Information

Voraussetzungen

MediaWiki: 1.36.0
BlueSpiceFoundation: 4.1

- BlueSpiceUniversalExport: 4.1

Integriert in

- BlueSpiceUniversalExport

Spezialseiten

Rechte

Name	Beschreibung	Rollen
uemoduledocx-export	right-uemoduledocx-export	reader
uemoduledocxsubpages-export	right-uemoduledocxsubpages-export	reader

Konfiguration

Name	Wert
UEModuleDOCXDOCXServiceSecret	'\$1\$DP0.QV2.\$BPGuGZOMuWwuc5DIGI1IK/'
UEModuleDOCXDOCXServiceURL	'http://localhost/BShtml2DOCX'
UEModuleDOCXDefaultTemplate	'BlueSpice.docx'
UEModuleDOCXSuppressNS	false
UEModuleDOCXTemplatePath	'extensions/BlueSpiceUEModuleDOCX/data/templates'

Hooks

- [BSMigrateSettingsFromDeviatingNames](#)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	11:15, 10. Jan. 2022		891 × 291 (214 KB)	Matthijs Link-Rodríguez (Diskussion Beiträge)	

Du kannst diese Datei nicht überschreiben.

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceNamespaceManager](#)

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Horizontale Auflösung 37,78 dpc
Vertikale Auflösung 37,78 dpc
Software

- Greenshot

Referenz:BlueSpiceUEModuleDOCX: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[VisuellWikitext](#)

Version vom 3. Dezember 2021, 15:13 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
 K (1 Version importiert)
 ← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 12. Januar 2022, 15:44 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
 Keine Bearbeitungszusammenfassung
 Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
[Zum nächsten Versionsunterschied](#) →

Zeile 1:

```

{{BSExtensionInfo

|status=stable

|developer=HalloWelt
  
```

Zeile 1:

```

{{BSExtensionInfo

|description=Exportiert Seiten in das docx-Format

|status=stable

|developer=HalloWelt
  
```

Version vom 12. Januar 2022, 15:44 Uhr

Erweiterung: BlueSpiceUEModuleDOCX

[↪ alle Erweiterungen](#)

Übersicht			
Beschreibung:	bs-uemoduledocx-extension-description		
Status:	stable	Abhängigkeit:	BlueSpice
Entwickler:	HalloWelt	Lizenz:	GPL-3.0-only
Art:	BlueSpice	Kategorie:	Export
	BlueSpice free (deaktiviert),		

Übersicht	
Edition:	BlueSpice pro (deaktiviert), BlueSpice Farm (deaktiviert)
Version:	

Funktion

UEModuleDOCX exportiert Seiten und Seiten und Bücher in das docx-Format. Die Erweiterung erfordert eine [externe Lizenz](#).

Mit diesem Modul können Wiki-Artikelseiten als [Office Open XML](#) ausgegeben werden. Der Inhalt wird in eine benutzerdefinierte, frei wählbare Vorlage eingefügt. Die Konvertierung erfolgt über ein [lizenzpflichtiges externes Tool](#).

Voraussetzungen:

- Wenn möglich, sollte die Konvertierung auf einer HTML-Vorlage basieren.
- CSS / Inline-Stile sollten unterstützt werden. Hier ist die Option "float" bei Bildern etwas kritisch.
- Laufende Kopf- und Fußzeilen sind erforderlich.
- Bilder sind eingebettet.
- Anhänge sind nicht möglich.
- Die Vorlage ist eine docx-Datei. Der generierte Inhalt aus dem Wiki wird an der Stelle in die Vorlage eingefügt, an der sich die Variable `$WIKICONTENT$` befindet.
- Metainformationen werden im docx-Dokument gespeichert (Autor, Generator usw.).
- Das Modul arbeitet mit Artikeln und Büchern.

Technische Information

Voraussetzungen

MediaWiki: 1.36.0
BlueSpiceFoundation: 4.1

- BlueSpiceUniversalExport: 4.1

Integriert in

- BlueSpiceUniversalExport

Spezialseiten

Rechte

Name	Beschreibung	Rollen
uemoduledocx-export	right-uemoduledocx-export	reader
uemoduledocxsubpages-export	right-uemoduledocxsubpages-export	reader

Konfiguration

Name	Wert
UEModuleDOCXDOCXServiceSecret	'\$1\$DP0.QV2.\$BPGuGZOMuWwuc5DIGI1K/'
UEModuleDOCXDOCXServiceURL	'http://localhost/BShtml2DOCX'
UEModuleDOCXDefaultTemplate	'BlueSpice.docx'
UEModuleDOCXSuppressNS	false
UEModuleDOCXTemplatePath	'extensions/BlueSpiceUEModuleDOCX/data/templates'

Hooks

- [BSMigrateSettingsFromDeviatingNames](#)

Appendix A: Erweiterungen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 3. Dezember 2021, 15:13 Uhr (Quelltext anzeigen)

Margit Link-Rodrigue ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
K (1 Version importiert)
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 1:

```
{{BSExtensionInfo
```

```
|status=stable
```

Version vom 12. Januar 2022, 15:44 Uhr (Quelltext anzeigen)

Margit Link-Rodrigue ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:

```
{{BSExtensionInfo
```

```
|description=Exportiert Seiten in das docx-Format
```

```
|status=stable
```

Version vom 12. Januar 2022, 15:44 Uhr

Erweiterung: BlueSpiceUEModuleDOCX

[↪ alle Erweiterungen](#)

Übersicht			
Beschreibung:	bs-uemoduledocx-extension-description		
Status:	stable	Abhängigkeit:	BlueSpice
Entwickler:	HalloWelt	Lizenz:	GPL-3.0-only
Art:	BlueSpice	Kategorie:	Export
Edition:	BlueSpice free (deaktiviert), BlueSpice pro (deaktiviert), BlueSpice Farm (deaktiviert)	Version:	

Funktion

UEModuleDOCX exportiert Seiten und Seiten und Bücher in das docx-Format. Die Erweiterung erfordert eine [externe Lizenz](#).

Mit diesem Modul können Wiki-Artikelseiten als [Office Open XML](#) ausgegeben werden. Der Inhalt wird in eine benutzerdefinierte, frei wählbare Vorlage eingefügt. Die Konvertierung erfolgt über ein [lizenzpflichtiges externes Tool](#).

Voraussetzungen:

- Wenn möglich, sollte die Konvertierung auf einer HTML-Vorlage basieren.
- CSS / Inline-Stile sollten unterstützt werden. Hier ist die Option "float" bei Bildern etwas kritisch.
- Laufende Kopf- und Fußzeilen sind erforderlich.
- Bilder sind eingebettet.
- Anhänge sind nicht möglich.
- Die Vorlage ist eine docx-Datei. Der generierte Inhalt aus dem Wiki wird an der Stelle in die Vorlage eingefügt, an der sich die Variable `$WIKICONTENT$` befindet.
- Metainformationen werden im docx-Dokument gespeichert (Autor, Generator usw.).
- Das Modul arbeitet mit Artikeln und Büchern.

Technische Information

Voraussetzungen

MediaWiki: 1.36.0
BlueSpiceFoundation: 4.1

- BlueSpiceUniversalExport: 4.1

Integriert in

- BlueSpiceUniversalExport

Spezielseiten

Rechte

Name	Beschreibung	Rollen
uemoduledocx-export	right-uemoduledocx-export	reader
uemoduledocxsubpages-export	right-uemoduledocxsubpages-export	reader

Konfiguration

Name	Wert
UEModuleDOCXDOCXServiceSecret	'\$1\$DP0.QV2.\$BPGuGZOMuWwuc5DIGI1K/'
UEModuleDOCXDOCXServiceURL	'http://localhost/BShtml2DOCX'
UEModuleDOCXDefaultTemplate	'BlueSpice.docx'
UEModuleDOCXSuppressNS	false
UEModuleDOCXTemplatePath	'extensions/BlueSpiceUEModuleDOCX/data/templates'

Hooks

- [BSMigrateSettingsFromDeviatingNames](#)

Seiten in der Kategorie „Extension“

Folgende 200 Seiten sind in dieser Kategorie, von 216 insgesamt.

(vorherige Seite) ([nächste Seite](#))

A

- [Buch:Benutzerhandbuch](#)
- [Referenz:Arrays](#)
- [Referenz:AtMentions](#)
- [Referenz:Auth remoteuser](#)

B

- [Referenz:BlueSpiceAbout](#)
- [Referenz:BlueSpiceArticleInfo](#)
- [Referenz:BlueSpiceArticlePreviewCapture](#)
- [Referenz:BlueSpiceAuthors](#)
- [Referenz:BlueSpiceAvatars](#)
- [Referenz:BlueSpiceBookshelf](#)
- [Referenz:BlueSpiceCategoryCheck](#)
- [Referenz:BlueSpiceCategoryManager](#)
- [Referenz:BlueSpiceChecklist](#)
- [Referenz:BlueSpiceCloudClient](#)
- [Referenz:BlueSpiceConfigManager](#)
- [Referenz:BlueSpiceContextMenu](#)
- [Referenz:BlueSpiceCountThings](#)
- [Referenz:BlueSpiceCustomMenu](#)
- [Referenz:BlueSpiceDashboards](#)
- [Referenz:BlueSpiceDiscovery](#)
- [Referenz:BlueSpiceDistributionConnector](#)
- [Referenz:BlueSpiceDrawioConnector](#)
- [Referenz:BlueSpiceEchoConnector](#)
- [Referenz:BlueSpiceEmoticons](#)
- [Referenz:BlueSpiceExpiry](#)
- [Referenz:BlueSpiceExportTables](#)
- [Referenz:BlueSpiceExtendedFilelist](#)
- [Referenz:BlueSpiceExtendedSearch](#)
- [Referenz:BlueSpiceExtendedStatistics](#)
- [Referenz:BlueSpiceFilterableTables](#)
- [Referenz:BlueSpiceFlaggedRevsConnector](#)
- [Referenz:BlueSpiceFoundation](#)
- [Referenz:BlueSpiceGroupManager](#)
- [Referenz:BlueSpiceHideTitle](#)
- [Referenz:BlueSpiceInsertCategory](#)
- [Referenz:BlueSpiceInsertFile](#)
- [Referenz:BlueSpiceInsertLink](#)
- [Referenz:BlueSpiceInsertMagic](#)
- [Referenz:BlueSpiceInsertTemplate](#)
- [Referenz:BlueSpiceInstanceStatus](#)

- [Referenz:BlueSpiceInterWikiLinks](#)
- [Referenz:BlueSpiceInterwikiSearch](#)
- [Referenz:BlueSpiceMultiUpload](#)
- [Referenz:BlueSpiceNamespaceManager](#)
- [Referenz:BlueSpiceNSFileRepoConnector](#)
- [Referenz:BlueSpicePageAccess](#)
- [Referenz:BlueSpicePageAssignments](#)
- [Referenz:BlueSpicePageFormsConnector](#)
- [Referenz:BlueSpicePagesVisited](#)
- [Referenz:BlueSpicePageTemplates](#)
- [Referenz:BlueSpicePermissionManager](#)
- [Referenz:BlueSpicePlayer](#)
- [Referenz:BlueSpicePrivacy](#)
- [Referenz:BlueSpiceProDistributionConnector](#)
- [Referenz:BlueSpiceQrCode](#)
- [Referenz:BlueSpiceRating](#)
- [Referenz:BlueSpiceReadConfirmation](#)
- [Referenz:BlueSpiceReaders](#)
- [Referenz:BlueSpiceReminder](#)
- [Referenz:BlueSpiceRSSFeeder](#)
- [Referenz:BlueSpiceSaferEdit](#)
- [Referenz:BlueSpiceSignHere](#)
- [Referenz:BlueSpiceSmartList](#)
- [Referenz:BlueSpiceSMWConnector](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocial](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialBlog](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialComments](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialMicroBlog](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialProfile](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialRating](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialResolve](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialTags](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialTimelineUpdate](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialTopics](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialWatch](#)
- [Referenz:BlueSpiceTagCloud](#)
- [Referenz:BlueSpiceUEModuleBookPDF](#)
- [Referenz:BlueSpiceUEModuleDOCX](#)
- [Referenz:BlueSpiceUEModuleHTML](#)
- [Referenz:BlueSpiceUEModulePDF](#)
- [Referenz:BlueSpiceUEModulePDFRecursive](#)
- [Referenz:BlueSpiceUEModulePDFSubpages](#)
- [Referenz:BlueSpiceUEModuleTable2Excel](#)
- [Referenz:BlueSpiceUniversalExport](#)
- [Referenz:BlueSpiceUsageTracker](#)
- [Referenz:BlueSpiceUserInfo](#)
- [Referenz:BlueSpiceUserManager](#)
- [Referenz:BlueSpiceUserSidebar](#)
- [Referenz:BlueSpiceVisualEditorConnector](#)

- [Referenz:BlueSpiceWatchList](#)
- [Referenz:BlueSpiceWebDAVClientIntegration](#)
- [Referenz:BlueSpiceWebDAVMinorSave](#)
- [Referenz:BlueSpiceWholsOnline](#)
- [Referenz:BlueSpiceWikiExplorer](#)
- [Referenz:BlueSpiceWikiFarm](#)

C

- [Referenz:CategoryTree](#)
- [Referenz:Checklists](#)
- [Referenz:Cite](#)
- [Referenz:CiteThisPage](#)
- [Referenz:CodeEditor](#)
- [Referenz:CodeMirror](#)
- [Referenz:CognitiveProcessDesigner](#)
- [Referenz:ConfirmAccount](#)
- [Referenz:ConfirmEdit](#)
- [Referenz:ContainerFilter](#)
- [Referenz:ContentDroplets](#)
- [Referenz:ContentProvisioning](#)
- [Referenz:ContentStabilization](#)
- [Referenz:ContentTransfer](#)
- [Referenz>CreateUserPage](#)

D

- [Referenz:Data Transfer](#)
- [Referenz:DateTimeTools](#)
- [Referenz:DrawioEditor](#)
- [Referenz:DynamicPageList3](#)

E

- [Referenz:Echo](#)
- [Referenz:EmbedVideo](#)
- [Referenz:EmbedVideo \(fork\)](#)
- [Referenz:EnhancedUpload](#)
- [Referenz:EventBus](#)
- [Referenz:External Data](#)
- [Referenz:ExtJSBase](#)

F

- [Referenz:FilterSpecialPages](#)
- [Referenz:FlaggedRevs](#)
- [Referenz:FlexiSkin](#)
- [Referenz:FontAwesome](#)
- [Referenz:Forms](#)

G

- [Referenz:Gadgets](#)

H

- [Vorlage:Hdsk SV Extension HW](#)
- [Vorlage:Hdsk SV Extension MW](#)
- [Referenz:Header Tabs](#)
- [Referenz:HeaderFooter](#)
- [Referenz:HitCounters](#)

I

- [Referenz:ImageMap](#)
- [Referenz:ImageMapEdit](#)
- [Referenz:ImportOfficeFiles](#)
- [Referenz:InputBox](#)
- [Referenz:Interwiki](#)
- [Referenz:InviteSignup](#)

L

- [Referenz:LDAPAuthentication2](#)
- [Referenz:LDAPAuthorization](#)
- [Referenz:LDAPGroups](#)
- [Referenz:LDAPProvider](#)
- [Referenz:LDAPSyncAll](#)
- [Referenz:LDAPUserInfo](#)
- [Referenz:Lingo](#)
- [Referenz:LocalisationUpdate](#)
- [Referenz>LoginNotify](#)
- [Referenz:Loops](#)

M

- [Referenz:Maps](#)
- [Referenz:Math](#)
- [Referenz:MediaWiki](#)
- [Referenz:MenuEditor](#)
- [Referenz:MergeArticles](#)
- [Referenz:MultimediaViewer](#)

N

- [Referenz:NSFileRepo](#)
- [Referenz:Nuke](#)

O

- [Referenz:OATHAuth](#)

- [Referenz:OOJSPlus](#)
- [Referenz:OpenID Connect](#)
- [Referenz:OpenLayers](#)

P

- [Referenz:Page Forms](#)
- [Referenz:PageCheckout](#)
- [Referenz:PageHeader](#)
- [Referenz:PageImages](#)
- [Referenz:ParserFunctions](#)
- [Referenz:ParserHooks](#)
- [Referenz:PDFEmbed](#)
- [Referenz:PdfHandler](#)
- [Referenz:PluggableAuth](#)
- [Referenz:Poem](#)
- [Referenz:Popups](#)
- [Referenz:PreToClip](#)

R

- [Archiv:Referenz:BlueSpiceCalumma](#)
- [Archiv:Referenz:BlueSpiceLatexRenderer](#)
- [Archiv:Referenz:BlueSpiceNamespaceCSS](#)
- [Archiv:Referenz:BlueSpiceSocialWikiPage](#)
- [Archiv:Referenz:Bootstrap](#)
- [Archiv:Referenz:Chameleon](#)
- [Referenz:Renameuser](#)
- [Referenz:Replace Text](#)
- [Referenz:RevisionSlider](#)
- [Referenz:RSS](#)

S

- [Referenz:Scribunto](#)
- [Referenz:SectionAnchors](#)
- [Referenz:SecureLinkFixer](#)
- [Referenz:Semantic Compound Queries](#)
- [Referenz:Semantic Extra Special Properties](#)
- [Referenz:Semantic MediaWiki](#)
- [Referenz:Semantic Result Formats](#)
- [Referenz:Semantic Scribunto](#)
- [Referenz:SimpleSAMLphp](#)
- [Seitenentwurf:SimpleTasks](#)
- [Referenz:SimpleTasks](#)
- [Referenz:SpamBlacklist](#)
- [Referenz:StandardDialogs](#)
- [Referenz:SubPageList](#)
- [Referenz:SyntaxHighlight](#)

T

- [Referenz:TabberNeue](#)
- [Referenz:TemplateData](#)
- [Referenz:TemplateStyles](#)

(vorherige Seite) ([nächste Seite](#))

Referenz:BlueSpiceUEModuleDOCX: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[VisuellWikitext](#)

Version vom 3. Dezember 2021, 15:13 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (1 Version importiert)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 12. Januar 2022, 15:44 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:

```
{{BSExtensionInfo
```

```
|status=stable
```

```
|developer=HalloWelt
```

Zeile 1:

```
{{BSExtensionInfo
```

```
|description=Exportiert Seiten in das docx-Format
```

```
|status=stable
```

```
|developer=HalloWelt
```

Version vom 12. Januar 2022, 15:44 Uhr

Erweiterung: BlueSpiceUEModuleDOCX

[↪ alle Erweiterungen](#)

Übersicht			
Beschreibung:	bs-uemoduledocx-extension-description		
Status:	stable	Abhängigkeit:	BlueSpice
Entwickler:	HalloWelt	Lizenz:	GPL-3.0-only
Art:	BlueSpice	Kategorie:	Export
Edition:	BlueSpice free (deaktiviert), BlueSpice pro (deaktiviert), BlueSpice Farm (deaktiviert)	Version:	

Funktion

UEModuleDOCX exportiert Seiten und Seiten und Bücher in das docx-Format. Die Erweiterung erfordert eine [externe Lizenz](#).

Mit diesem Modul können Wiki-Artikelseiten als [Office Open XML](#) ausgegeben werden. Der Inhalt wird in eine benutzerdefinierte, frei wählbare Vorlage eingefügt. Die Konvertierung erfolgt über ein [lizenzpflichtiges externes Tool](#).

Voraussetzungen:

- Wenn möglich, sollte die Konvertierung auf einer HTML-Vorlage basieren.
- CSS / Inline-Stile sollten unterstützt werden. Hier ist die Option "float" bei Bildern etwas kritisch.
- Laufende Kopf- und Fußzeilen sind erforderlich.
- Bilder sind eingebettet.
- Anhänge sind nicht möglich.
- Die Vorlage ist eine docx-Datei. Der generierte Inhalt aus dem Wiki wird an der Stelle in die Vorlage eingefügt, an der sich die Variable `$WIKICONTENT$` befindet.
- Metainformationen werden im docx-Dokument gespeichert (Autor, Generator usw.).
- Das Modul arbeitet mit Artikeln und Büchern.

Technische Information

Voraussetzungen

MediaWiki: 1.36.0

BlueSpiceFoundation: 4.1

- BlueSpiceUniversalExport: 4.1

Integriert in

- BlueSpiceUniversalExport

Spezialseiten

Rechte

Name	Beschreibung	Rollen
uemoduledocx-export	right-uemoduledocx-export	reader
uemoduledocxsubpages-export	right-uemoduledocxsubpages-export	reader

Konfiguration

Name	Wert
UEModuleDOCXDOCXServiceSecret	'\$1\$DP0.QV2.\$BPGuGZOMuWwuc5DIGI1K/'
UEModuleDOCXDOCXServiceURL	'http://localhost/BShtml2DOCX'
UEModuleDOCXDefaultTemplate	'BlueSpice.docx'
UEModuleDOCXSuppressNS	false
UEModuleDOCXTemplatePath	'extensions/BlueSpiceUEModuleDOCX/data/ templates'

Hooks

- [BSMigrateSettingsFromDeviatingNames](#)