



Inhaltsverzeichnis

1	. Referenz:ParserHooks	2
2	. AutoDoc:BlueSpiceGroupManager	5
3	. Benutzer:Margit.link-rodrigue	6
4	. Kategorie:Extension	8
5	. Referenz:Replace Text	15



VisuellWikitext

hw>Unknown user

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Version vom 27. Juli 2022, 14:10 Uhr (Quelltext anzeigen) Version vom 22. Mai 2023, 10:33 Uhr (Quelltext anzeigen)

Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Zeile 1: ==DescriptionMsg== {{AutoDocDescriptionMsg name = BlueSpiceGroupManager |desc = {{int:bs-groupmanager-desc

}}

==License== {{AutoDocLicense

name = GPL-3.0-only

}}

}}

{{AutoDocRequirements

==Requirements==

mediawiki = {{AutoDocVersion

name = MediaWiki

version = 1.35.0

}}

|extensions = {{AutoDocVersion

|name = BlueSpiceFoundation

version = 4.0

}}

==SpecialPages==

{ {AutoDocSpecialPages

|SpecialPages = {{AutoDocCallback

name = GroupManager

|callback = SpecialGroupManager

}}

}}

{ {AutoDocPermissions

{{BSExtensionInfobox			
desc=Verwaltungsoberfläche zum Ändern von Textpassagen im Wiki			
status=stable			
developer=Yaron Koren, Niklas Laxström			
type=MediaWiki			
edition=BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud			
compatible=MediaWiki			
category=Administration			
license=GPL v2+			
docu=https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Replace_Text			
active=Ja			





permissions = {{AutoDocPermission				
name = groupmanager-viewspecialpage				
type = global				
roles = accountmanager, admin, maintenanceadmin				
desc = {{int:right-groupmanager-viewspecialpage				
))				
))				
))				
==ApiModules==				
{{AutoDocApiModules				
APIModules = {{AutoDocCallback				
name = bs-groupmanager				
<mark>callback</mark>				
))				
))				
==Hooks==				
{{AutoDocHooks				
Hooks = {{AutoDocCallback				
name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks /MWStakeCommonUIRegisterSkinSlotComponents MWStakeCommonUIRegisterSkinSlotComponents]				
callback = common-user-interface				
))				
}}				

}}

{{Hinweisbox|boxtype=Hinweis|icon=|Note text=Der Vorgang "Text ersetzen" ist ein zeitversetzter Vorgang und wird in die Auftragswarteschlange gestellt. Es ist daher möglich, dass die Änderungen nicht sofort auf allen Seiten angezeigt werden.

"runJobs.php" kann aus dem Ordner "maintenance" ausgeführt werden, um die Ersetzung sofort durchzuführen und die Auftragswarteschlange zu bearbeiten.|bgcolor=}}

Text ersetzen ist eine Erweiterung für MediaWiki, die sowohl eine Spezialseite, als auch ein Kommandozeilen-Skript zur Verfügung stellt, welches es Administratoren erlaubt, wikiweit beliebigen Text in Wikiseiten und Titeln zu suchen und zu ersetzen.

Das Ersetzen des Textes erfolgt in 3 Schritten auf der Seite "Spezial:Text ersetzen" :

Eingabe der Vorhandenen und des neuen Texts sowie Auswahl der Namensräume und der weiteren Optionen



# Überprüfung der Seiten, auf welchen der Text auftaucht. Eventuelle Anpassung der Seitenauswahl				
# Durchführung der Ersetzung.				
{{Translation}}				

Version vom 22. Mai 2023, 10:33 Uhr

Erweiterung: Replace Text

alle Erweiterungen

Übersicht				
Beschreibung:	Verwaltungsoberfläche zum Ändern von Textpassagen im Wiki			
Status:	stable	Abhängigkeit:	MediaWiki	
Entwickler:	Yaron Koren, Niklas Laxström	Lizenz:	GPL v2+	
Тур:	MediaWiki	Kategorie:	Administration	
Edition:	BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud	Version:		
Mehr Infos auf: Mediawiki.				

Funktionen / Anwendung

Hinweis: Der Vorgang "Text ersetzen" ist ein zeitversetzter Vorgang und wird in die Auftragswarteschlange gestellt. Es ist daher möglich, dass die Änderungen nicht sofort auf allen Seiten angezeigt werden. *runJobs.php* kann aus dem Ordner *maintenance* ausgeführt werden, um die Ersetzung sofort durchzuführen und die Auftragswarteschlange zu bearbeiten.

Text ersetzen ist eine Erweiterung für MediaWiki, die sowohl eine Spezialseite, als auch ein Kommandozeilen-Skript zur Verfügung stellt, welches es Administratoren erlaubt, wikiweit beliebigen Text in Wikiseiten und Titeln zu suchen und zu ersetzen.

Das Ersetzen des Textes erfolgt in 3 Schritten auf der Seite Spezial: Text ersetzen :

1. Eingabe der Vorhandenen und des neuen Texts sowie Auswahl der Namensräume und der weiteren Optionen



- 2. Überprüfung der Seiten, auf welchen der Text auftaucht. Eventuelle Anpassung der Seitenauswahl
- 3. Durchführung der Ersetzung.

Referenz:Replace Text: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen VisuellWikitext

Version vom 14. März 2023, 15:53 Uhr (Quelltext anzeigen)

Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschie

Version vom 22. Mai 2023, 10:33 Uhr (Quelltext anzeigen)

Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Zum nächsten Versionsunterschied →

← Zum vomengen versionsunterschied	
Zeile 4:	Zeile 4:
developer=Yaron Koren, Niklas Laxström	developer=Yaron Koren, Niklas Laxström
type=MediaWiki	type=MediaWiki
edition= <mark>BlueSpice free,</mark> BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud	edition=BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud
active=Ja	
compatible=MediaWiki	compatible=MediaWiki
category=Administration	category=Administration
license=GPL v2+	license=GPL v2+
docu=https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Replace_Text	docu=https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Replace_Text
}}{{Hinweisbox boxtype=Hinweis icon= Note text=Der Vorgang "Text ersetzen" ist ein zeitversetzter Vorgang und wird in die Auftragswarteschlange gestellt. Es ist daher möglich, dass die Änderungen nicht sofort auf allen Seiten angezeigt werden.	active=Ja
	33
	{{Hinweisbox boxtype=Hinweis icon= Note text=Der Vorgang "Text ersetzen" ist ein zeitversetzter Vorgang und wird in die Auftragswarteschlange gestellt. Es ist daher möglich, dass die Änderungen nicht sofort auf allen Seiten angezeigt werden.
"runJobs.php" kann aus dem Ordner "maintenance" ausgeführt werden, um die Ersetzung sofort durchzuführen und die Auftragswarteschlange zu bearbeiten. bgcolor=}}	"runJobs.php" kann aus dem Ordner "maintenance" ausgeführt werden, um die Ersetzung sofort durchzuführen und die Auftragswarteschlange zu bearbeiten. bgcolor=}}

Version vom 22. Mai 2023, 10:33 Uhr

Erweiterung: Replace Text

→ alle Erweiterungen



Übersicht					
Beschreibung:	g: Verwaltungsoberfläche zum Ändern von Textpassagen im Wiki				
Status:	stable	Abhängigkeit:	MediaWiki		
Entwickler:	Yaron Koren, Niklas Laxström	Lizenz:	GPL v2+		
Тур:	MediaWiki	Kategorie:	Administration		
Edition:	BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud	Version:			
Mehr Infos auf: Mediawiki.					

Funktionen / Anwendung

Hinweis: Der Vorgang "Text ersetzen" ist ein zeitversetzter Vorgang und wird in die Auftragswarteschlange gestellt. Es ist daher möglich, dass die Änderungen nicht sofort auf allen Seiten angezeigt werden. *runJobs.php* kann aus dem Ordner *maintenance* ausgeführt werden, um die Ersetzung sofort durchzuführen und die Auftragswarteschlange zu bearbeiten.

Text ersetzen ist eine Erweiterung für MediaWiki, die sowohl eine Spezialseite, als auch ein Kommandozeilen-Skript zur Verfügung stellt, welches es Administratoren erlaubt, wikiweit beliebigen Text in Wikiseiten und Titeln zu suchen und zu ersetzen.

Das Ersetzen des Textes erfolgt in 3 Schritten auf der Seite Spezial:Text ersetzen :

- 1. Eingabe der Vorhandenen und des neuen Texts sowie Auswahl der Namensräume und der weiteren Optionen
- 2. Überprüfung der Seiten, auf welchen der Text auftaucht. Eventuelle Anpassung der Seitenauswahl
- 3. Durchführung der Ersetzung.

Referenz: Replace Text: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen VisuellWikitext

Version vom 14. März 2023, 15:53 Uhr (Quelltext anzeigen)

Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 22. Mai 2023, 10:33 Uhr (Quelltext anzeigen)

Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 4:

|developer=Yaron Koren, Niklas Laxström

|developer=Yaron Koren, Niklas Laxström

Zeile 4:



type=MediaWiki	type=MediaWiki
edition= <mark>BlueSpice free,</mark> BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud	edition=BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud
active=Ja	
compatible=MediaWiki	compatible=MediaWiki
category=Administration	category=Administration
license=GPL v2+	license=GPL v2+
docu=https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Replace_Text	docu=https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Replace_Text
}}{{Hinweisbox boxtype=Hinweis icon= Note text=Der Vorgang "Text ersetzen" ist ein zeitversetzter Vorgang und wird in die Auftragswarteschlange gestellt. Es ist daher möglich, dass die Änderungen nicht sofort auf allen Seiten angezeigt werden.	active=Ja
	33
	{{Hinweisbox boxtype=Hinweis icon= Note text=Der Vorgang "Text ersetzen" ist ein zeitversetzter Vorgang und wird in die Auftragswarteschlange gestellt. Es ist daher möglich, dass die Änderungen nicht sofort auf allen Seiten angezeigt werden.
"runJobs.php" kann aus dem Ordner "maintenance" ausgeführt werden, um die Ersetzung sofort durchzuführen und die Auftragswarteschlange zu bearbeiten. bgcolor=}}	"runJobs.php" kann aus dem Ordner "maintenance" ausgeführt werden, um die Ersetzung sofort durchzuführen und die Auftragswarteschlange zu bearbeiten. bgcolor=}}

Version vom 22. Mai 2023, 10:33 Uhr

Erweiterung: Replace Text

→ alle Erweiterungen

Übersicht				
Beschreibung:	Verwaltungsoberfläche zum Ändern von Textpassagen im Wiki			
Status:	stable	Abhängigkeit:	MediaWiki	
Entwickler:	Yaron Koren, Niklas Laxström	Lizenz:	GPL v2+	
Тур:	MediaWiki	Kategorie:	Administration	
Edition:	BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud	Version:		
Mehr Infos auf: Mediawiki.				



Funktionen / Anwendung

Hinweis: Der Vorgang "Text ersetzen" ist ein zeitversetzter Vorgang und wird in die Auftragswarteschlange gestellt. Es ist daher möglich, dass die Änderungen nicht sofort auf allen Seiten angezeigt werden. *runJobs.php* kann aus dem Ordner *maintenance* ausgeführt werden, um die Ersetzung sofort durchzuführen und die Auftragswarteschlange zu bearbeiten.

Text ersetzen ist eine Erweiterung für MediaWiki, die sowohl eine Spezialseite, als auch ein Kommandozeilen-Skript zur Verfügung stellt, welches es Administratoren erlaubt, wikiweit beliebigen Text in Wikiseiten und Titeln zu suchen und zu ersetzen.

Das Ersetzen des Textes erfolgt in 3 Schritten auf der Seite Spezial: Text ersetzen :

- 1. Eingabe der Vorhandenen und des neuen Texts sowie Auswahl der Namensräume und der weiteren Optionen
- 2. Überprüfung der Seiten, auf welchen der Text auftaucht. Eventuelle Anpassung der Seitenauswahl

Zeile 4:

3. Durchführung der Ersetzung.

Appendix A: Erweiterungen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen VisuellWikitext

Version vom 14. März 2023, 15:53 Uhr (Quelltext anzeigen)

Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 22. Mai 2023, 10:33 Uhr (Quelltext anzeigen)

Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Zum nächsten Versionsunterschied →

Ze	ile 4:
	developer=Yaron Koren, Niklas Laxström
	type=MediaWiki
	edition= <mark>BlueSpice free,</mark> BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud
	active=Ja
	compatible=MediaWiki
	category=Administration
	license=GPL v2+
	docu=https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Replace_Text
	}}{{Hinweisbox boxtype=Hinweis icon= Note text=Der Vorgang "Text ersetzen" ist ein zeitversetzter Vorgang und wird in die Auftragswarteschlange gestellt. Es ist daher möglich, dass die

Änderungen nicht sofort auf allen Seiten angezeigt werden.

developer=Yaron Koren, Niklas Laxström
type=MediaWiki
edition=BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud
compatible=MediaWiki
category=Administration
license=GPL v2+
docu=https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Replace_Text
active=Ja
}}



{{Hinweisbox|boxtype=Hinweis|icon=|Note text=Der Vorgang "Text ersetzen" ist ein zeitversetzter Vorgang und wird in die Auftragswarteschlange gestellt. Es ist daher möglich, dass die Änderungen nicht sofort auf allen Seiten angezeigt werden.

"runJobs.php" kann aus dem Ordner "maintenance" ausgeführt werden, um die Ersetzung sofort durchzuführen und die Auftragswarteschlange zu bearbeiten.|bgcolor=}} "runJobs.php" kann aus dem Ordner "maintenance" ausgeführt werden, um die Ersetzung sofort durchzuführen und die Auftragswarteschlange zu bearbeiten.lbgcolor=}}

Version vom 22. Mai 2023, 10:33 Uhr

Erweiterung: Replace Text

→ alle Erweiterungen

Übersicht				
Beschreibung:	Verwaltungsoberfläche zum Ändern von Textpassagen im Wiki			
Status:	stable	Abhängigkeit:	MediaWiki	
Entwickler:	Yaron Koren, Niklas Laxström	Lizenz:	GPL v2+	
Тур:	MediaWiki	Kategorie:	Administration	
Edition:	BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud	Version:		
Mehr Infos auf: Mediawiki.				

Funktionen / Anwendung

Hinweis: Der Vorgang "Text ersetzen" ist ein zeitversetzter Vorgang und wird in die Auftragswarteschlange gestellt. Es ist daher möglich, dass die Änderungen nicht sofort auf allen Seiten angezeigt werden. *runJobs.php* kann aus dem Ordner *maintenance* ausgeführt werden, um die Ersetzung sofort durchzuführen und die Auftragswarteschlange zu bearbeiten.

Text ersetzen ist eine Erweiterung für MediaWiki, die sowohl eine Spezialseite, als auch ein Kommandozeilen-Skript zur Verfügung stellt, welches es Administratoren erlaubt, wikiweit beliebigen Text in Wikiseiten und Titeln zu suchen und zu ersetzen.



Das Ersetzen des Textes erfolgt in 3 Schritten auf der Seite Spezial: Text ersetzen :

- 1. Eingabe der Vorhandenen und des neuen Texts sowie Auswahl der Namensräume und der weiteren Optionen
- 2. Überprüfung der Seiten, auf welchen der Text auftaucht. Eventuelle Anpassung der Seitenauswahl
- 3. Durchführung der Ersetzung.

Seiten in der Kategorie "Extension"

Folgende 200 Seiten sind in dieser Kategorie, von 216 insgesamt.

(vorherige Seite) (nächste Seite)

Α

- Buch:Benutzerhandbuch
- Referenz:Arrays
- Referenz:AtMentions
- Referenz:Auth remoteuser

В

- Referenz:BlueSpiceAbout
- Referenz:BlueSpiceArticleInfo
- Referenz:BlueSpiceArticlePreviewCapture
- Referenz:BlueSpiceAuthors
- Referenz:BlueSpiceAvatars
- Referenz:BlueSpiceBookshelf
- Referenz:BlueSpiceCategoryCheck
- Referenz:BlueSpiceCategoryManager
- Referenz:BlueSpiceChecklist
- Referenz:BlueSpiceCloudClient
- Referenz:BlueSpiceConfigManager
- Referenz:BlueSpiceContextMenu
- Referenz:BlueSpiceCountThings
- Referenz:BlueSpiceCustomMenu
- Referenz:BlueSpiceDashboards
- Referenz:BlueSpiceDiscovery
- Referenz:BlueSpiceDistributionConnector
- Referenz:BlueSpiceDrawioConnector
- Referenz:BlueSpiceEchoConnector
- Referenz:BlueSpiceEmoticons
- Referenz:BlueSpiceExpiry
- Referenz:BlueSpiceExportTables
- Referenz:BlueSpiceExtendedFilelist
- Referenz:BlueSpiceExtendedSearch
- Referenz:BlueSpiceExtendedStatistics
- Referenz:BlueSpiceFilterableTables
- Referenz:BlueSpiceFlaggedRevsConnector
- Referenz:BlueSpiceFoundation



MediaWik

- Referenz:BlueSpiceGroupManager
- Referenz:BlueSpiceHideTitle
- Referenz:BlueSpiceInsertCategory
- Referenz:BlueSpiceInsertFile
- Referenz:BlueSpiceInsertLink
- Referenz:BlueSpiceInsertMagic
- Referenz:BlueSpiceInsertTemplate
- Referenz:BlueSpiceInstanceStatus
- Referenz:BlueSpiceInterWikiLinks
- Referenz:BlueSpiceInterwikiSearch
- Referenz:BlueSpiceMultiUpload
- Referenz:BlueSpiceNamespaceManager
- Referenz:BlueSpiceNSFileRepoConnector
- Referenz:BlueSpicePageAccess
- Referenz:BlueSpicePageAssignments
- Referenz:BlueSpicePageFormsConnector
- Referenz:BlueSpicePagesVisited
- Referenz:BlueSpicePageTemplates
- Referenz:BlueSpicePermissionManager
- Referenz:BlueSpicePlayer
- Referenz:BlueSpicePrivacy
- Referenz:BlueSpiceProDistributionConnector
- Referenz:BlueSpiceQrCode
- Referenz:BlueSpiceRating
- Referenz:BlueSpiceReadConfirmation
- Referenz:BlueSpiceReaders
- Referenz:BlueSpiceReminder
- Referenz:BlueSpiceRSSFeeder
- Referenz:BlueSpiceSaferEdit
- Referenz:BlueSpiceSignHere
- Referenz:BlueSpiceSmartList
- Referenz:BlueSpiceSMWConnector
- Referenz:BlueSpiceSocial
- Referenz:BlueSpiceSocialBlog
- Referenz:BlueSpiceSocialComments
- Referenz:BlueSpiceSocialMicroBlog
- Referenz:BlueSpiceSocialProfile
- Referenz:BlueSpiceSocialRating
- Referenz:BlueSpiceSocialResolve
- Referenz:BlueSpiceSocialTags
- Referenz:BlueSpiceSocialTimelineUpdate
- Referenz:BlueSpiceSocialTopics
- Referenz:BlueSpiceSocialWatch
- Referenz:BlueSpiceTagCloud
- Referenz:BlueSpiceUEModuleBookPDF
- Referenz:BlueSpiceUEModuleDOCX
- Referenz:BlueSpiceUEModuleHTML
- Referenz:BlueSpiceUEModulePDF
- Referenz:BlueSpiceUEModulePDFRecursive



MediaWik

- Referenz:BlueSpiceUEModulePDFSubpages
- Referenz:BlueSpiceUEModuleTable2Excel
- Referenz:BlueSpiceUniversalExport
- Referenz:BlueSpiceUsageTracker
- Referenz:BlueSpiceUserInfo
- Referenz:BlueSpiceUserManager
- Referenz:BlueSpiceUserSidebar
- Referenz:BlueSpiceVisualEditorConnector
- Referenz:BlueSpiceWatchList
- Referenz:BlueSpiceWebDAVClientIntegration
- Referenz:BlueSpiceWebDAVMinorSave
- Referenz:BlueSpiceWholsOnline
- Referenz:BlueSpiceWikiExplorer
- Referenz:BlueSpiceWikiFarm

C

- Referenz:CategoryTree
- Referenz:Checklists
- Referenz:Cite
- Referenz:CiteThisPage
- Referenz:CodeEditor
- Referenz:CodeMirror
- Referenz:CognitiveProcessDesigner
- Referenz:ConfirmAccount
- Referenz:ConfirmEdit
- Referenz:ContainerFilter
- Referenz:ContentDroplets
- Referenz:ContentProvisioning
- Referenz:ContentStabilization
- Referenz:ContentTransfer
- Referenz:CreateUserPage

D

- Referenz:Data Transfer
- Referenz:DateTimeTools
- Referenz:DrawioEditor
- Referenz:DynamicPageList3

Ε

- Referenz:Echo
- Referenz:EmbedVideo
- Referenz:EmbedVideo (fork)
- Referenz:EnhancedUpload
- Referenz:EventBus
- Referenz:External Data
- Referenz:ExtJSBase



F

- Referenz:FilterSpecialPages
- Referenz:FlaggedRevs
- Referenz:FlexiSkin
- Referenz:FontAwesome
- Referenz:Forms

G

• Referenz:Gadgets

Н

- Vorlage:Hdsk SV Extension HW
- Vorlage:Hdsk SV Extension MW
- Referenz:Header Tabs
- Referenz:HeaderFooter
- Referenz:HitCounters

- Referenz:ImageMap
- Referenz:ImageMapEdit
- Referenz:ImportOfficeFiles
- Referenz:InputBox
- Referenz:Interwiki
- Referenz:InviteSignup

L

- Referenz:LDAPAuthentication2
- Referenz:LDAPAuthorization
- Referenz:LDAPGroups
- Referenz:LDAPProvider
- Referenz:LDAPSyncAll
- Referenz:LDAPUserInfo
- Referenz:Lingo
- Referenz:LocalisationUpdate
- Referenz:LoginNotify
- Referenz:Loops

Μ

- Referenz:Maps
- Referenz:Math
- Referenz:MediaWiki
- Referenz:MenuEditor
- Referenz:MergeArticles
- Referenz:MultimediaViewer



N

- Referenz:NSFileRepo
- Referenz:Nuke

0

- Referenz:OATHAuth
- Referenz:OOJSPlus
- Referenz:OpenID Connect
- Referenz:OpenLayers

Ρ

- Referenz:Page Forms
- Referenz:PageCheckout
- Referenz:PageHeader
- Referenz:PageImages
- Referenz:ParserFunctions
- Referenz:ParserHooks
- Referenz:PDFEmbed
- Referenz:PdfHandler
- Referenz:PluggableAuth
- Referenz:Poem
- Referenz:Popups
- Referenz:PreToClip

R

- Archiv:Referenz:BlueSpiceCalumma
- Archiv:Referenz:BlueSpiceLatexRenderer
- Archiv:Referenz:BlueSpiceNamespaceCSS
- Archiv:Referenz:BlueSpiceSocialWikiPage
- Archiv:Referenz:Bootstrap
- Archiv:Referenz:Chameleon
- Referenz:Renameuser
- Referenz:Replace Text
- Referenz:RevisionSlider
- Referenz:RSS

S

- Referenz:Scribunto
- Referenz:SectionAnchors
- Referenz:SecureLinkFixer
- Referenz:Semantic Compound Queries
- Referenz:Semantic Extra Special Properties
- Referenz:Semantic MediaWiki
- Referenz:Semantic Result Formats
- Referenz:Semantic Scribunto



MediaWik

- Referenz:SimpleSAMLphp
- Seitenentwurf:SimpleTasks
- Referenz:SimpleTasks
- Referenz:SpamBlacklist
- Referenz:StandardDialogs
- Referenz:SubPageList
- Referenz:SyntaxHighlight

Т

- Referenz:TabberNeue
- Referenz:TemplateData
- Referenz:TemplateStyles

(vorherige Seite) (nächste Seite)

Referenz: Replace Text: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen VisuellWikitext

Version vom 14. März 2023, 15:53 Uhr (Quelltext anzeigen)

Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 22. Mai 2023, 10:33 Uhr (Quelltext anzeigen)

Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zum nächsten Versionsunterschied →

| developer=Yaron Koren, Niklas Laxström | developer=Yaron Koren, Niklas Laxström | lype=MediaWiki | lype | ledition=BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice | ledition | lactive=Ja | lcompatible=MediaWiki | lcompatible=MediaWiki

Änderungen nicht sofort auf allen Seiten angezeigt werden.

	developer=Yaron Koren, Niklas Laxström			
type=	MediaWiki			
edition=BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud				
compa	atible=MediaWiki			
catego	ory=Administration			
llicense	e=GPL v2+			
docu=	https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Replace_Text			
active	≘=Ja			
}}				
{{Hinv	veisbox boxtype=Hinweis icon= Note text=Der Vorgang			
{{Hinv	veisbox boxtype=Hinweis icon= Note text=Der Vorgang ersetzen" ist ein zeitversetzter Vorgang und wird in die sswarteschlange gestellt. Es ist daher möglich, dass die			



"runJobs.php" kann aus dem Ordner "maintenance" ausgeführt werden, um die Ersetzung sofort durchzuführen und die Auftragswarteschlange zu bearbeiten.|bgcolor=}} "runJobs.php" kann aus dem Ordner "maintenance" ausgeführt werden, um die Ersetzung sofort durchzuführen und die Auftragswarteschlange zu bearbeiten.|bgcolor=}}

Version vom 22. Mai 2023, 10:33 Uhr

Erweiterung: Replace Text

alle Erweiterungen

Übersicht				
Beschreibung:	Verwaltungsoberfläche zum Ändern von Textpassagen im Wiki			
Status:	stable	Abhängigkeit:	MediaWiki	
Entwickler:	Yaron Koren, Niklas Laxström	Lizenz:	GPL v2+	
Тур:	MediaWiki	Kategorie:	Administration	
Edition:	BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud	Version:		
Mehr Infos auf: Mediawiki.				

Funktionen / Anwendung

Hinweis: Der Vorgang "Text ersetzen" ist ein zeitversetzter Vorgang und wird in die Auftragswarteschlange gestellt. Es ist daher möglich, dass die Änderungen nicht sofort auf allen Seiten angezeigt werden. *runJobs.php* kann aus dem Ordner *maintenance* ausgeführt werden, um die Ersetzung sofort durchzuführen und die Auftragswarteschlange zu bearbeiten.

Text ersetzen ist eine Erweiterung für MediaWiki, die sowohl eine Spezialseite, als auch ein Kommandozeilen-Skript zur Verfügung stellt, welches es Administratoren erlaubt, wikiweit beliebigen Text in Wikiseiten und Titeln zu suchen und zu ersetzen.

Das Ersetzen des Textes erfolgt in 3 Schritten auf der Seite Spezial:Text ersetzen:

- 1. Eingabe der Vorhandenen und des neuen Texts sowie Auswahl der Namensräume und der weiteren Optionen
- 2. Überprüfung der Seiten, auf welchen der Text auftaucht. Eventuelle Anpassung der Seitenauswahl
- 3. Durchführung der Ersetzung.