

Inhaltsverzeichnis

1. ResponsibleEditors	
2. Referenz:PageAssignments	
3. Archive:ResponsibleEditors	

ResponsibleEditors

Freigegeben am: **Nicht freigegeben** / Revision vom: 08.11.2018 - 11:22

Die Erweiterung ResponsibleEditors wurde ab Version 2.27.0 durch PageAssignments funktionell ersetzt.

Mehr Informationen finden Sie hier:

- [PageAssignments](#)
- [ResponsibleEditors im Archiv](#)

Referenz:PageAssignments

Freigegeben am: **Nicht freigegeben** / Revision vom: 24.06.2019 - 10:16

Weiterleitung nach:

- [Referenz:BlueSpicePageAssignments](#)

Archiv:ResponsibleEditors

HINWEIS

Diese Extension - und damit auch ihre Funktionalität - ist seit BlueSpice Version 2.27.0 nicht mehr enthalten. Daher wurde der Artikel in das Archiv verschoben.

Einem Artikel können ein oder mehrere verantwortliche Redakteure zugewiesen werden.

In der Statusleiste eines Artikels können die verantwortlichen Redakteur eingesehen werden. Im zugeklappten Zustand wird nur einer angezeigt.

Technischer Hintergrund

Als verantwortliche Redakteure können nur Benutzer ausgewählt werden, die im entsprechenden Namensraum das Recht `responsibleeditors-takeresponsibility` besitzen. Um einem Artikel verantwortliche Redakteure zuweisen zu können, muss wiederum ein Benutzer das Recht `responsibleeditors-changeresponsibility` besitzen, oder selbst als verantwortlicher Redakteur für den Artikel eingetragen sein.

Wo finde ich die Funktion ResponsibleEditors?

Klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol (Mehr-Menü). Dort finden Sie den Punkt "Verantwortlichkeit ändern". Hierüber kommen Sie in den dazugehörigen Dialog.




Funktionen von ResponsibleEditors

Wer ist verantwortlicher Redakteur eines Artikel?

Ist ein Redakteur verantwortlich für einen Artikel, so wird dies als Artikelinformation in der [Statusleiste](#) (graue Leiste oberhalb des Artikels) angezeigt. Sowohl in der eingeklappten als auch in der ausgeklappten Ansicht. Ein Klick auf den Redakteursnamen führt zu dessen Benutzerseite.



Verantwortlichen Redakteur zuweisen und löschen

Wählen Sie aus den verfügbaren Redakteuren aus der linken Spalte den passenden Redakteur aus. Dieser erscheint nach einem Klick auf das nachts rechts zeigende Pfeilsymbol  in der rechten Spalte. Ein Klick auf "Ok" sichert die Zuweisung der Verantwortlichkeit.



Screenshot: Verantwortlichkeit eines Artikels ändern

In dem Dialog stehen Ihnen folgende Aktionen zur Verfügung:

Pfeilsymbol	Bedeutung
	Den markierten Redakteur an erste Stelle setzen
	Den markierten Redakteur eine Position nach oben versetzen
	Aus der linken Liste einen Redakteur zuweisen (erscheint dann in der rechten Liste)
	Einen Redakteur löschen, d.h. ihn zurück in die Auswahlliste versetzen.
	Den markierten Redakteur eine Position nach unten versetzen
	Den markierten Redakteur an die letzte Stelle setzen

Verantwortung an einen anderen Redakteur weitergeben

Ändern Sie wie oben beschrieben den verantwortlichen Redakteur. Ist dies in den WikiAdmin Einstellungen zu Verantwortlichen Redakteuren so eingestellt, werden bei Änderungen der Verantwortlichkeit der alte und der neue Redakteur per E-Mail informiert.

Spezielseite Verantwortliche Redakteure

Es gibt eine Spezielseite für verantwortliche Redakteure. Rufen Sie diese über `Spezial:Verantwortliche_Redakteure` auf oder suchen Sie diese in den Spezielseiten unter BlueSpice. Um die Spezielseite betrachten zu können ist das Recht `responsibleeditors-viewspecialpage` notwendig.

Namensraum	Artikel	Aktionen
(Seiten)	BlueSpice free	
(Seiten)	BlueSpice public	Tim Linde ↗ , Anna Peters ↗
(Seiten)	Hallo Welt	Tony Stark ↗
(Seiten)	Installationanleitung/BlueSpice 1.21.0	Tim Linde ↗

Dropdown menu options:
 Artikel denen bereits ein Redakteur zugewiesen ist. (checked)
 Artikel denen kein Redakteur zugewiesen ist.
 Alle Artikel.

Page navigation: Seite 1 von 1

Caption: Screenshot:Verantwortlichkeiten über die Spezielseite anzeigen lassen und ändern

Tabelle lässt sich sortieren nach:

- Artikel, denen ein Redakteur zugewiesen ist
- Artikel, denen kein Redakteur zugewiesen ist
- Alle Artikel

Des Weiteren kann ein Namensraum angegeben werden, um die Verantwortlichkeiten zu filtern.

E-Mail-Benachrichtigungen

Sie können sich per Mail über die Änderungen an Artikel, für die Sie verantwortlich sind, informieren lassen.

Verantwortliche Redakteure

- Benachrichtigen wenn ein Artikel geändert wurde
- Benachrichtigen wenn ein Artikel gelöscht wurde
- Benachrichtigen wenn ein Artikel verschoben wurde

Caption: Screenshot: E-Mail Benachrichtigungen auf `Spezial:Einstellungen` konfigurieren

Tipps zum Arbeiten mit ResponsibleEditors

- Die Sichtbarkeit von Verantwortungen ist vor allem im Unternehmensumfeld sehr wichtig, da hier klar definierte persönliche Verantwortungen für die Prozessorientierung notwendig sind.
- Verantwortliche Redakteure bekommen die Rechte für Bearbeiten, Verschieben und Löschen, wenn sie für eine Seite verantwortlich sind.

Häufig gestellte Fragen

Kann ich Verantwortliche Redakteure für ganze Namensräume zuordnen?

- Das ist bislang leider nicht möglich.

Verwandte Themen

- [Qualitätssicherung mit Workflows](#)
- [Nutzereinstellungen](#)
- [Rechteverwaltung](#)