

Installation von Apache und PHP

VisuellWikitext

Aktuelle Version vom 10. August 2023, 14:52 Uhr (Quelltext anzeigen)

Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

Version vom 27. November 2023, 18:20 Uhr (Quelltext anzeigen)

Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

Zeile 1:

Für den sicheren und konformen Einsatz von BlueSpice hat Hallo Welt! eine Reihe geeigneter Technologien, Werkzeuge, Praktiken und Richtlinien implementiert. Der Fokus liegt dabei auf vier Themenbereichen:

{{#fas:}}

<div class="sectionflex col2 frame center linked">

<div>

[[Info:Trust and Safety/Software - Sicherheit und Zuverlässigkeit|{{Icon|fa-solid fa-shield-halved|2em|#2e6096}}
Software - Sicherheit und Zuverlässigkeit]]

</div>

<div>

[[Info:Trust and Safety/Cloud - Sicherheit und Zuverlässigkeit|{{Icon|fa-solid fa-cloud|2em|#2e6096}}
Cloud - Sicherheit und Zuverlässigkeit]]

</div>

<div>

[[Info:Trust and Safety/Datenschutz und Informationssicherheit|{{Icon|fa-solid fa-user-shield|2em|#2e6096}}
Datenschutz und Informationssicherheit]]

</div>

<div>

[[Info:Trust and Safety/Zertifizierung und Compliance|{{Icon|fa-solid fa-certificate|2em|#2e6096}}
Zertifizierung und Compliance]]

</div>

</div>

Zeile 1:

<bookshelf src="Buch:Benutzerhandbuch" />

{{BSVersion|bsvFrom=4.3.2|bsvFeature=ContentDroplets}}

Um zusätzliche Funktionen in eine Wiki-Seite einzufügen, können Sie Content-Droplets verwenden. Droplets enthalten Tags, die bisher unter "Einfügen > Magisches Wort" aufgeführt waren. Sie ermöglichen auch den Zugriff auf einige im Wiki vorkonfigurierte Vorlagen, wie z. B. Hinweisboxen.

==Hinzufügen eines Content-Droplets zu einer Seite==

So fügen Sie einer Seite ein Droplet hinzu:

[[en:Info:Trust and Safety]]

#'''Klicken''' Sie auf das Droplets-Symbol in der Editorleiste.

#'''Suchen''' Sie nach einem Droplet-Namen in der Suchleiste des Droplets-Menüs oder durchsuchen Sie die Droplets nach Kategorie. [[File:droplet menu.png|none|thumb|550x550px|verweis=Special:FilePath/droplet_menu.png]]

#'''Wählen''' Sie ein Droplet aus.

#'''Klicken Sie''' "Einfügen".

{ {Hinweisbox|boxtype=Hinweis|icon=|Note text=Einige Droplets öffnen ein Inspektormenü, das eine weitere Schaltfläche „Einfügen“ enthält. Bestätigen Sie unbedingt auch diese Schaltfläche.|bgcolor= } }

==Verfügbare Content-Droplets==

{| class="wikitable" style="width: 100%;"

! style="background-color:rgb(234, 236, 240);text-align:center;width:190px;box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);padding:8px;" class="" |'''Droplet'''

! style="background-color:rgb(234, 236, 240);text-align:center;width:380px;box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);padding:8px;" class="" |'''Beschreibung'''

!Erzeugte Syntax im Quelltext

|-

| style="width:190px;box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" | [[Dateianhänge|Anhänge]] { {Poplmg|file=Anhangsbereich mit Dateien.png|alt=Screenshot von Datei-Anhängen|caption=Datei-Anhänge|width=600} }

| style="width:380px;box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |Anhangsbereich für referenzierte Dokumente

|<code><nowiki><attachments title="Attachments area"></nowiki></code>

<code>* <nowiki>[[Media:Finanzbeispiel.xlsx]]</nowiki></code>

<code><nowiki></attachments></nowiki></code>

|-

| style="width:190px;box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" | [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceCountThings|Anzahl aller Benutzer]]

| style="width:380px;box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |Zeigt die Anzahl aller Benutzer

|<code><nowiki><bs:countusers /></nowiki></code>

|-

```
| style="width:190px;box-sizing:border-box;border:1px solid
rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |
[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceCountThings|Anzahl aller
Dateien]]
```

```
| style="width:380px;box-sizing:border-box;border:1px solid
rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |Zeigt
die Anzahl aller hochgeladenen Dateien
```

```
|<code><nowiki><bs:countfiles /></nowiki></code>
```

```
|-
```

```
| style="width:190px;box-sizing:border-box;border:1px solid
rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |
[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceCountThings|Anzahl an
Seiten]]
```

```
| style="width:380px;box-sizing:border-box;border:1px solid
rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |Zeigt
die Anzahl der Seiten an
```

```
|<code><nowiki><bs:countarticles /></nowiki></code>
```

```
|-
```

```
| style="width:190px;box-sizing:border-box;border:1px solid
rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |
[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceCountThings|Anzahl an
Zeichen]]
```

```
| style="width:380px;box-sizing:border-box;border:1px solid
rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |Zeigt
die Anzahl der Zeichen oder Wörter auf einer Wiki-Seite an
```

```
|<code><nowiki><bs:countcharacters /></nowiki></code>
```

```
|-
```

```
| style="width:190px;box-sizing:border-box;border:1px solid
rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |Anzahl
angemeldeter Benutzer
```

```
| style="width:380px;box-sizing:border-box;border:1px solid
rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |Anzahl
der aktuell angemeldeten Benutzer
```

```
|<code><nowiki><bs:whoisonlinecount /></nowiki></code>
```

```
|-
```

```
| style="width:190px;box-sizing:border-box;border:1px solid
rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |
[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceAvatars#Using the .
3Cprofileimage.3E tag|Benutzerprofil]]
```

```
| style="width:380px;box-sizing:border-box;border:1px solid
rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |Auf
dieser Seite wird ein Benutzerprofil eingebunden
```

```
|<code><nowiki><bs:socialentityprofile username="
WikiSysop" rendertype="Short" /></nowiki></code>
```

```
|-
```

```
| style="width:190px;box-sizing:border-box;border:1px solid
rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;"
|Beobachtungsliste
```

```
| style="width:380px;box-sizing:border-box;border:1px solid
rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |Letzte
Änderungen an Seiten, die in der Beobachtungsliste
enthalten sind
```

```
|<code><nowiki><bs:watchlist count="5" maxtitlelength="
20" order="time" /></nowiki></code>
```

```
|-
```

```
| style="width:190px;box-sizing:border-box;border:1px solid
rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |
[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpicePagesVisited|Besuchte
Seiten]]
```

```
| style="width:380px;box-sizing:border-box;border:1px solid
rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |Liste
mit besuchten Seiten
```

```
|<code><nowiki><bs:pagesvisited count="7"
maxtitlelength="40" order="time" /></nowiki></code>
```

```
|-
```

```
| style="width:190px;box-sizing:border-box;border:1px solid
rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |
[[mediawikiwiki:Extension:
Cognitive Process Designer|BPMN-Diagramm]]
{{Poplmg|file=Handbuch:bpmn-UserFeedback.
svg|alt=Screenshot eines BPMN-Diagramms|caption=BPMN-
Diagramm|width=600}}
```

```
| style="width:380px;box-sizing:border-box;border:1px solid
rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |BPMN-
Diagramm mit verlinkten Formen
```

```
|<code><nowiki><bpmn name="Test:Erm31642" /><
/nowiki></code>
```

```
|-
```

```
| style="width:190px;box-sizing:border-box;border:1px solid
rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |
Bücherliste
```

```
| style="width:380px;box-sizing:border-box;border:1px solid
rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |
Bücherliste, gefiltert auf einen Metadatenwert
```

```
|<code><nowiki><bs:booklist filter="Author:WikiSysop" /><
/nowiki></code>
```

```
|-
```

```
| style="width:190px;box-sizing:border-box;border:1px solid
rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |
[[wikipedia:Help:
Displaying_a_formula#Chemistry|Chemische Formel]]
{{Poplmg|file=chem.png|alt=Screenshot einer Chemischen
Formel|caption=Chemische Formel|width=600}}
```

```
| style="width:380px;box-sizing:border-box;border:1px solid
rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |
Anzeige chemischer Formeln
```

```
|<code><nowiki><chem>H2O</chem></nowiki></code>
```

```
|-
```

```
| style="width:190px;box-sizing:border-box;border:1px solid
rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |
[[Referenz:SyntaxHighlight|Code]]
{{Poplmg|file=syntaxhighlight.png|alt=Screenshot eines
Codeblocks|caption=Codeblock}}
```

```
| style="width:380px;box-sizing:border-box;border:1px solid
rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;"
|Hervorgehobener Codeblock
```

```
|<code><nowiki><syntaxhighlight lang="css"></nowiki><
/code>
```

```
<code>.hi {background:blue;}</code>
```

```
<code><nowiki></syntaxhighlight></nowiki></code>
```

```
|-
```

```
| style="width:190px;box-sizing:border-box;border:1px solid
rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;"
|Datenabfrage
```

```
| style="width:380px;box-sizing:border-box;border:1px solid
rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;"
|Ermöglicht Abfragen über Semantic MediaWiki
```

```
|<code><nowiki>{{SMWReport|count=10}}</nowiki><
/code>
```

```
|-
```

```
| style="width:190px;box-sizing:border-box;border:1px solid
rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |
[[Handbuch:Erweiterung/DrawioEditor|Diagramm]]
{{Poplmg|file=BlueSpice system architecture high level.
drawio.png|alt=Screenshot einer Server Architektur als
Diagramm|caption=Drawio Diagramm|width=600}}
```

```
| style="width:380px;box-sizing:border-box;border:1px solid
rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |Draw.
io Diagramm zur Erstellung von Fließdiagrammen u.ä.
```

```
|<code><nowiki><drawio filename="Mydiagram"><
/nowiki></code>
```

```
|-
```

```
| style="width:190px;box-sizing:border-box;border:1px solid
rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;"
|Eingekreiste Zahl
```

```
| style="width:380px;box-sizing:border-box;border:1px solid
rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;"
|Eingekreiste Zahl mit anpassbarer Farbgebung
```

```
|<code><nowiki>
{{CircledNumber|bgColor=black|fgColor=yellow|number=18
0}}</nowiki></code>
```

```
|-
```

```
| style="width:190px;box-sizing:border-box;border:1px solid
rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;"
|Entscheidung
```

```
| style="width:380px;box-sizing:border-box;border:1px solid
rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |Hebt
eine Entscheidung hervor und speichert sie als
Seiteneigenschaft
```

```
|<code><nowiki>{{Decision|decision=Mehr Gemüse
essen}}{{Decision|decision=Neues Auto kaufen}}<
/nowiki></code>
```

```
|-
```

```
| style="width:190px;box-sizing:border-box;border:1px solid
rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;"
|Erfolgsmeldung
```

```
| style="width:380px;box-sizing:border-box;border:1px solid
rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |Fügt
ein farbiges Feld für eine Erfolgsnotiz hinzu
```

```
|<code><nowiki>
{{Textbox|boxtype=success|header=Erfolg!|text=Es
funktioniert|icon=yes}}</nowiki></code>
```

```
|-
```

```
| style="width:190px;box-sizing:border-box;border:1px solid
rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;"
|Fortschritt
```

```
| style="width:380px;box-sizing:border-box;border:1px solid
rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;"
|Visualisiert den Fortschritt anhand vorgegebener
Messvariablen
```

```
|<code><nowiki><bs:statistics:progress basecount="2"
progressitem="OK" width="150" baseitem="Status:" /><
/nowiki></code>
```

```
|-
```

```
| style="width:190px;box-sizing:border-box;border:1px solid
rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |
[[mediawikiwiki:Help:Images#Gallery_syntax|Galerie]]
{{Poplmg|file=droplet gallery.png|alt=Screenshot einer
Galerie mit drei Fischen|caption=Galerie|width=}}
```

```
| style="width:380px;box-sizing:border-box;border:1px solid
rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |Zeigt
Bilder im Gallerieformat an
```

```
|<code><nowiki><gallery></nowiki></code>
```

```
|
```

```
<code>File:test1.png</code>
```

```
|
```

```
<code>File:test.pdf</code>
```

```
|
```

```
<code><nowiki></gallery></nowiki></code>
```

```
|-
```

```
|Inhaltsfilter
```

```
|
```

```
|
```

```
|-
```

```
| style="width:190px;box-sizing:border-box;border:1px solid
rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |
[https://maps.extension.wiki/wiki/Displaying_Leaflet_maps
Karte]
```

```
| style="width:380px;box-sizing:border-box;border:1px solid
rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |Orte
können auf einer Karte angezeigt werden
```

```
|<code><nowiki>{{Map|Munich ~ Hallo!|Munich, Germany}}
</nowiki></code>
```

|-

```
| style="width:190px;box-sizing:border-box;border:1px solid
rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |
[[mediawikiwiki:Extension:CategoryTree|Kategorienbaum]]
```

```
| style="width:380px;box-sizing:border-box;border:1px solid
rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;"
|Kategorien werden als Baum angezeigt
```

```
|<code><nowiki><categorytree>TestCat</categorytree><
/nowiki></code>
```

|-

```
| style="width:190px;box-sizing:border-box;border:1px solid
rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |
[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceChecklist#Creating a
checkbox|Kontrollkästchen]]
```

```
| style="width:380px;box-sizing:border-box;border:1px solid
rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;"
|Auswahlkästchen, das im Ansichtsmodus aktiviert wird
```

```
|<code><nowiki><bs:checkbox checked="true" /><
/nowiki></code>
```

|-

```
| style="width:190px;box-sizing:border-box;border:1px solid
rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |
[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceChecklist#Creating a
checkbox|Kontrollliste]]
```

```
| style="width:380px;box-sizing:border-box;border:1px solid
rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;"
|Auswahlmenü, das im Ansichtsmodus aktiviert wird
```

```
|<code><nowiki><bs:checklist type="list" checked="true"
list="Template:Status" value="Select status" /></nowiki><
/code>
```

|-

```
| style="width:190px;box-sizing:border-box;border:1px solid
rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |
[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSmartList|Letzte
Änderungen]]
```

```
| style="width:380px;box-sizing:border-box;border:1px solid
rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |Liste
der zuletzt geänderten Seiten
```

```
|<code><nowiki>{{RecentChanges|count=5}}</nowiki><
/code>
```

|-

```
| style="width:190px;box-sizing:border-box;border:1px solid
rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |
[[Referenz:BlueSpiceWholsOnline|Liste angemeldeter
Besucher]]
```

```
| style="width:380px;box-sizing:border-box;border:1px solid
rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |Pop-
up Inhalt, der die eingeloggten Benutzer anzeigt
```

```
|<code><nowiki><bs:whoisonlinepopup /></nowiki><
/code>
```

|-

```
| style="width:190px;box-sizing:border-box;border:1px solid
rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |
[[mediawikiwiki:Help:VisualEditor
/User_guide#Editing_mathematical_formulae|Mathematische
Formel]] { {PopImg|file=math.png|alt=Screenshot einer
Mathe-Formel|caption=GMathe-Formel|width=}} 
```

```
| style="width:380px;box-sizing:border-box;border:1px solid
rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;"
|Anzeige von mathematischen Formeln
```

```
|<code><nowiki><math>\tfrac{2}{4}</math></nowiki><
/code>
```

|-

```
| style="width:190px;box-sizing:border-box;border:1px solid
rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |
[[Handbuch:Erweiterung
/BlueSpiceSmartList#Toplist|Meistbesuchte Seiten]]
```

```
| style="width:380px;box-sizing:border-box;border:1px solid
rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |Liste
der am meisten aufgerufenen Wikiseiten
```

```
|<code><nowiki><bs:toplist count="3" period="-" />
/nowiki></code>
```

|-

```
| style="background-color:rgb(248, 249, 250);text-align:
start;width:190px;box-sizing:border-box;border:1px solid
rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;color:rgb
(32, 33, 34);font-family:Lato, &quot;sans-serif&quot;;font-
size:13.9995px;font-style:normal;font-variant-ligatures:
normal;font-variant-caps:normal;font-weight:400;letter-
spacing:normal;orphans:2;text-indent:0px;text-transform:
none;white-space:normal;widows:2;word-spacing:0px;-
webkit-text-stroke-width:0px;text-decoration-thickness:
initial;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:
initial;" class="" |Meldung
```

```
| style="background-color:rgb(248, 249, 250);text-align:
start;width:380px;box-sizing:border-box;border:1px solid
rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;color:rgb
(32, 33, 34);font-family:Lato, &quot;sans-serif&quot;;font-
size:13.9995px;font-style:normal;font-variant-ligatures:
normal;font-variant-caps:normal;font-weight:400;letter-
spacing:normal;orphans:2;text-indent:0px;text-transform:
none;white-space:normal;widows:2;word-spacing:0px;-
webkit-text-stroke-width:0px;text-decoration-thickness:
initial;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:
initial;" class="" |Einfügen eines farblich hervorgehobenen
Textblocks
```

```
|<code><nowiki>
{ {Textbox|boxtype=neutral|header=|text=Beispieltext|icon
=no} } </nowiki></code>
```

```
|-
```

```
| style="width:190px;" |Mitgliederliste
```

```
|Liste aller Benutzer in einer Wiki-Gruppe
```

```
|<code><bs:userlist groups="sysop" count="6" /></code>
```

```
|-
```

```
| style="width:190px;box-sizing:border-box;border:1px solid
rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |Modal-
Button
```

```
| style="width:380px;box-sizing:border-box;border:1px solid
rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;"
|Konfigurierbare Schaltfläche, die einen anpassbaren
modalen Dialog öffnet.
```

```
|<code><nowiki>{ {ModalDialog|title=I am a
dialog|btnLabel=Klick mich!|body=Das ist der
Text|footer=Hallo Welt} } </nowiki></code>
```

```
|-
```

```
| style="width:190px;box-sizing:border-box;border:1px solid
rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |
[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSmartList|Neue
Benutzer]]
```

```
| style="width:380px;box-sizing:border-box;border:1px solid
rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |Liste
der neuen Benutzer im Wiki
```

```
|<code><nowiki><bs:newbies count="4" /></nowiki><
/code>
```

```
|-
```

```
| style="width:190px;box-sizing:border-box;border:1px solid
rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |Notiz
```

```
| style="width:380px;box-sizing:border-box;border:1px solid
rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |Fügt
ein farbiges Panel für eine Notiz ein
```

```
|<code><nowiki>{ {Textbox|boxtype=note|header=Hinweis:
|text=Beispieltext|icon=yes} } </nowiki></code>
```

```
|-
```

```
| style="width:190px;box-sizing:border-box;border:1px solid
rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |PDF
Kein Export
```

```
| style="width:380px;box-sizing:border-box;border:1px solid
rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;"
|Inhalte in diesem Abschnitt sind vom PDF-Export
ausgeschlossen
```

```
|<code><nowiki><bs:uenoexport>Diesen Text nicht
exportieren</bs:uenoexport></nowiki></code>
```

```
|-
```

```
| style="width:190px;box-sizing:border-box;border:1px solid
rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |PDF
Link
```

```
| style="width:380px;box-sizing:border-box;border:1px solid
rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |Link,
der eine andere Wiki-Seite als PDF herunterlädt
```

```
|<code><nowiki>
{{PDFLink|page=Hauptseite|template=BlueSpice|label=PDF
Link}}</nowiki></code>
```

|-

```
| style="width:190px;box-sizing:border-box;border:1px solid
rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |PDF
Seitenumbruch
```

```
| style="width:380px;box-sizing:border-box;border:1px solid
rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;"
|Erzwingt beim PDF-Export einen Seitenumbruch an der
festgelegten Position
```

```
|<code><nowiki><bs:uepagebreak /></nowiki></code>
```

|-

|PDF Vorschau

|Vorschau einer PDF-Datei auf der Wikiseite einbinden

|

|-

```
| style="width:190px;box-sizing:border-box;border:1px solid
rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |Pro
und Kontra
```

```
| style="width:380px;box-sizing:border-box;border:1px solid
rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;"
|Tabelle zum Vergleich von Vor- und Nachteilen
```

```
|<code><nowiki>{{ProConList|title-
advantages=Advantages|title-
disadvantages=Disadvantages|advantages=* Es ist
günstig|disadvantages=* Es ist ausverkauft}}</nowiki><
/code>
```

|-

|QR Code

|Fügt einen QR-Code in eine Wikiseite ein

|

|-

```
| style="width:190px;box-sizing:border-box;border:1px solid
rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;"
|Schaltfläche {{PopImg|file=HW-ButtonLink-de.
png|alt=Screenshot von drei Schaltflächen in weiß, rot und
blau|caption=Schaltfläche|width=400}}
```

```
| style="width:380px;box-sizing:border-box;border:1px solid
rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |Als
Schaltfläche formatierter Link
```

```
|<code><nowiki>
{{ButtonLink|target=Hauptseite|label=Klick mich!
|format=blue}}</nowiki></code>
```

|-

```
| style="width:190px;" |Seite erstellen
```

| style="width:380px;" |Eingabefeld zur Seitenerstellung

```
|<code><nowiki>
{{CreateInput|alignment=left|buttonlabel=Create}}<
/nowiki></code>
```

|-

| style="width:190px;box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |
[[Referenz:
BlueSpicePageAccess|Seitenzugriffsberechtigung]]

| style="width:380px;box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |
|Beschränkt den Zugriff auf die Seite auf die angegebenen Gruppen

```
|<code><nowiki><bs:pageaccess groups="sysop" /><
/nowiki></code>
```

|-

| style="width:190px;box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |
[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceTagSearch|Suchfeld]]

| style="width:380px;box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |Fügt dem Seiteninhalt ein Suchfeld hinzu

```
|<code><nowiki><bs:tagsearch type="
wikipage" namespace="QM" /></nowiki></code>
```

|-

| style="width:190px;box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |
|Symbol {{Poplmg|file=icon.png|alt=Screenshot einer Gewinner-Schleife |caption=Symbol|width=}} |

| style="width:380px;box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |Fügt ein Symbol ein

```
|<code><nowiki>{{Icon|bi bi-arrow-left-circle}}</nowiki><
/code>
```

|-

| style="width:190px;box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |Tipp

| style="width:380px;box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |Fügt ein farbiges Feld für einen Tipp hinzu

```
|<code><nowiki>
{{Textbox|boxtype=tip|header=Tip|text=Beispiel
text|icon=yes}}</nowiki></code>
```

|-

| style="width:190px;box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |
[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSignHere|Unterschrift]]

| style="width:380px;box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |Eine Schaltfläche zum Hinzufügen von Signaturen im Ansichtsmodus

```
|<code><nowiki><bs:signhere /></nowiki></code>
```

```
|-
```

```
| style="width:190px;box-sizing:border-box;border:1px solid
rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |
[[Referenz:SubPageList|Unterseiten]]
```

```
| style="width:380px;box-sizing:border-box;border:1px solid
rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |Liste
der Unterseiten einer Wiki-Seite
```

```
|<code><nowiki>{ {Subpages|parentpage=Meineseite} }<
/nowiki></code>
```

```
|-
```

```
| style="width:190px;box-sizing:border-box;border:1px solid
rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |
[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSmartList|Verlinkungen
auf diese Seite]]
```

```
| style="width:380px;box-sizing:border-box;border:1px solid
rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |Liste
von Seiten, die auf die aktuelle Seite verlinken
```

```
|<code><nowiki>
{ {Whatlinkshere|count=5|sort=time|order=DESC} }<
/nowiki></code>
```

```
|-
```

```
| style="width:190px;box-sizing:border-box;border:1px solid
rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |
[[Handbuch:Erweiterung/EmbedVideo|Video]]
```

```
| style="width:380px;box-sizing:border-box;border:1px solid
rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;"
|Integriert Videos von verschiedenen Plattformen
```

```
|<code><nowiki><embedvideo service="youtube"
>JlLEkPu61Ao</embedvideo></nowiki></code>
```

```
|-
```

```
| style="width:190px;box-sizing:border-box;border:1px solid
rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;"
|Warnmeldung
```

```
| style="width:380px;box-sizing:border-box;border:1px solid
rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |Fügt
ein farbiges Feld für einen Warnhinweis hinzu
```

```
|<code><nowiki>
{ {Textbox|boxtype=warning|header=Achtung!
|text=|icon=yes} }</nowiki></code>
```

```
|-
```

```
| style="width:190px;box-sizing:border-box;border:1px solid
rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;"
|Wichtige Meldung
```

```
| style="width:380px;box-sizing:border-box;border:1px solid
rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |Fügt
einen farbigen Block zur Text hervorhebung ein
```

```
|<code><nowiki>
{ {Textbox|boxtype=important|header=OMG|text=Important|
icon=yes} }</nowiki></code>
```

```
|-
```

```
| style="width:190px;box-sizing:border-box;border:1px solid
rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |
[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceTagCloud|Wortwolke]]
```

```
| style="width:380px;box-sizing:border-box;border:1px solid
rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |Tag-
Cloud basierend auf Kategorien oder Suchanfragen
```

```
|<code><nowiki><bs:tagcloud renderer="list" store="
category" /></nowiki></code>
```

```
|}
```

== Beispiele für Outputs ==

=== Schaltfläche ===

```
{{ ButtonLink|external=no|target=Hauptseite|label=Meine
Seite|format=blue }}
```

=== Data query ===

```
'''Inspektor-Einstellungen'''
```

```
{| class="wikitable"
```

```
!setting
```

```
!value
```

```
!description
```

```
|-
```

```
|Category
```

```
|Administration, Customization
```

```
|the returned pages need to be in one of these categories
(optional)
```

```
|-
```

```
|Namespace
```

```
|Main, Manual
```

```
|the returned pages need to be in one of these namespaces
(optional)
```

```
|-
```

```
|Modified
```

```
|All, Since, Before
```

```
|sets a date filter
```

```
|-
```

```
|Printout statements
```

```
|<nowiki>Last editor is|Modification date</nowiki>
```

```
|adds page properties in parentheses
```

```
|-
```

```
|Format
```

|Bulleted list, numbered list

|the output is in one of two lists formats

|-

|Number

|6

|Number of pages that are returned

|}

'''Beispiel'''

<syntaxhighlight lang="text">

```
<dataquery namespaces="Handbuch" modified="+  
printouts="Letzter_Bearbeiter_ist|Zuletzt_geändert"  
format="ul" count="6" />
```

</syntaxhighlight>

'''Output'''

```
<dataquery namespaces="Handbuch" modified="+  
printouts="Letzter_Bearbeiter_ist|Zuletzt_geändert"  
format="ul" count="6" />
```

=== Modal-Button ===

```
{ {ModalDialog|title=Legal notice|btnLabel=Google.  
com|body=Sie verlassen diese Webseite. Wir sind für den  
Inhalt externer Webseiten nicht verantwortlich.
```

```
[https://google.com Zu google.com]|bgcolor=blue|footer=}
```

=== PDF-Vorschau ===

```
<pdf height="800">File:Raspberry_pi.pdf</pdf>
```

===Fortschritt===

Inspektor

```
{| class="wikitable"
```

```
!setting
```

```
!value
```

```
!description
```

|-

|Base count

|5

|number of items that are counted to reach 100%

|-

|Base item

|Is:

|prefix that specifies the progress item. If you do not provide a base item, the progress item could be to unspecific

|-

|Progress item

|closed

|item that will be counted towards the base count

|-

|Width

|300

|width in pixels

|}

Version vom 27. November 2023, 18:20 Uhr



ContentDroplets ist ab BlueSpice 4.3.2 enthalten.

Um zusätzliche Funktionen in eine Wiki-Seite einzufügen, können Sie Content-Droplets verwenden. Droplets enthalten Tags, die bisher unter *Einfügen > Magisches Wort* aufgeführt waren. Sie ermöglichen auch den Zugriff auf einige im Wiki vorkonfigurierte Vorlagen, wie z. B. Hinweisboxen.


Inhaltsverzeichnis

1 Hinzufügen eines Content-Droplets zu einer Seite	
2 Verfügbare Content-Droplets	
3 Beispiele für Outputs	
3.1 Schaltfläche	
3.2 Data query	24
3.3 Modal-Button	25
3.3.1 Legal notice	25
3.4 PDF-Vorschau	25
3.5 Fortschritt	25

Hinzufügen eines Content-Droplets zu einer Seite

So fügen Sie einer Seite ein Droplet hinzu:

1. **Klicken** Sie auf das Droplets-Symbol in der Editorleiste.
2. **Suchen** Sie nach einem Droplet-Namen in der Suchleiste des Droplets-Menüs oder durchsuchen Sie die Droplets nach Kategorie.



3. **Wählen** Sie ein Droplet aus.
4. **Klicken Sie Einfügen.**

Hinweis: Einige Droplets öffnen ein Inspektormenü, das eine weitere Schaltfläche „Einfügen“ enthält. Bestätigen Sie unbedingt auch diese Schaltfläche.

Verfügbare Content-Droplets


Droplet	Beschr
Anhänge	

Zugehörige Dateien


Datei	Aktuelle Version	Bearbeiter	Größe	Kategorien		
Betriebsanleitung-Gabelstapler 126A.pdf	4. Juli 2022	Vhoesi	16.2 KB	Produkt A		
Gabelstapler 126A Frontansicht.jpg	1. Juli 2022	Vhoesi	119.3 KB			

2 Zeilen

Datei-Anhänge

Droplet		Beschr
 BPMN-Diagramm		BPMN-Dia mit verlin Formen
Bücherliste		Bücherlist gefiltert a Metadaten
Chemische Formel	$\text{Hg}^{2+} \xrightarrow{\text{I}^-} \text{HgI}_2 \xrightarrow{\text{I}^-} [\text{Hg}^{\text{II}}\text{I}_4]^{2-}$ Chemische Formel	Anzeige chemische Formeln
Code	<pre>.hi {background:blue;}</pre> Codeblock	Hervorgeh Codeblock
Datenabfrage		Ermöglich Abfragen Semantic MediaWik
Diagramm		

Droplet	Beschreibung
The diagram illustrates the BlueSpice architecture. On the left, four client roles are listed: 'Leser 1 (Client)', 'Autor 2 (Client)', 'Admin 3 (Client)', and 'Zusätzliche Rollen (Client)'. These are connected to a central 'BlueSpice (Server, 1 oder mehr)' icon. To the right of the server, three IT infrastructure components are shown: 'Benutzerverzeichnis (IT der Organisation)', 'Email (IT der Organisation)', and 'Andere Infrastruktur (IT der Organisation)'. Arrows indicate the flow of data and communication between the clients, the central server, and the external IT services. Below the diagram, the text 'Drawio Diagramm' is present.	Draw.io Diagramm Erstellung Fließdiagramm u.ä.
Eingekreiste Zahl	Eingekreiste Zahl mit anpassbarer Farbgebung
Entscheidung	Hebt eine Entscheidung hervor und speichert Seiteneigenschaften
Erfolgsmeldung	Fügt ein Feld für eine Erfolgsmeldung
Fortschritt	Visualisiert den Fortschritt eines vorgewählten Messvariablen
Galerie	

Droplet	Beschreibung
 <i>Astronotus ocellatus</i> (Oscar)  <i>Salmo salar</i> (Salmon Larva)  <i>Epinephelus lanceolatus</i> (Giant grouper) Galerie	Zeigt Bilder in einer Galerieform
Inhaltsfilter	
Karte	Orte können auf einer Karte angezeigt werden
Kategorienbaum	Kategorien können angezeigt werden
Kontrollkästchen	Auswahlkästchen, die im Ansichtsmenü aktiviert werden können
Kontrollliste	Auswahlkästchen, die im Ansichtsmenü aktiviert werden können
Letzte Änderungen	Liste der zuletzt geänderten Seiten
Liste angemeldeter Besucher	Pop-up Info über die eingeloggten Benutzer
Mathematische Formel	Anzeige von mathematischen Formeln
	Liste der...

Droplet	Beschreibung
Meistbesuchte Seiten	meisten aufgerufenen Wikiseiten
Meldung	Einfügen farblich hervorgehobener Textblock
Mitgliederliste	Liste aller Mitglieder in einer Wiki-Gruppe
Modal-Button	Konfigurieren einer Schaltfläche, die einen anpassbaren modalen Dialog öffnet.
Neue Benutzer	Liste der neuen Benutzer
Notiz	Fügt ein farbiges Panel für eine Notiz ein
PDF Kein Export	Inhalte in diesem Abschnitt vom PDF-Export ausgeschlossen
PDF Link	Link, der eine Datei von einer anderen Wiki-Seite als PDF herunterlädt
PDF Seitenumbruch	Erzwingt einen PDF-Export an einer bestimmten Seitenumbruchposition, die festgelegt wurde
	Vorschau einer Datei auf der Wiki-Seite

Droplet	Beschr
PDF Vorschau	Wikiseite e
Pro und Kontra	Tabelle zu Vergleich und Nachf
QR Code	Fügt einen Code in ein Wikiseite e
Schaltfläche Das sind Links - als Schaltfläche formatiert: Zur Webseite Projekte laden Gelöschte Seiten Schaltfläche	Als Schalt formatiert
Seite erstellen	Eingabefel Seitenerste
Seitenzugriffsberechtigung	Beschränk Zugriff au Seite auf angegebene Gruppen
Suchfeld	Fügt dem Seiteninh Suchfeld h
Symbol  Awards Symbol	Fügt ein S ein
Tipp	Fügt ein f Feld für ei Tipp hinzu

Droplet	Beschreibung
Unterschrift	Eine Signatur zum Hinzufügen von Signaturen zu Ansichtern
Unterseiten	Liste der Unterseiten einer Wiki-Seite
Verlinkungen auf diese Seite	Liste von Seiten, die auf die aktuelle Seite verlinken
Video	Integriert Videos von verschiedenen Plattformen
Warnmeldung	Fügt ein Feld für eine Warnhinweis hinzu
Wichtige Meldung	Fügt einen farbigen Text hervor
Wortwolke	Tag-Cloud basierend auf Kategorie Suchanfrage

Beispiele für Outputs

Schaltfläche

[Meine Seite](#)

Data query

Inspektor-Einstellungen

setting	value	description
Category	Administration, Customization	the returned pages need to be in one of these categories (optional)
Namespace	Main, Manual	the returned pages need to be in one of these namespaces (optional)
Modified	All, Since, Before	sets a date filter
Printout statements	Last editor is Modification date	adds page properties in parentheses
Format	Bulleted list, numbered list	the output is in one of two lists formats
Number	6	Number of pages that are returned

Beispiel

```
<dataquery namespaces="Handbuch" modified="+" printouts="
Letzter_Bearbeiter_ist|Zuletzt_geändert" format="ul" count="6" />
```

Output

- [Einführung](#))
- [Alle Themen](#))
- [Andere Admin-Seiten](#))
- [Artikel Löschen](#))
- [Aufgaben - Übersicht](#))

Modal-Button

Google.com

Legal notice

Sie verlassen diese Webseite. Wir sind für den Inhalt externer Webseiten nicht verantwortlich. [Zu google.com](#)

PDF-Vorschau

Fortschritt

Inspektor

setting	value	description
Base		

setting	value	description
count	5	number of items that are counted to reach 100%
Base item	Is:	prefix that specifies the progress item. If you do not provide a base item, the progress item could be too unspecific
Progress item	closed	item that will be counted towards the base count
Width	300	width in pixels