

Installationsanleitung/Systemvorbereitung/Linux/Jetty

Eine freigegebene Version dieser Seite, freigegeben am *13. September 2019*, basiert auf dieser Version.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	1
2 Installation	1
3 Konfiguration	2
4 Installation der Webapps	2
5 Nächster Schritt	2



Jetty ist Voraussetzung für den Betrieb des PDF-Exports und Visu pro). Die hier aufgeführten Schritte sind deshalb optional und nur mindestens einen dieser Dienste in Ihrer BlueSpice-Installation v

Einleitung

Eine Alternative zu Jetty stellt Apache Tomcat dar, den Sie ebenfalls im Paketmanager von Debian finden können. Da Jetty allerdings performanter arbeitet wird dieser in dieser Dokumentation bevorzugt.

Installation

Installieren Sie Jetty über Aptitude:

```
apt update; \  
apt install jetty9; \  
apt clean
```

Konfiguration

Zur Konfiguration öffnen Sie die Datei `/etc/default/jetty9` in einem Texteditor Ihrer Wahl (vi, nano). Setzen Sie dort ganz ans Ende der Datei folgende Zeile:

```
JAVA_OPTIONS="-Xms512m -Xmx1024m -Djetty.host=127.0.0.1"
```

Starten Sie Jetty nun mit dem Befehl `service jetty9 restart` neu.

Installation der Webapps

Nach erfolgreicher Installation von BlueSpice befolgen Sie bitte folgende weitere Schritte zur Installation der Webservices und Aktivierung der jeweiligen BlueSpice-Erweiterung:

- PDF-Export
- VisualDiff (nur BlueSpice pro)

Nächster Schritt

Haben Sie alle Schritte erfolgreich abgeschlossen können Sie zum nächsten Schritt "Elasticsearch" weiter gehen.