

## Inhaltsverzeichnis

1. Setup:Portal .....	2
2. Benutzer:Margit.link-rodrique .....	7
3. Datei:Handbuch:skin-discovery-hauptnavigation.png .....	11
4. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceConfigManager .....	15
5. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceDiscovery/Hauptnavigation anpassen/Icons .....	19
6. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceDiscovery/Hauptnavigation anpassen/Sprachen .....	23
7. Handbuch:Erweiterung/MenuEditor .....	27
8. Referenz:UserFunctions .....	31

# Setup:Portal

## VisuellWikitext

**Aktuelle Version vom 10. Dezember 2021, 14:46 Uhr (Quelle anzeigen)**

Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)  
K ((Benutzername entfernt) (Logbucheinzelheiten entfernt))

Zeile 1:

**Version vom 10. Dezember 2021, 14:47 Uhr (Quelltext anzeigen)**

Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)  
Keine Bearbeitungszusammenfassung  
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

Zeile 1:

```
{{DISPLAYTITLE:Hauptnavigation anpassen}}
__INHALTSVERZEICHNIS_ERZWINGEN__
```

Benutzer mit Admin-Rechten (Berechtigung:"editinterface") können die Navigationslinks in der Hauptnavigation anpassen.

==Wie funktioniert die Hauptnavigation?==

Standardmäßig werden in der Hauptnavigation einige Einstiegslinks angezeigt. Wiki-Administratoren können diese Links bei Bedarf deaktivieren und zusätzliche Links anlegen. Es können keine hierarchischen Links angelegt werden. Damit die Hauptnavigation nicht zu umfangreich wird, ist es sinnvoll, hier hauptsächlich Links zu den wichtigsten Themen sowie zu weiterführenden [[Handbuch:Portalseiten|Portalseiten]] einzurichten.

```
[[Datei:Handbuch:skin-discovery-hauptnavigation.png|alternativtext=Hauptnavigation|zentriert|mini|345x345px|Hauptnavigation]]
```

== Links hinzufügen ==

'''So fügen Sie neue Links hinzu:'''

# '''Öffnen''' Sie über die Browser-Adressleiste die Seite '''MediaWiki:Sidebar.'''

# '''Wechseln''' Sie in den Bearbeitungsmodus.

# Erstellen Sie einen Navigationslink mit folgender Syntax: `<code>*Zielseite|Beschriftung</code>` Im folgenden Beispiel erstellen wir einen Link zur Wikiseite "Firma" mit der Beschriftung "Unsere Firma" und einen externen link zur BlueSpice Website mit der Bezeichnung "Website". Die Links sind unter der Überschrift "Wichtige Infos" gruppiert:<syntaxhighlight lang="text">

\*Wichtige Infos

```
**Firma|Unsere Firma
```

```
**https://www.bluespice.com/de|Website
```

```
</syntaxhighlight>
```

# '''Speichern''' Sie die Seite. Der Link wird nun in der Hauptnavigation angezeigt.

```
{{Hinweisbox|boxtype=Hinweis|icon=|Note text=Sobald Sie mindestens einen Zusatzlink angelegt haben, wird Ihnen ein direkter Bearbeitungslink zur Seite MediaWiki:Sidebar angezeigt, wenn Sie mit der Maus über einen Zusatzlink fahren (siehe vorhergehender Screenshot),|bgcolor=}}
```

Unter Umständen kann es zu Kollisionen von Linkbezeichnungen mit Systemnachrichten kommen. Ist dies der Fall, so hängen Sie der Bezeichnung einfach den HTML-Code für ein Leerzeichen an:<syntaxhighlight lang="text">

```
**Portal|Portal&#160;
```

```
</syntaxhighlight>
```

```
'''So fügen Sie eine Überschrift ein:'''
```

```
# '''Wechseln''' Sie in den Bearbeitungsmodus der Seite ''MediaWiki:Sidebar''.
```

```
# '''Erstellen''' Sie über einer Gruppe von Zusatzlinks eine Überschrift mit folgender Syntax (eine Verlinkung der Überschrift ist nicht möglich): <code>*Meine Überschrift</code>
```

```
# '''Speichern''' Sie die Seite. Die Überschrift wird nun in der Hauptnavigation angezeigt.
```

```
==Standardlinks deaktivieren==
```

Die Standardlinks können über die [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceConfigManager|Konfigurationsverwaltung]] deaktiviert werden. Folgende Einstellungen sind hierbei unter dem Menüpunkt "Benutzeroberfläche" zu finden:

```
BlueSpiceDiscovery:
```

```
*Einstiegsunkt "Hauptseite" anzeigen
```

```
*Einstiegsunkt "Alle Seiten" anzeigen
```

```
*Einstiegsunkt "Letzte Änderungen" anzeigen
```

```
BlueSpiceSocial:
```

```
*Einstiegsunkt "Timeline" anzeigen
```

```
BlueSpiceSocialBlog:
```

```
*Einstiegsunkt "Blog" anzeigen
```

```
== Gruppenspezifische Navigation ==
```

Mithilfe von "[[Referenz:UserFunctions|UserFunctions]]" ist es möglich, Navigationselemente nur für bestimmte Benutzergruppen anzuzeigen. Beachten Sie, dass innerhalb dieser Funktion der Trennstrich (|) zwischen Seitenname und Bezeichnung als <code><nowiki>{|}</nowiki></code> maskiert werden muss.<syntaxhighlight lang="text">

```

{#ifingroup:sysop,widgeteditor |
*Test2
**somepage{!}Some page
|}}
</syntaxhighlight>

== Zusätzliche Anpassungen ==

* [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceDiscovery
/Hauptnavigation anpassen/Icons|Icons vor den Links
anzeigen]]

* [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceDiscovery
/Hauptnavigation anpassen/Sprachen|Navigation in
mehrsprachigen Wikis]]

<br />

{{Box Links

|Thema1=[[Vorlagen/Beispiel/Translate|Übersetzungen von
Wikiseiten]]}}

[[de:{{FULLPAGENAME}}]]

[[en:Navigation]]

[[Category:Administration]]

[[Category:Anpassung]]

```

## Version vom 10. Dezember 2021, 14:47 Uhr


Benutzer mit Admin-Rechten (Berechtigung: *editinterface*) können die Navigationslinks in der Hauptnavigation anpassen.

### Inhaltsverzeichnis

1	Wie funktioniert die Hauptnavigation?	5
2	Links hinzufügen	
3	Standardlinks deaktivieren	6
4	Gruppenspezifische Navigation	6
5	Zusätzliche Anpassungen	
6	Weiterführende Links	

## Wie funktioniert die Hauptnavigation?

Standardmäßig werden in der Hauptnavigation einige Einstiegslinks angezeigt. Wiki-Administratoren können diese Links bei Bedarf deaktivieren und zusätzliche Links anlegen. Es können keine hierarchischen Links angelegt werden. Damit die Hauptnavigation nicht zu umfangreich wird, ist es sinnvoll, hier hauptsächlich Links zu den wichtigsten Themen sowie zu weiterführenden **Portalseiten** einzurichten.



## Links hinzufügen

### So fügen Sie neue Links hinzu:

1. **Öffnen** Sie über die Browser-Adressleiste die Seite *MediaWiki:Sidebar*.
2. **Wechseln** Sie in den Bearbeitungsmodus.
3. Erstellen Sie einen Navigationslink mit folgender Syntax: `*Zielseite|Beschriftung` Im folgenden Beispiel erstellen wir einen Link zur Wikiseite "Firma" mit der Beschriftung "Unsere Firma" und einen externen link zur BlueSpice Website mit der Bezeichnung "Website". Die Links sind unter der Überschrift "Wichtige Infos" gruppiert:

```
*Wichtige Infos
**Firma|Unsere Firma
**https://www.bluespice.com/de|Website
```

4. **Speichern** Sie die Seite. Der Link wird nun in der Hauptnavigation angezeigt.

**Hinweis:** Sobald Sie mindestens einen Zusatzlink angelegt haben, wird Ihnen ein direkter Bearbeitungslink zur Seite `MediaWiki:Sidebar` angezeigt, wenn Sie mit der Maus über einen Zusatzlink fahren (siehe vorhergehender Screenshot),.

Unter Umständen kann es zu Kollisionen von Linkbezeichnungen mit Systemnachrichten kommen. Ist dies der Fall, so hängen Sie der Bezeichnung einfach den HTML-Code für ein Leerzeichen an:

```
**Portal|Portal&#160;
```

### So fügen Sie eine Überschrift ein:

1. **Wechseln** Sie in den Bearbeitungsmodus der Seite `MediaWiki:Sidebar`.
2. **Erstellen** Sie über einer Gruppe von Zusatzlinks eine Überschrift mit folgender Syntax (eine Verlinkung der Überschrift ist nicht möglich): `*Meine Überschrift`
3. **Speichern** Sie die Seite. Die Überschrift wird nun in der Hauptnavigation angezeigt.

## Standardlinks deaktivieren

---

Die Standardlinks können über die [Konfigurationsverwaltung](#) deaktiviert werden. Folgende Einstellungen sind hierbei unter dem Menüpunkt "Benutzeroberfläche" zu finden:

BlueSpiceDiscovery:

- Einstiegspunkt "Hauptseite" anzeigen
- Einstiegspunkt "Alle Seiten" anzeigen
- Einstiegspunkt "Letzte Änderungen" anzeigen

BlueSpiceSocial:

- Einstiegspunkt "Timeline" anzeigen

BlueSpiceSocialBlog:

- Einstiegspunkt "Blog" anzeigen

## Gruppenspezifische Navigation

---

Mithilfe von [UserFunctions](#) ist es möglich, Navigationselemente nur für bestimmte Benutzergruppen anzuzeigen. Beachten Sie, dass innerhalb dieser Funktion der Trennstrich (|) zwischen Seitenname und Bezeichnung als `{{!}}` maskiert werden muss.

```
{#ifingroup:sysop,widgeteditor |
*Test2
**somepage{{!}}Some page
|}}
```

## Zusätzliche Anpassungen

- [Icons vor den Links anzeigen](#)
- [Navigation in mehrsprachigen Wikis](#)

### Weiterführende Links

- [Übersetzungen von Wikiseiten](#)

## Handbuch:Erweiterung/MenuEditor: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[VisuellWikitext](#)

**Version vom 10. Dezember 2021, 09:52 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Margit Link-Rodrigue \(Diskussion | Beiträge\)](#)

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 10. Dezember 2021, 14:47 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Margit Link-Rodrigue \(Diskussion | Beiträge\)](#)

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: [2017-Quelltext-Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

**Zeile 5:**

==Wie funktioniert die Hauptnavigation?==

Standardmäßig werden in der Hauptnavigation einige Einstiegslinks angezeigt. Wiki-Administratoren können diese Links bei Bedarf deaktivieren und zusätzliche Links anlegen. Es können keine hierarchischen Links angelegt werden. Damit die Hauptnavigation nicht zu umfangreich wird, ist es sinnvoll, hier hauptsächlich Links zu den wichtigsten Themen sowie zu weiterführenden [[Handbuch:Portalseiten|Portalseiten]] einzurichten.

[[Datei:Handbuch:skin-discovery-**hauptseitenleiste**.png|alternativtext=Hauptnavigation|zentriert|mini|345x345px|Hauptnavigation]]

== Links hinzufügen ==

**Zeile 5:**

==Wie funktioniert die Hauptnavigation?==

Standardmäßig werden in der Hauptnavigation einige Einstiegslinks angezeigt. Wiki-Administratoren können diese Links bei Bedarf deaktivieren und zusätzliche Links anlegen. Es können keine hierarchischen Links angelegt werden. Damit die Hauptnavigation nicht zu umfangreich wird, ist es sinnvoll, hier hauptsächlich Links zu den wichtigsten Themen sowie zu weiterführenden [[Handbuch:Portalseiten|Portalseiten]] einzurichten.

[[Datei:Handbuch:skin-discovery-**hauptnavigation**.png|alternativtext=Hauptnavigation|zentriert|mini|345x345px|Hauptnavigation]]

== Links hinzufügen ==

## Version vom 10. Dezember 2021, 14:47 Uhr

---


Benutzer mit Admin-Rechten (Berechtigung: *editinterface*) können die Navigationslinks in der Hauptnavigation anpassen.

### Inhaltsverzeichnis

1	Wie funktioniert die Hauptnavigation? .....	9
2	Links hinzufügen .....	
3	Standardlinks deaktivieren .....	10
4	Gruppenspezifische Navigation .....	10
5	Zusätzliche Anpassungen .....	
6	Weiterführende Links .....	

## Wie funktioniert die Hauptnavigation?

Standardmäßig werden in der Hauptnavigation einige Einstiegslinks angezeigt. Wiki-Administratoren können diese Links bei Bedarf deaktivieren und zusätzliche Links anlegen. Es können keine hierarchischen Links angelegt werden. Damit die Hauptnavigation nicht zu umfangreich wird, ist es sinnvoll, hier hauptsächlich Links zu den wichtigsten Themen sowie zu weiterführenden **Portalseiten** einzurichten.



## Links hinzufügen

### So fügen Sie neue Links hinzu:

1. **Öffnen** Sie über die Browser-Adressleiste die Seite *MediaWiki:Sidebar*.
2. **Wechseln** Sie in den Bearbeitungsmodus.
3. Erstellen Sie einen Navigationslink mit folgender Syntax: `*Zielseite|Beschriftung` Im folgenden Beispiel erstellen wir einen Link zur Wikiseite "Firma" mit der Beschriftung "Unsere Firma" und einen externen link zur BlueSpice Website mit der Bezeichnung "Website". Die Links sind unter der Überschrift "Wichtige Infos" gruppiert:

```
*Wichtige Infos
**Firma|Unsere Firma
**https://www.bluespice.com/de|Website
```

4. **Speichern** Sie die Seite. Der Link wird nun in der Hauptnavigation angezeigt.

**Hinweis:** Sobald Sie mindestens einen Zusatzlink angelegt haben, wird Ihnen ein direkter Bearbeitungslink zur Seite `MediaWiki:Sidebar` angezeigt, wenn Sie mit der Maus über einen Zusatzlink fahren (siehe vorhergehender Screenshot),.

Unter Umständen kann es zu Kollisionen von Linkbezeichnungen mit Systemnachrichten kommen. Ist dies der Fall, so hängen Sie der Bezeichnung einfach den HTML-Code für ein Leerzeichen an:

```
**Portal|Portal&#160;
```

### So fügen Sie eine Überschrift ein:

1. **Wechseln** Sie in den Bearbeitungsmodus der Seite `MediaWiki:Sidebar`.
2. **Erstellen** Sie über einer Gruppe von Zusatzlinks eine Überschrift mit folgender Syntax (eine Verlinkung der Überschrift ist nicht möglich): `*Meine Überschrift`
3. **Speichern** Sie die Seite. Die Überschrift wird nun in der Hauptnavigation angezeigt.

## Standardlinks deaktivieren

---

Die Standardlinks können über die [Konfigurationsverwaltung](#) deaktiviert werden. Folgende Einstellungen sind hierbei unter dem Menüpunkt "Benutzeroberfläche" zu finden:

BlueSpiceDiscovery:

- Einstiegspunkt "Hauptseite" anzeigen
- Einstiegspunkt "Alle Seiten" anzeigen
- Einstiegspunkt "Letzte Änderungen" anzeigen

BlueSpiceSocial:

- Einstiegspunkt "Timeline" anzeigen

BlueSpiceSocialBlog:

- Einstiegspunkt "Blog" anzeigen

## Gruppenspezifische Navigation

---

Mithilfe von [UserFunctions](#) ist es möglich, Navigationselemente nur für bestimmte Benutzergruppen anzuzeigen. Beachten Sie, dass innerhalb dieser Funktion der Trennstrich (|) zwischen Seitenname und Bezeichnung als `{{!}}` maskiert werden muss.

```
{#ifingroup:sysop,widgeteditor |
*Test2
**somepage{{!}}Some page
|}}
```

## Zusätzliche Anpassungen

- [Icons vor den Links anzeigen](#)
- [Navigation in mehrsprachigen Wikis](#)

### Weiterführende Links

- [Übersetzungen von Wikiseiten](#)

## Handbuch:Erweiterung/MenuEditor: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[VisuellWikitext](#)

**Version vom 10. Dezember 2021, 09:52 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 10. Dezember 2021, 14:47 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: [2017-Quelltext-Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

**Zeile 5:**

==Wie funktioniert die Hauptnavigation?==

Standardmäßig werden in der Hauptnavigation einige Einstiegslinks angezeigt. Wiki-Administratoren können diese Links bei Bedarf deaktivieren und zusätzliche Links anlegen. Es können keine hierarchischen Links angelegt werden. Damit die Hauptnavigation nicht zu umfangreich wird, ist es sinnvoll, hier hauptsächlich Links zu den wichtigsten Themen sowie zu weiterführenden [[Handbuch:Portalseiten|Portalseiten]] einzurichten.

[[Datei:Handbuch:skin-discovery-**hauptseitenleiste**.png|alternativtext=Hauptnavigation|zentriert|mini|345x345px|Hauptnavigation]]

== Links hinzufügen ==

**Zeile 5:**

==Wie funktioniert die Hauptnavigation?==

Standardmäßig werden in der Hauptnavigation einige Einstiegslinks angezeigt. Wiki-Administratoren können diese Links bei Bedarf deaktivieren und zusätzliche Links anlegen. Es können keine hierarchischen Links angelegt werden. Damit die Hauptnavigation nicht zu umfangreich wird, ist es sinnvoll, hier hauptsächlich Links zu den wichtigsten Themen sowie zu weiterführenden [[Handbuch:Portalseiten|Portalseiten]] einzurichten.

[[Datei:Handbuch:skin-discovery-**hauptnavigation**.png|alternativtext=Hauptnavigation|zentriert|mini|345x345px|Hauptnavigation]]

== Links hinzufügen ==

## Version vom 10. Dezember 2021, 14:47 Uhr


Benutzer mit Admin-Rechten (Berechtigung: *editinterface*) können die Navigationslinks in der Hauptnavigation anpassen.

## Inhaltsverzeichnis

1	Wie funktioniert die Hauptnavigation? .....	13
2	Links hinzufügen .....	
3	Standardlinks deaktivieren .....	14
4	Gruppenspezifische Navigation .....	14
5	Zusätzliche Anpassungen .....	
6	Weiterführende Links .....	

## Wie funktioniert die Hauptnavigation?

Standardmäßig werden in der Hauptnavigation einige Einstiegslinks angezeigt. Wiki-Administratoren können diese Links bei Bedarf deaktivieren und zusätzliche Links anlegen. Es können keine hierarchischen Links angelegt werden. Damit die Hauptnavigation nicht zu umfangreich wird, ist es sinnvoll, hier hauptsächlich Links zu den wichtigsten Themen sowie zu weiterführenden **Portalseiten** einzurichten.



## Links hinzufügen

### So fügen Sie neue Links hinzu:

1. **Öffnen** Sie über die Browser-Adressleiste die Seite *MediaWiki:Sidebar*.
2. **Wechseln** Sie in den Bearbeitungsmodus.
3. Erstellen Sie einen Navigationslink mit folgender Syntax: `*Zielseite|Beschriftung` Im folgenden Beispiel erstellen wir einen Link zur Wikiseite "Firma" mit der Beschriftung "Unsere Firma" und einen externen link zur BlueSpice Website mit der Bezeichnung "Website". Die Links sind unter der Überschrift "Wichtige Infos" gruppiert:

```
*Wichtige Infos
**Firma|Unsere Firma
**https://www.bluespice.com/de|Website
```

4. **Speichern** Sie die Seite. Der Link wird nun in der Hauptnavigation angezeigt.

**Hinweis:** Sobald Sie mindestens einen Zusatzlink angelegt haben, wird Ihnen ein direkter Bearbeitungslink zur Seite `MediaWiki:Sidebar` angezeigt, wenn Sie mit der Maus über einen Zusatzlink fahren (siehe vorhergehender Screenshot),.

Unter Umständen kann es zu Kollisionen von Linkbezeichnungen mit Systemnachrichten kommen. Ist dies der Fall, so hängen Sie der Bezeichnung einfach den HTML-Code für ein Leerzeichen an:

```
**Portal|Portal&#160;
```

### So fügen Sie eine Überschrift ein:

1. **Wechseln** Sie in den Bearbeitungsmodus der Seite `MediaWiki:Sidebar`.
2. **Erstellen** Sie über einer Gruppe von Zusatzlinks eine Überschrift mit folgender Syntax (eine Verlinkung der Überschrift ist nicht möglich): `*Meine Überschrift`
3. **Speichern** Sie die Seite. Die Überschrift wird nun in der Hauptnavigation angezeigt.

## Standardlinks deaktivieren

---

Die Standardlinks können über die [Konfigurationsverwaltung](#) deaktiviert werden. Folgende Einstellungen sind hierbei unter dem Menüpunkt "Benutzeroberfläche" zu finden:

BlueSpiceDiscovery:

- Einstiegspunkt "Hauptseite" anzeigen
- Einstiegspunkt "Alle Seiten" anzeigen
- Einstiegspunkt "Letzte Änderungen" anzeigen

BlueSpiceSocial:

- Einstiegspunkt "Timeline" anzeigen

BlueSpiceSocialBlog:

- Einstiegspunkt "Blog" anzeigen

## Gruppenspezifische Navigation

---

Mithilfe von [UserFunctions](#) ist es möglich, Navigationselemente nur für bestimmte Benutzergruppen anzuzeigen. Beachten Sie, dass innerhalb dieser Funktion der Trennstrich (|) zwischen Seitenname und Bezeichnung als `{{!}}` maskiert werden muss.

```
{#ifingroup:sysop,widgeteditor |
*Test2
**somepage{{!}}Some page
|}}
```

## Zusätzliche Anpassungen


- [Icons vor den Links anzeigen](#)
- [Navigation in mehrsprachigen Wikis](#)

### Weiterführende Links

- [Übersetzungen von Wikiseiten](#)

## Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	<a href="#">09:19, 10. Dez. 2021</a>		349 × 548 (10 KB)	<a href="#">Jigit Link-Rodrigue</a> ( <a href="#">Diskussion</a>   <a href="#">Beiträge</a> )	

Du kannst diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [Handbuch:Erweiterung/MenuEditor](#)

## Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

**Horizontale Auflösung** 37,79 dpc

**Vertikale Auflösung** 37,79 dpc

**Software**

- Greenshot

## Konfigurationsverwaltung

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[VisuellWikitext](#)

**Version vom 10. Dezember 2021, 09:52 Uhr (Quelltext anzeigen)**

Margit Link-Rodrigue ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
Keine Bearbeitungszusammenfassung  
Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)  
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 10. Dezember 2021, 14:47 Uhr (Quelltext anzeigen)**

Margit Link-Rodrigue ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
Keine Bearbeitungszusammenfassung  
Markierung: [2017-Quelltext-Bearbeitung](#)  
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

**Zeile 5:**

==Wie funktioniert die Hauptnavigation?==

Standardmäßig werden in der Hauptnavigation einige Einstiegslinks angezeigt. Wiki-Administratoren können diese Links bei Bedarf deaktivieren und zusätzliche Links anlegen. Es können keine hierarchischen Links angelegt werden. Damit die Hauptnavigation nicht zu umfangreich wird, ist es sinnvoll, hier hauptsächlich Links zu den wichtigsten Themen sowie zu weiterführenden [[Handbuch:Portalseiten|Portalseiten]] einzurichten.

[[Datei:Handbuch:skin-discovery-**hauptseitenleiste**.png|alternativtext=Hauptnavigation|zentriert|mini|345x345px|Hauptnavigation]]

== Links hinzufügen ==

**Zeile 5:**

==Wie funktioniert die Hauptnavigation?==

Standardmäßig werden in der Hauptnavigation einige Einstiegslinks angezeigt. Wiki-Administratoren können diese Links bei Bedarf deaktivieren und zusätzliche Links anlegen. Es können keine hierarchischen Links angelegt werden. Damit die Hauptnavigation nicht zu umfangreich wird, ist es sinnvoll, hier hauptsächlich Links zu den wichtigsten Themen sowie zu weiterführenden [[Handbuch:Portalseiten|Portalseiten]] einzurichten.

[[Datei:Handbuch:skin-discovery-**hauptnavigation**.png|alternativtext=Hauptnavigation|zentriert|mini|345x345px|Hauptnavigation]]

== Links hinzufügen ==


### Version vom 10. Dezember 2021, 14:47 Uhr

Benutzer mit Admin-Rechten (Berechtigung: *editinterface*) können die Navigationslinks in der Hauptnavigation anpassen.

Inhaltsverzeichnis	
<a href="#">1 Wie funktioniert die Hauptnavigation?</a>	17
<a href="#">2 Links hinzufügen</a>	17
<a href="#">3 Standardlinks deaktivieren</a>	18
<a href="#">4 Gruppenspezifische Navigation</a>	18
<a href="#">5 Zusätzliche Anpassungen</a>	18
<a href="#">6 Weiterführende Links</a>	18

## Wie funktioniert die Hauptnavigation?

Standardmäßig werden in der Hauptnavigation einige Einstiegslinks angezeigt. Wiki-Administratoren können diese Links bei Bedarf deaktivieren und zusätzliche Links anlegen. Es können keine hierarchischen Links angelegt werden. Damit die Hauptnavigation nicht zu umfangreich wird, ist es sinnvoll, hier hauptsächlich Links zu den wichtigsten Themen sowie zu weiterführenden **Portalseiten** einzurichten.



## Links hinzufügen

### So fügen Sie neue Links hinzu:

1. **Öffnen** Sie über die Browser-Adressleiste die Seite *MediaWiki:Sidebar*.
2. **Wechseln** Sie in den Bearbeitungsmodus.
3. Erstellen Sie einen Navigationslink mit folgender Syntax: `*Zielseite|Beschriftung` Im folgenden Beispiel erstellen wir einen Link zur Wikiseite "Firma" mit der Beschriftung "Unsere Firma" und einen externen link zur BlueSpice Website mit der Bezeichnung "Website". Die Links sind unter der Überschrift "Wichtige Infos" gruppiert:

```
*Wichtige Infos
**Firma|Unsere Firma
**https://www.bluespice.com/de|Website
```

4. **Speichern** Sie die Seite. Der Link wird nun in der Hauptnavigation angezeigt.

**Hinweis:** Sobald Sie mindestens einen Zusatzlink angelegt haben, wird Ihnen ein direkter Bearbeitungslink zur Seite MediaWiki:Sidebar angezeigt, wenn Sie mit der Maus über einen Zusatzlink fahren (siehe vorhergehender Screenshot),.

Unter Umständen kann es zu Kollisionen von Linkbezeichnungen mit Systemnachrichten kommen. Ist dies der Fall, so hängen Sie der Bezeichnung einfach den HTML-Code für ein Leerzeichen an:

```
**Portal|Portal&#160;
```

### So fügen Sie eine Überschrift ein:

1. **Wechseln** Sie in den Bearbeitungsmodus der Seite *MediaWiki:Sidebar*.
2. **Erstellen** Sie über einer Gruppe von Zusatzlinks eine Überschrift mit folgender Syntax (eine Verlinkung der Überschrift ist nicht möglich): `*Meine Überschrift`
3. **Speichern** Sie die Seite. Die Überschrift wird nun in der Hauptnavigation angezeigt.

## Standardlinks deaktivieren

---

Die Standardlinks können über die [Konfigurationsverwaltung](#) deaktiviert werden. Folgende Einstellungen sind hierbei unter dem Menüpunkt "Benutzeroberfläche" zu finden:

BlueSpiceDiscovery:

- Einstiegspunkt "Hauptseite" anzeigen
- Einstiegspunkt "Alle Seiten" anzeigen
- Einstiegspunkt "Letzte Änderungen" anzeigen

BlueSpiceSocial:

- Einstiegspunkt "Timeline" anzeigen

BlueSpiceSocialBlog:

- Einstiegspunkt "Blog" anzeigen

## Gruppenspezifische Navigation

---

Mithilfe von *UserFunctions* ist es möglich, Navigationselemente nur für bestimmte Benutzergruppen anzuzeigen. Beachten Sie, dass innerhalb dieser Funktion der Trennstrich (|) zwischen Seitenname und Bezeichnung als `{{!}}` maskiert werden muss.

```
{#ifingroup:sysop,widgeteditor |
*Test2
**somepage{{!}}Some page
|}}
```

## Zusätzliche Anpassungen

- [Icons vor den Links anzeigen](#)
- [Navigation in mehrsprachigen Wikis](#)

### Weiterführende Links

- [Übersetzungen von Wikiseiten](#)

➔ [Technische Referenz: BlueSpiceConfigManager](#)

## Handbuch:Erweiterung/MenuEditor: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[VisuellWikitext](#)

**Version vom 10. Dezember 2021, 09:52 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 10. Dezember 2021, 14:47 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: [2017-Quelltext-Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

**Zeile 5:**

==Wie funktioniert die Hauptnavigation?==

Standardmäßig werden in der Hauptnavigation einige Einstiegslinks angezeigt. Wiki-Administratoren können diese Links bei Bedarf deaktivieren und zusätzliche Links anlegen. Es können keine hierarchischen Links angelegt werden. Damit die Hauptnavigation nicht zu umfangreich wird, ist es sinnvoll, hier hauptsächlich Links zu den wichtigsten Themen sowie zu weiterführenden [[Handbuch:Portalseiten|Portalseiten]] einzurichten.

[[Datei:Handbuch:skin-discovery-**hauptseitenleiste**.png|alternativtext=Hauptnavigation|zentriert|mini|345x345px|Hauptnavigation]]

== Links hinzufügen ==

**Zeile 5:**

==Wie funktioniert die Hauptnavigation?==

Standardmäßig werden in der Hauptnavigation einige Einstiegslinks angezeigt. Wiki-Administratoren können diese Links bei Bedarf deaktivieren und zusätzliche Links anlegen. Es können keine hierarchischen Links angelegt werden. Damit die Hauptnavigation nicht zu umfangreich wird, ist es sinnvoll, hier hauptsächlich Links zu den wichtigsten Themen sowie zu weiterführenden [[Handbuch:Portalseiten|Portalseiten]] einzurichten.

[[Datei:Handbuch:skin-discovery-**hauptnavigation**.png|alternativtext=Hauptnavigation|zentriert|mini|345x345px|Hauptnavigation]]

== Links hinzufügen ==

## Version vom 10. Dezember 2021, 14:47 Uhr

---

Benutzer mit Admin-Rechten (Berechtigung: *editinterface*) können die Navigationslinks in der Hauptnavigation anpassen.


### Inhaltsverzeichnis

1 Wie funktioniert die Hauptnavigation? .....	21
2 Links hinzufügen .....	
3 Standardlinks deaktivieren .....	22
4 Gruppenspezifische Navigation .....	22
5 Zusätzliche Anpassungen .....	
6 Weiterführende Links .....	

## Wie funktioniert die Hauptnavigation?

---

Standardmäßig werden in der Hauptnavigation einige Einstiegslinks angezeigt. Wiki-Administratoren können diese Links bei Bedarf deaktivieren und zusätzliche Links anlegen. Es können keine hierarchischen Links angelegt werden. Damit die Hauptnavigation nicht zu umfangreich wird, ist es sinnvoll, hier hauptsächlich Links zu den wichtigsten Themen sowie zu weiterführenden **Portalseiten** einzurichten.



## Links hinzufügen

---

### So fügen Sie neue Links hinzu:

1. **Öffnen** Sie über die Browser-Adressleiste die Seite *MediaWiki:Sidebar*.
2. **Wechseln** Sie in den Bearbeitungsmodus.
3. Erstellen Sie einen Navigationslink mit folgender Syntax: `*Zielseite|Beschriftung` Im folgenden Beispiel erstellen wir einen Link zur Wikiseite "Firma" mit der Beschriftung "Unsere Firma" und einen externen link zur BlueSpice Website mit der Bezeichnung "Website". Die Links sind unter der Überschrift "Wichtige Infos" gruppiert:

```
*Wichtige Infos
**Firma|Unsere Firma
**https://www.bluespice.com/de|Website
```

4. **Speichern** Sie die Seite. Der Link wird nun in der Hauptnavigation angezeigt.

**Hinweis:** Sobald Sie mindestens einen Zusatzlink angelegt haben, wird Ihnen ein direkter Bearbeitungslink zur Seite `MediaWiki:Sidebar` angezeigt, wenn Sie mit der Maus über einen Zusatzlink fahren (siehe vorhergehender Screenshot),.

Unter Umständen kann es zu Kollisionen von Linkbezeichnungen mit Systemnachrichten kommen. Ist dies der Fall, so hängen Sie der Bezeichnung einfach den HTML-Code für ein Leerzeichen an:

```
**Portal|Portal&#160;
```

### So fügen Sie eine Überschrift ein:

1. **Wechseln** Sie in den Bearbeitungsmodus der Seite `MediaWiki:Sidebar`.
2. **Erstellen** Sie über einer Gruppe von Zusatzlinks eine Überschrift mit folgender Syntax (eine Verlinkung der Überschrift ist nicht möglich): `*Meine Überschrift`
3. **Speichern** Sie die Seite. Die Überschrift wird nun in der Hauptnavigation angezeigt.

## Standardlinks deaktivieren

---

Die Standardlinks können über die [Konfigurationsverwaltung](#) deaktiviert werden. Folgende Einstellungen sind hierbei unter dem Menüpunkt "Benutzeroberfläche" zu finden:

BlueSpiceDiscovery:

- Einstiegspunkt "Hauptseite" anzeigen
- Einstiegspunkt "Alle Seiten" anzeigen
- Einstiegspunkt "Letzte Änderungen" anzeigen

BlueSpiceSocial:

- Einstiegspunkt "Timeline" anzeigen

BlueSpiceSocialBlog:

- Einstiegspunkt "Blog" anzeigen

## Gruppenspezifische Navigation

---

Mithilfe von [UserFunctions](#) ist es möglich, Navigationselemente nur für bestimmte Benutzergruppen anzuzeigen. Beachten Sie, dass innerhalb dieser Funktion der Trennstrich (|) zwischen Seitenname und Bezeichnung als `{{!}}` maskiert werden muss.

```
{#ifingroup:sysop,widgeteditor |
*Test2
**somepage{{!}}Some page
|}}
```

## Zusätzliche Anpassungen

- [Icons vor den Links anzeigen](#)
- [Navigation in mehrsprachigen Wikis](#)

### Weiterführende Links

- [Übersetzungen von Wikiseiten](#)

## Handbuch:Erweiterung/MenuEditor: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[VisuellWikitext](#)

**Version vom 10. Dezember 2021, 09:52 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Margit Link-Rodrigue \(Diskussion | Beiträge\)](#)

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 10. Dezember 2021, 14:47 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Margit Link-Rodrigue \(Diskussion | Beiträge\)](#)

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: [2017-Quelltext-Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

**Zeile 5:**

```
==Wie funktioniert die Hauptnavigation?==
```

Standardmäßig werden in der Hauptnavigation einige Einstiegslinks angezeigt. Wiki-Administratoren können diese Links bei Bedarf deaktivieren und zusätzliche Links anlegen. Es können keine hierarchischen Links angelegt werden. Damit die Hauptnavigation nicht zu umfangreich wird, ist es sinnvoll, hier hauptsächlich Links zu den wichtigsten Themen sowie zu weiterführenden [[Handbuch:Portalseiten|Portalseiten]] einzurichten.

```
[[Datei:Handbuch:skin-discovery-hauptseitenleiste.png|alternativtext=Hauptnavigation|zentriert|mini|345x345px|Hauptnavigation]]
```

```
== Links hinzufügen ==
```

**Zeile 5:**

```
==Wie funktioniert die Hauptnavigation?==
```

Standardmäßig werden in der Hauptnavigation einige Einstiegslinks angezeigt. Wiki-Administratoren können diese Links bei Bedarf deaktivieren und zusätzliche Links anlegen. Es können keine hierarchischen Links angelegt werden. Damit die Hauptnavigation nicht zu umfangreich wird, ist es sinnvoll, hier hauptsächlich Links zu den wichtigsten Themen sowie zu weiterführenden [[Handbuch:Portalseiten|Portalseiten]] einzurichten.

```
[[Datei:Handbuch:skin-discovery-hauptnavigation.png|alternativtext=Hauptnavigation|zentriert|mini|345x345px|Hauptnavigation]]
```

```
== Links hinzufügen ==
```

## Version vom 10. Dezember 2021, 14:47 Uhr

---


Benutzer mit Admin-Rechten (Berechtigung: *editinterface*) können die Navigationslinks in der Hauptnavigation anpassen.

### Inhaltsverzeichnis

1	Wie funktioniert die Hauptnavigation? .....	25
2	Links hinzufügen .....	
3	Standardlinks deaktivieren .....	26
4	Gruppenspezifische Navigation .....	26
5	Zusätzliche Anpassungen .....	
6	Weiterführende Links .....	

## Wie funktioniert die Hauptnavigation?

Standardmäßig werden in der Hauptnavigation einige Einstiegslinks angezeigt. Wiki-Administratoren können diese Links bei Bedarf deaktivieren und zusätzliche Links anlegen. Es können keine hierarchischen Links angelegt werden. Damit die Hauptnavigation nicht zu umfangreich wird, ist es sinnvoll, hier hauptsächlich Links zu den wichtigsten Themen sowie zu weiterführenden **Portalseiten** einzurichten.



## Links hinzufügen

### So fügen Sie neue Links hinzu:

1. **Öffnen** Sie über die Browser-Adressleiste die Seite *MediaWiki:Sidebar*.
2. **Wechseln** Sie in den Bearbeitungsmodus.
3. Erstellen Sie einen Navigationslink mit folgender Syntax: `*Zielseite|Beschriftung` Im folgenden Beispiel erstellen wir einen Link zur Wikiseite "Firma" mit der Beschriftung "Unsere Firma" und einen externen link zur BlueSpice Website mit der Bezeichnung "Website". Die Links sind unter der Überschrift "Wichtige Infos" gruppiert:

```
*Wichtige Infos
**Firma|Unsere Firma
**https://www.bluespice.com/de|Website
```

4. **Speichern** Sie die Seite. Der Link wird nun in der Hauptnavigation angezeigt.

**Hinweis:** Sobald Sie mindestens einen Zusatzlink angelegt haben, wird Ihnen ein direkter Bearbeitungslink zur Seite `MediaWiki:Sidebar` angezeigt, wenn Sie mit der Maus über einen Zusatzlink fahren (siehe vorhergehender Screenshot),.

Unter Umständen kann es zu Kollisionen von Linkbezeichnungen mit Systemnachrichten kommen. Ist dies der Fall, so hängen Sie der Bezeichnung einfach den HTML-Code für ein Leerzeichen an:

```
**Portal|Portal&#160;
```

### So fügen Sie eine Überschrift ein:

1. **Wechseln** Sie in den Bearbeitungsmodus der Seite `MediaWiki:Sidebar`.
2. **Erstellen** Sie über einer Gruppe von Zusatzlinks eine Überschrift mit folgender Syntax (eine Verlinkung der Überschrift ist nicht möglich): `*Meine Überschrift`
3. **Speichern** Sie die Seite. Die Überschrift wird nun in der Hauptnavigation angezeigt.

## Standardlinks deaktivieren

---

Die Standardlinks können über die [Konfigurationsverwaltung](#) deaktiviert werden. Folgende Einstellungen sind hierbei unter dem Menüpunkt "Benutzeroberfläche" zu finden:

BlueSpiceDiscovery:

- Einstiegspunkt "Hauptseite" anzeigen
- Einstiegspunkt "Alle Seiten" anzeigen
- Einstiegspunkt "Letzte Änderungen" anzeigen

BlueSpiceSocial:

- Einstiegspunkt "Timeline" anzeigen

BlueSpiceSocialBlog:

- Einstiegspunkt "Blog" anzeigen

## Gruppenspezifische Navigation

---

Mithilfe von [UserFunctions](#) ist es möglich, Navigationselemente nur für bestimmte Benutzergruppen anzuzeigen. Beachten Sie, dass innerhalb dieser Funktion der Trennstrich (|) zwischen Seitenname und Bezeichnung als `{{!}}` maskiert werden muss.

```
{#ifingroup:sysop,widgeteditor |
*Test2
**somepage{{!}}Some page
|}}
```

## Zusätzliche Anpassungen

- [Icons vor den Links anzeigen](#)
- [Navigation in mehrsprachigen Wikis](#)

### Weiterführende Links

- [Übersetzungen von Wikiseiten](#)

## Navigation anpassen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[VisuellWikitext](#)

**Version vom 10. Dezember 2021, 09:52 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Margit Link-Rodrigue \(Diskussion | Beiträge\)](#)

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 10. Dezember 2021, 14:47 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Margit Link-Rodrigue \(Diskussion | Beiträge\)](#)

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: [2017-Quelltext-Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

**Zeile 5:**

```
==Wie funktioniert die Hauptnavigation?==
```

Standardmäßig werden in der Hauptnavigation einige Einstiegslinks angezeigt. Wiki-Administratoren können diese Links bei Bedarf deaktivieren und zusätzliche Links anlegen. Es können keine hierarchischen Links angelegt werden. Damit die Hauptnavigation nicht zu umfangreich wird, ist es sinnvoll, hier hauptsächlich Links zu den wichtigsten Themen sowie zu weiterführenden [[Handbuch:Portalseiten|Portalseiten]] einzurichten.

```
[[Datei:Handbuch:skin-discovery-hauptseitenleiste.png|alternativtext=Hauptnavigation|zentriert|mini|345x345px|Hauptnavigation]]
```

```
== Links hinzufügen ==
```

**Zeile 5:**

```
==Wie funktioniert die Hauptnavigation?==
```

Standardmäßig werden in der Hauptnavigation einige Einstiegslinks angezeigt. Wiki-Administratoren können diese Links bei Bedarf deaktivieren und zusätzliche Links anlegen. Es können keine hierarchischen Links angelegt werden. Damit die Hauptnavigation nicht zu umfangreich wird, ist es sinnvoll, hier hauptsächlich Links zu den wichtigsten Themen sowie zu weiterführenden [[Handbuch:Portalseiten|Portalseiten]] einzurichten.

```
[[Datei:Handbuch:skin-discovery-hauptnavigation.png|alternativtext=Hauptnavigation|zentriert|mini|345x345px|Hauptnavigation]]
```

```
== Links hinzufügen ==
```

## Version vom 10. Dezember 2021, 14:47 Uhr

---


Benutzer mit Admin-Rechten (Berechtigung: *editinterface*) können die Navigationslinks in der Hauptnavigation anpassen.

### Inhaltsverzeichnis

1	Wie funktioniert die Hauptnavigation? .....	29
2	Links hinzufügen .....	
3	Standardlinks deaktivieren .....	30
4	Gruppenspezifische Navigation .....	30
5	Zusätzliche Anpassungen .....	
6	Weiterführende Links .....	

## Wie funktioniert die Hauptnavigation?

Standardmäßig werden in der Hauptnavigation einige Einstiegslinks angezeigt. Wiki-Administratoren können diese Links bei Bedarf deaktivieren und zusätzliche Links anlegen. Es können keine hierarchischen Links angelegt werden. Damit die Hauptnavigation nicht zu umfangreich wird, ist es sinnvoll, hier hauptsächlich Links zu den wichtigsten Themen sowie zu weiterführenden **Portalseiten** einzurichten.



## Links hinzufügen

### So fügen Sie neue Links hinzu:

1. **Öffnen** Sie über die Browser-Adressleiste die Seite *MediaWiki:Sidebar*.
2. **Wechseln** Sie in den Bearbeitungsmodus.
3. Erstellen Sie einen Navigationslink mit folgender Syntax: `*Zielseite|Beschriftung` Im folgenden Beispiel erstellen wir einen Link zur Wikiseite "Firma" mit der Beschriftung "Unsere Firma" und einen externen link zur BlueSpice Website mit der Bezeichnung "Website". Die Links sind unter der Überschrift "Wichtige Infos" gruppiert:

```
*Wichtige Infos
**Firma|Unsere Firma
**https://www.bluespice.com/de|Website
```

4. **Speichern** Sie die Seite. Der Link wird nun in der Hauptnavigation angezeigt.

**Hinweis:** Sobald Sie mindestens einen Zusatzlink angelegt haben, wird Ihnen ein direkter Bearbeitungslink zur Seite `MediaWiki:Sidebar` angezeigt, wenn Sie mit der Maus über einen Zusatzlink fahren (siehe vorhergehender Screenshot),.

Unter Umständen kann es zu Kollisionen von Linkbezeichnungen mit Systemnachrichten kommen. Ist dies der Fall, so hängen Sie der Bezeichnung einfach den HTML-Code für ein Leerzeichen an:

```
**Portal|Portal&#160;
```

### So fügen Sie eine Überschrift ein:

1. **Wechseln** Sie in den Bearbeitungsmodus der Seite `MediaWiki:Sidebar`.
2. **Erstellen** Sie über einer Gruppe von Zusatzlinks eine Überschrift mit folgender Syntax (eine Verlinkung der Überschrift ist nicht möglich): `*Meine Überschrift`
3. **Speichern** Sie die Seite. Die Überschrift wird nun in der Hauptnavigation angezeigt.

## Standardlinks deaktivieren

---

Die Standardlinks können über die [Konfigurationsverwaltung](#) deaktiviert werden. Folgende Einstellungen sind hierbei unter dem Menüpunkt "Benutzeroberfläche" zu finden:

BlueSpiceDiscovery:

- Einstiegspunkt "Hauptseite" anzeigen
- Einstiegspunkt "Alle Seiten" anzeigen
- Einstiegspunkt "Letzte Änderungen" anzeigen

BlueSpiceSocial:

- Einstiegspunkt "Timeline" anzeigen

BlueSpiceSocialBlog:

- Einstiegspunkt "Blog" anzeigen

## Gruppenspezifische Navigation

---

Mithilfe von [UserFunctions](#) ist es möglich, Navigationselemente nur für bestimmte Benutzergruppen anzuzeigen. Beachten Sie, dass innerhalb dieser Funktion der Trennstrich (|) zwischen Seitenname und Bezeichnung als `{{!}}` maskiert werden muss.

```
{#ifingroup:sysop,widgeteditor |
*Test2
**somepage{{!}}Some page
|}}
```

## Zusätzliche Anpassungen

- [Icons vor den Links anzeigen](#)
- [Navigation in mehrsprachigen Wikis](#)

### Weiterführende Links

- [Übersetzungen von Wikiseiten](#)

➔ [Technische Referenz: MenuEditor](#)

## Handbuch:Erweiterung/MenuEditor: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[VisuellWikitext](#)

**Version vom 10. Dezember 2021, 09:52 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
Keine Bearbeitungszusammenfassung  
Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)  
← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Zeile 5:**

==Wie funktioniert die Hauptnavigation?==

Standardmäßig werden in der Hauptnavigation einige Einstiegslinks angezeigt. Wiki-Administratoren können diese Links bei Bedarf deaktivieren und zusätzliche Links anlegen. Es können keine hierarchischen Links angelegt werden. Damit die Hauptnavigation nicht zu umfangreich wird, ist es sinnvoll, hier hauptsächlich Links zu den wichtigsten Themen sowie zu weiterführenden [[Handbuch:Portalseiten|Portalseiten]] einzurichten.

[[Datei:Handbuch:skin-discovery-**hauptseitenleiste**.png|alternativtext=Hauptnavigation|zentriert|mini|345x345px|Hauptnavigation]]

== Links hinzufügen ==

**Version vom 10. Dezember 2021, 14:47 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
Keine Bearbeitungszusammenfassung  
Markierung: [2017-Quelltext-Bearbeitung](#)  
[Zum nächsten Versionsunterschied](#) →

**Zeile 5:**

==Wie funktioniert die Hauptnavigation?==

Standardmäßig werden in der Hauptnavigation einige Einstiegslinks angezeigt. Wiki-Administratoren können diese Links bei Bedarf deaktivieren und zusätzliche Links anlegen. Es können keine hierarchischen Links angelegt werden. Damit die Hauptnavigation nicht zu umfangreich wird, ist es sinnvoll, hier hauptsächlich Links zu den wichtigsten Themen sowie zu weiterführenden [[Handbuch:Portalseiten|Portalseiten]] einzurichten.

[[Datei:Handbuch:skin-discovery-**hauptnavigation**.png|alternativtext=Hauptnavigation|zentriert|mini|345x345px|Hauptnavigation]]

== Links hinzufügen ==

## Version vom 10. Dezember 2021, 14:47 Uhr

---


Benutzer mit Admin-Rechten (Berechtigung: *editinterface*) können die Navigationslinks in der Hauptnavigation anpassen.

### Inhaltsverzeichnis

1	Wie funktioniert die Hauptnavigation? .....	33
2	Links hinzufügen .....	
3	Standardlinks deaktivieren .....	34
4	Gruppenspezifische Navigation .....	34
5	Zusätzliche Anpassungen .....	
6	Weiterführende Links .....	

## Wie funktioniert die Hauptnavigation?

Standardmäßig werden in der Hauptnavigation einige Einstiegslinks angezeigt. Wiki-Administratoren können diese Links bei Bedarf deaktivieren und zusätzliche Links anlegen. Es können keine hierarchischen Links angelegt werden. Damit die Hauptnavigation nicht zu umfangreich wird, ist es sinnvoll, hier hauptsächlich Links zu den wichtigsten Themen sowie zu weiterführenden **Portalseiten** einzurichten.



## Links hinzufügen

### So fügen Sie neue Links hinzu:

1. **Öffnen** Sie über die Browser-Adressleiste die Seite *MediaWiki:Sidebar*.
2. **Wechseln** Sie in den Bearbeitungsmodus.
3. Erstellen Sie einen Navigationslink mit folgender Syntax: `*Zielseite|Beschriftung` Im folgenden Beispiel erstellen wir einen Link zur Wikiseite "Firma" mit der Beschriftung "Unsere Firma" und einen externen link zur BlueSpice Website mit der Bezeichnung "Website". Die Links sind unter der Überschrift "Wichtige Infos" gruppiert:

```
*Wichtige Infos
**Firma|Unsere Firma
**https://www.bluespice.com/de|Website
```

4. **Speichern** Sie die Seite. Der Link wird nun in der Hauptnavigation angezeigt.

**Hinweis:** Sobald Sie mindestens einen Zusatzlink angelegt haben, wird Ihnen ein direkter Bearbeitungslink zur Seite `MediaWiki:Sidebar` angezeigt, wenn Sie mit der Maus über einen Zusatzlink fahren (siehe vorhergehender Screenshot),.

Unter Umständen kann es zu Kollisionen von Linkbezeichnungen mit Systemnachrichten kommen. Ist dies der Fall, so hängen Sie der Bezeichnung einfach den HTML-Code für ein Leerzeichen an:

```
**Portal|Portal&#160;
```

### So fügen Sie eine Überschrift ein:

1. **Wechseln** Sie in den Bearbeitungsmodus der Seite `MediaWiki:Sidebar`.
2. **Erstellen** Sie über einer Gruppe von Zusatzlinks eine Überschrift mit folgender Syntax (eine Verlinkung der Überschrift ist nicht möglich): `*Meine Überschrift`
3. **Speichern** Sie die Seite. Die Überschrift wird nun in der Hauptnavigation angezeigt.

## Standardlinks deaktivieren

---

Die Standardlinks können über die [Konfigurationsverwaltung](#) deaktiviert werden. Folgende Einstellungen sind hierbei unter dem Menüpunkt "Benutzeroberfläche" zu finden:

BlueSpiceDiscovery:

- Einstiegspunkt "Hauptseite" anzeigen
- Einstiegspunkt "Alle Seiten" anzeigen
- Einstiegspunkt "Letzte Änderungen" anzeigen

BlueSpiceSocial:

- Einstiegspunkt "Timeline" anzeigen

BlueSpiceSocialBlog:

- Einstiegspunkt "Blog" anzeigen

## Gruppenspezifische Navigation

---

Mithilfe von [UserFunctions](#) ist es möglich, Navigationselemente nur für bestimmte Benutzergruppen anzuzeigen. Beachten Sie, dass innerhalb dieser Funktion der Trennstrich (|) zwischen Seitenname und Bezeichnung als `{{!}}` maskiert werden muss.

```
{#ifingroup:sysop,widgeteditor |
*Test2
**somepage{{!}}Some page
|}}
```

## Zusätzliche Anpassungen

---

- [Icons vor den Links anzeigen](#)
- [Navigation in mehrsprachigen Wikis](#)

### Weiterführende Links

---

- [Übersetzungen von Wikiseiten](#)