

Inhaltsverzeichnis

1. Setup:Releasehistorie	2
2. Setup:Releasehistorie/BlueSpice 1-3	12

Setup:Releasehistorie

VisuellWikitext

Version vom 29. März 2023, 08:43 Uhr (Quelltext anzeigen)

Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

Zeile 1:

```
<includeonly>
```

```
{| class="wikitable updatelog sortable"
```

Version vom 28. Juni 2023, 11:12 Uhr (Quelltext anzeigen)

Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

Zeile 1:

```
{{Featureseite|featured=false|featuredesc=BlueSpice 4.3 ist veröffentlicht. Übersicht über die wichtigsten Änderungen.|featurestart=}}
```

```
__TOC__
```

```
<!--
```

```
==Patch Releases==
```

```
{{#ask: [[Release::4.3]]
```

```
|?Releasepatch = Release
```

```
|?Releasedate#LOCL = Release date
```

```
|mainlabel= -
```

```
|headers = plain
```

```
|sort=Releasedate
```

```
|order=desc
```

```
|default=There have been no patch releases so far.
```

```
}}-->
```

```
==Einführung==
```

```
Releasedatum: 29.06.2023
```

```
BlueSpice 4.3 ist ein Minor Release
```

```
Die Codebasis wurde auf '''MW 1.39''' und '''PHP 8.0.28''' aktualisiert.
```

```
===Kompatibilität===
```

```
*unterstützt '''PHP 8.2'''
```

```
*LDAP, Simple SAMLphp, OpenIDConnect : Upgrade zur Kompatibilität mit PluggableAuth 6/7
```

-
! Status
! Feature
! Helpdesk -Seite
! Kommentar </includeonly><noinclude></noinclude>

==Neue Funktionen==
{ class="wikitable" style="width:100%;"
!Funktion
!Beschreibung
!Screenshot
-
!Content Droplets
Wir führen Content Droplets ein, um spezielle Inhalte in eine Wiki-Seite einzufügen. Dazu gehören Tags, Parser-Funktionen und Vorlagen. Die Funktion ersetzt den Menüpunkt „Magisches Wort“ des Visual Editors.
*
{ {Icon bi bi-arrow-right-circle #0d6efd}} [[Handbuch: Erweiterung/ContentDroplets Content Droplets Dokumentation]]
[[Datei:Droplet Menü.png alternativtext=Screenshot des Menüs für Content Droplets zentriert mini 450x450px Content Droplets Menü]]
-
!Startseitenvorlagen
Zwei Startseitenvorlagen sind nun vorinstalliert, um die Erstellung von Portalseiten für die Hauptseite und für Namensräume zu unterstützen.
Um Benutzer bei der Gestaltung von Portalseiten noch weiter zu unterstützen, ist die renommierte Icon-Bibliothek Font Awesome jetzt mit BlueSpice gebündelt.
{ {Icon bi bi-arrow-right-circle #0d6efd}} [[Handbuch: Startseitenvorlagen Startseitenvorlagen Dokumentation]]
<gallery widths="170" heights="200">
File:Startseite Intranet.png alt=Screenshot der "Startseite Intranet" Startseitenvorlage 1
File:Startseite Team.png alt=Screenshot der "Startseite Team" Startseitenvorlage 2
</gallery>
-
!Erweiterter Menü-Editor

|

Die Hauptnavigation kann jetzt hierarchische Links enthalten. Darüber hinaus sind 4 Konfigurationen der Seitenleiste möglich.

{{Icon|bi bi-arrow-right-circle|#0d6efd}}[[Manual:Extension/MenuEditor|Menü-Editor Dokumentation]]

[[File:Enhanced MenuEditor DE.png|center|thumb|320x320px|Hierarchische Navigation]]

|-

!PDF Embed

|Für einen einfachen Zugriff ist es im Menü „Content Droplets“ enthalten.

{{Icon|bi bi-arrow-right-circle|#0d6efd}}[[Referenz:PDFEmbed|PDF Embed Dokumentation]]

[[File:Extension PDFEmbed.png|center|thumb|450x450px|Extension PDFEmbed|alt=Screenshot eines eingebetteten PDFs]]

|-

!Container Filter

|You can now mark sections of a page for filtering and display a filter just for the content located within these sections of the page.

{{Icon|bi bi-arrow-right-circle|#0d6efd}}[[Referenz:ContainerFilter|Container Filter Dokumentation]]

[[File:ContainerFilter example.png|center|thumb|450x450px|alt=Screenshot einer Tabelle mit Container-Filter]]

|}

==Zusätzliche Verbesserungen==

***VisualEditor:** Die Kopier- und Einfügefunktionalität aus anderen Anwendungen (z. B. MS Word) wurde merklich verbessert.

***Tagging von Seitenvorlagen:** In der Seitenvorlagenverwaltung können Seitenvorlagen mit Tags kategorisiert werden. Die Tags funktionieren als Filter bei der Auswahl von Seitenvorlagen.

***Benutzeroberfläche:**

****Leichte Anpassungen des Menü-Editors.**

****Neue Grid-Ansicht des Qualitätsmanagement Überblicks und der Workflow-Übersicht.**

==Hinzugefügte Erweiterungen (8)==

`{| class="contenttable" style="width:100%;"`

|+Developer: MW=MediaWiki extension; HW=Hallo Welt! extension

!Erweiterung

!Beschreibung

!Entwickler

|-

!ContainerFilter

| Ermöglicht das Filtern von Inhaltselementen innerhalb einer Seite.

|HW

|-

!ContentDroplets

|

!

|-

!ContentStabilization

|Ersetzt den zuvor von den Erweiterungen FlaggedRevs / BlueSpiceFlaggedRevsConnector bereitgestellten Freigabemechanismus.

|HW

|-

!FontAwesome

| Icon-Bibliothek zur Verwendung in Vorlagen und im Quelltext.

|MW

|-

! InstanceStatus

|Anzeige der Benutzerlizenzen auf einer Spezialseite.

|HW

|-

!PDFEmbed

|Einbetten von PDFs auf Wikiseiten.

|MW

|-

!PreToClip

|Kopiert den Inhalt von `<nowiki><pre></nowiki></code>` und `<nowiki><syntaxhighlight></nowiki></code>` Tags in die Zwischenablage.

|MW

|-

!SectionAnchors

|Fügt einen Link zu Überschriften hinzu, um den Ankerpfad in die Zwischenablage zu kopieren.

|HW

|}

==Entfernte Erweiterungen (4)==

*"FlaggedRevs:" Ersetzt durch die Erweiterung "ContentStabilization"

*"BlueSpiceDrawioConnector:" In die Erweiterung "BlueSpiceDrawio" integriert

*"BlueSpiceFlaggedRevsConnector": Ersetzt durch die Erweiterung "ContentStabilization"

*"BlueSpiceInsertMagic:" Ersetzt durch die Erweiterung "ContentDroplet"

===Inhaltsänderungen===

Folgende Inhaltsänderungen können die Darstellung der Inhalte im Wiki beeinflussen und benötigen eventuell manuelle Anpassungen:

* Fehlende Datenschutzseiten können einen gelben Banner verursachen. Dieser wird nur den Admin-Benutzern angezeigt.

* Die Startseitenvorlagen können eventuell nicht alle Stile anzeigen, wenn darin enthaltene Vorlagen bereits vor dem Update im Wiki existieren.

* Stile, die in Vorlagen oder in „MediaWiki:Common.css“ definiert sind, werden möglicherweise nicht mehr angewendet.

* Das ContentDroplet "Icon" kann nur im Block-Modus eingefügt werden.

* Fehlender Sprachwechsler auf Seiten, deren Titelbereich ausgeblendet ist.

→ [[Bekannte Probleme|Mehr Infos zu den Inhaltsänderungen]]

[[translation]]

Version vom 28. Juni 2023, 11:12 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung	8
1.1 Kompatibilität	8
2 Neue Funktionen	8
3 Zusätzliche Verbesserungen	10
4 Hinzugefügte Erweiterungen (8)	11
5 Entfernte Erweiterungen (4)	11
5.1 Inhaltsänderungen	11

Einführung

Releasedatum: 29.06.2023


BlueSpice 4.3 ist ein Minor Release




Die Codebasis wurde auf **MW 1.39** und **PHP 8.0.28** aktualisiert.


Kompatibilität

- unterstützt **PHP 8.2**
- LDAP, Simple SAMLphp, OpenIDConnect : Upgrade zur Kompatibilität mit PluggableAuth 6/7

Neue Funktionen

Funktion	Beschreibung	Screenshot
<p>Content Droplets</p>	<p>Wir führen Content Droplets ein, um spezielle Inhalte in eine Wiki-Seite einzufügen. Dazu gehören Tags, Parser-Funktionen und Vorlagen. Die Funktion ersetzt den Menüpunkt „Magisches Wort“ des Visual Editors.</p> <p>Content Droplets Dokumentation</p>	 <p>Content Droplets Menü</p>
	<p>Zwei Startseitenvorlagen sind nun vorinstalliert, um die Erstellung von Portalseiten für die Hauptseite und für Namensräume zu unterstützen.</p>	

Funktion	Beschreibung	Screenshot	
<p>Startseitenvorlagen</p>	<p>Um Benutzer bei der Gestaltung von Portalseiten noch weiter zu unterstützen, ist die renommierte Icon-Bibliothek Font Awesome jetzt mit BlueSpice gebündelt.</p> <p>→ Startseitenvorlagen Dokumentation</p>		
<p>Erweiterter Menü-Editor</p>	<p>Die Hauptnavigation kann jetzt hierarchische Links enthalten. Darüber hinaus sind 4 Konfigurationen der Seitenleiste möglich.</p> <p>→ Menü-Editor Dokumentation</p>	 <p>Hierarchische Navigation</p>	

Funktion	Beschreibung	Screenshot																																										
<p>PDF Embed</p>	<p>Für einen einfachen Zugriff ist es im Menü „Content Droplets“ enthalten.</p> <p>PDF Embed Dokumentation</p>	 <p>Extension PDFEmbed</p>																																										
<p>Container Filter</p>	<p>You can now mark sections of a page for filtering and display a filter just for the content located within these sections of the page.</p> <p>Container Filter Dokumentation</p>	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Segment</th> <th>Country</th> <th>Product</th> <th>Sale Price</th> <th>Sales</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Midmarket</td> <td>Germany</td> <td>Montana</td> <td>\$15,00</td> <td>\$13.815,00</td> <td>\$4</td> </tr> <tr> <td>Channel Partners</td> <td>Canada</td> <td>Montana</td> <td>\$12,00</td> <td>\$30.216,00</td> <td>\$2</td> </tr> <tr> <td>Government</td> <td>France</td> <td>Montana</td> <td>\$20,00</td> <td>\$37.980,00</td> <td>\$1</td> </tr> <tr> <td>Channel Partners</td> <td>Germany</td> <td>Montana</td> <td>\$12,00</td> <td>\$18.540,00</td> <td>\$1</td> </tr> <tr> <td>Midmarket</td> <td>Mexico</td> <td>Montana</td> <td>\$15,00</td> <td>\$37.050,00</td> <td>\$1</td> </tr> <tr> <td>Enterprise</td> <td>Canada</td> <td>Montana</td> <td>\$125,00</td> <td>\$333.187,50</td> <td>\$1</td> </tr> </tbody> </table>	Segment	Country	Product	Sale Price	Sales		Midmarket	Germany	Montana	\$15,00	\$13.815,00	\$4	Channel Partners	Canada	Montana	\$12,00	\$30.216,00	\$2	Government	France	Montana	\$20,00	\$37.980,00	\$1	Channel Partners	Germany	Montana	\$12,00	\$18.540,00	\$1	Midmarket	Mexico	Montana	\$15,00	\$37.050,00	\$1	Enterprise	Canada	Montana	\$125,00	\$333.187,50	\$1
Segment	Country	Product	Sale Price	Sales																																								
Midmarket	Germany	Montana	\$15,00	\$13.815,00	\$4																																							
Channel Partners	Canada	Montana	\$12,00	\$30.216,00	\$2																																							
Government	France	Montana	\$20,00	\$37.980,00	\$1																																							
Channel Partners	Germany	Montana	\$12,00	\$18.540,00	\$1																																							
Midmarket	Mexico	Montana	\$15,00	\$37.050,00	\$1																																							
Enterprise	Canada	Montana	\$125,00	\$333.187,50	\$1																																							

Zusätzliche Verbesserungen

- VisualEditor: Die Kopier- und Einfügefunktionalität aus anderen Anwendungen (z. B. MS Word) wurde merklich verbessert.
- Tagging von Seitenvorlagen: In der Seitenvorlagenverwaltung können Seitenvorlagen mit Tags kategorisiert werden. Die Tags funktionieren als Filter bei der Auswahl von Seitenvorlagen.
- Benutzeroberfläche:
 - Leichte Anpassungen des Menü-Editors.
 - Neue Grid-Ansicht des Qualitätsmanagement Überblicks und der Workflow-Übersicht.

Hinzugefügte Erweiterungen (8)

Developer: MW=MediaWiki extension; HW=Hallo Welt! extension

Erweiterung	Beschreibung	Entwickler
ContainerFilter	Ermöglicht das Filtern von Inhaltselementen innerhalb einer Seite.	HW
ContentDroplets		
ContentStabilization	Ersetzt den zuvor von den Erweiterungen <i>FlaggedRevs</i> / <i>BlueSpiceFlaggedRevsConnector</i> bereitgestellten Freigabemechanismus.	HW
FontAwesome	Icon-Bibliothek zur Verwendung in Vorlagen und im Quelltext.	MW
InstanceStatus	Anzeige der Benutzerlizenzen auf einer Spezialseite.	HW
PDFEmbed	Einbetten von PDFs auf Wikiseiten.	MW
PreToClip	Kopiert den Inhalt von <code><pre></code> und <code><syntaxhighlight></code> Tags in die Zwischenablage.	MW
SectionAnchors	Fügt einen Link zu Überschriften hinzu, um den Ankerpfad in die Zwischenablage zu kopieren.	HW

Entfernte Erweiterungen (4)

- **FlaggedRevs:** Ersetzt durch die Erweiterung *ContentStabilization*
- **BlueSpiceDrawioConnector:** In die Erweiterung *BlueSpiceDrawio* integriert
- **BlueSpiceFlaggedRevsConnector:** Ersetzt durch die Erweiterung *ContentStabilization*
- **BlueSpiceInsertMagic:** Ersetzt durch die Erweiterung *ContentDroplet*

Inhaltsänderungen

Folgende Inhaltsänderungen können die Darstellung der Inhalte im Wiki beeinflussen und benötigen eventuell manuelle Anpassungen:

- Fehlende Datenschutzseiten können einen gelben Banner verursachen. Dieser wird nur den Admin-Benutzern angezeigt.
- Die Startseitenvorlagen können eventuell nicht alle Stile anzeigen, wenn darin enthaltene Vorlagen bereits vor dem Update im Wiki existieren.
- Stile, die in Vorlagen oder in „MediaWiki:Common.css“ definiert sind, werden möglicherweise nicht mehr angewendet.
- Das ContentDroplet *Icon* kann nur im Block-Modus eingefügt werden.
- Fehlender Sprachwechsler auf Seiten, deren Titelbereich ausgeblendet ist.

➔ [Mehr Infos zu den Inhaltsänderungen](#)

BlueSpice 4.3: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[VisuellWikitext](#)

Version vom 28. Juni 2023, 11:12 Uhr (Quelltext anzeigen)

Margit Link-Rodrigue ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 1:

```
{{Featureseite|featured=false|featuredesc=BlueSpice 4.3 ist veröffentlicht. Übersicht über die wichtigsten Änderungen. |featurestart=}}
```

```
<!--
```

```
==Patch Releases==
```

Zeile 149:

```
{{translation}}
```

```
_HIDETITLE_
```

Version vom 28. Juni 2023, 11:12 Uhr (Quelltext anzeigen)

Margit Link-Rodrigue ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:

```
{{Featureseite|featured=false|featuredesc=BlueSpice 4.3 ist veröffentlicht. Übersicht über die wichtigsten Änderungen. |featurestart=}}
```

```
_TOC_
```

```
<!--
```

```
==Patch Releases==
```

Zeile 149:

```
{{translation}}
```

Version vom 28. Juni 2023, 11:12 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung	13
1.1 Kompatibilität	13
2 Neue Funktionen	13
3 Zusätzliche Verbesserungen	15
4 Hinzugefügte Erweiterungen (8)	16
5 Entfernte Erweiterungen (4)	16
5.1 Inhaltsänderungen	16

Einführung

Releasedatum: 29.06.2023


BlueSpice 4.3 ist ein Minor Release




Die Codebasis wurde auf **MW 1.39** und **PHP 8.0.28** aktualisiert.


Kompatibilität

- unterstützt **PHP 8.2**
- LDAP, Simple SAMLphp, OpenIDConnect : Upgrade zur Kompatibilität mit PluggableAuth 6/7

Neue Funktionen

Funktion	Beschreibung	Screenshot
<p>Content Droplets</p>	<p>Wir führen Content Droplets ein, um spezielle Inhalte in eine Wiki-Seite einzufügen. Dazu gehören Tags, Parser-Funktionen und Vorlagen. Die Funktion ersetzt den Menüpunkt „Magisches Wort“ des Visual Editors.</p> <p>Content Droplets Dokumentation</p>	 <p>Content Droplets Menü</p>
	<p>Zwei Startseitenvorlagen sind nun vorinstalliert, um die Erstellung von Portalseiten für die Hauptseite und für Namensräume zu unterstützen.</p>	

Funktion	Beschreibung	Screenshot	
<p>Startseitenvorlagen</p>	<p>Um Benutzer bei der Gestaltung von Portalseiten noch weiter zu unterstützen, ist die renommierte Icon-Bibliothek Font Awesome jetzt mit BlueSpice gebündelt.</p> <p>→ Startseitenvorlagen Dokumentation</p>		
<p>Erweiterter Menü-Editor</p>	<p>Die Hauptnavigation kann jetzt hierarchische Links enthalten. Darüber hinaus sind 4 Konfigurationen der Seitenleiste möglich.</p> <p>→ Menü-Editor Dokumentation</p>	 <p>Hierarchische Navigation</p>	

Funktion	Beschreibung	Screenshot																																										
<p>PDF Embed</p>	<p>Für einen einfachen Zugriff ist es im Menü „Content Droplets“ enthalten.</p> <p>PDF Embed Dokumentation</p>	 <p>The screenshot shows the 'MenuEditor' interface. On the left, a sidebar contains a 'Content Droplets' menu item. The main area displays a configuration page for a PDF embed, with a '1' and '2' indicating different parts of the interface. On the right, there is a text-based configuration page titled '1 Weiterentwicklung des MenuEditors' with a sub-section '1.1 Allgemeines'. Below the text is a table with various configuration options and a small diagram labeled 'Abbildung 1: Einstieg in die Konfigurationsverwaltung'.</p> <p>Extension PDFEmbed</p>																																										
<p>Container Filter</p>	<p>You can now mark sections of a page for filtering and display a filter just for the content located within these sections of the page.</p> <p>Container Filter Dokumentation</p>	 <p>The screenshot shows a search result for 'Montana'. At the top, there is a search bar with the text 'Montana'. Below it is a table with the following data:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Segment</th> <th>Country</th> <th>Product</th> <th>Sale Price</th> <th>Sales</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Midmarket</td> <td>Germany</td> <td>Montana</td> <td>\$15,00</td> <td>\$13.815,00</td> <td>\$4</td> </tr> <tr> <td>Channel Partners</td> <td>Canada</td> <td>Montana</td> <td>\$12,00</td> <td>\$30.216,00</td> <td>\$2</td> </tr> <tr> <td>Government</td> <td>France</td> <td>Montana</td> <td>\$20,00</td> <td>\$37.980,00</td> <td>\$1</td> </tr> <tr> <td>Channel Partners</td> <td>Germany</td> <td>Montana</td> <td>\$12,00</td> <td>\$18.540,00</td> <td>\$1</td> </tr> <tr> <td>Midmarket</td> <td>Mexico</td> <td>Montana</td> <td>\$15,00</td> <td>\$37.050,00</td> <td>\$1</td> </tr> <tr> <td>Enterprise</td> <td>Canada</td> <td>Montana</td> <td>\$125,00</td> <td>\$333.187,50</td> <td>\$1</td> </tr> </tbody> </table>	Segment	Country	Product	Sale Price	Sales		Midmarket	Germany	Montana	\$15,00	\$13.815,00	\$4	Channel Partners	Canada	Montana	\$12,00	\$30.216,00	\$2	Government	France	Montana	\$20,00	\$37.980,00	\$1	Channel Partners	Germany	Montana	\$12,00	\$18.540,00	\$1	Midmarket	Mexico	Montana	\$15,00	\$37.050,00	\$1	Enterprise	Canada	Montana	\$125,00	\$333.187,50	\$1
Segment	Country	Product	Sale Price	Sales																																								
Midmarket	Germany	Montana	\$15,00	\$13.815,00	\$4																																							
Channel Partners	Canada	Montana	\$12,00	\$30.216,00	\$2																																							
Government	France	Montana	\$20,00	\$37.980,00	\$1																																							
Channel Partners	Germany	Montana	\$12,00	\$18.540,00	\$1																																							
Midmarket	Mexico	Montana	\$15,00	\$37.050,00	\$1																																							
Enterprise	Canada	Montana	\$125,00	\$333.187,50	\$1																																							

Zusätzliche Verbesserungen

- VisualEditor: Die Kopier- und Einfügefunktionalität aus anderen Anwendungen (z. B. MS Word) wurde merklich verbessert.
- Tagging von Seitenvorlagen: In der Seitenvorlagenverwaltung können Seitenvorlagen mit Tags kategorisiert werden. Die Tags funktionieren als Filter bei der Auswahl von Seitenvorlagen.
- Benutzeroberfläche:
 - Leichte Anpassungen des Menü-Editors.
 - Neue Grid-Ansicht des Qualitätsmanagement Überblicks und der Workflow-Übersicht.

Hinzugefügte Erweiterungen (8)

Developer: MW=MediaWiki extension; HW=Hallo Welt! extension

Erweiterung	Beschreibung	Entwickler
ContainerFilter	Ermöglicht das Filtern von Inhaltselementen innerhalb einer Seite.	HW
ContentDroplets		
ContentStabilization	Ersetzt den zuvor von den Erweiterungen <i>FlaggedRevs</i> / <i>BlueSpiceFlaggedRevsConnector</i> bereitgestellten Freigabemechanismus.	HW
FontAwesome	Icon-Bibliothek zur Verwendung in Vorlagen und im Quelltext.	MW
InstanceStatus	Anzeige der Benutzerlizenzen auf einer Spezialseite.	HW
PDFEmbed	Einbetten von PDFs auf Wikiseiten.	MW
PreToClip	Kopiert den Inhalt von <code><pre></code> und <code><syntaxhighlight></code> Tags in die Zwischenablage.	MW
SectionAnchors	Fügt einen Link zu Überschriften hinzu, um den Ankerpfad in die Zwischenablage zu kopieren.	HW

Entfernte Erweiterungen (4)

- **FlaggedRevs:** Ersetzt durch die Erweiterung *ContentStabilization*
- **BlueSpiceDrawioConnector:** In die Erweiterung *BlueSpiceDrawio* integriert
- **BlueSpiceFlaggedRevsConnector:** Ersetzt durch die Erweiterung *ContentStabilization*
- **BlueSpiceInsertMagic:** Ersetzt durch die Erweiterung *ContentDroplet*

Inhaltsänderungen

Folgende Inhaltsänderungen können die Darstellung der Inhalte im Wiki beeinflussen und benötigen eventuell manuelle Anpassungen:

- Fehlende Datenschutzseiten können einen gelben Banner verursachen. Dieser wird nur den Admin-Benutzern angezeigt.
- Die Startseitenvorlagen können eventuell nicht alle Stile anzeigen, wenn darin enthaltene Vorlagen bereits vor dem Update im Wiki existieren.
- Stile, die in Vorlagen oder in „MediaWiki:Common.css“ definiert sind, werden möglicherweise nicht mehr angewendet.
- Das ContentDroplet *Icon* kann nur im Block-Modus eingefügt werden.
- Fehlender Sprachwechsler auf Seiten, deren Titelbereich ausgeblendet ist.

➔ [Mehr Infos zu den Inhaltsänderungen](#)

