Inhaltsverzeichnis

1. Setup:Releasehistorie 2
2. Setup:Releasehistorie/BlueSpice 1-3 11

Setup:Releasehistorie

Der visuelle Editor von BlueSpice basiert auf der MediaWiki-Erweiterung VisualEditor. Er ermöglicht die Formatierung und das Einfügen von Seiteninhalten ohne Wikitext-Kenntnisse.

Inhaltsverzeichnis

1 Was ist der VisualEditor? 3
2 Textbearbeitung 3
3 Inhalte über die Zwischenablage einfügen .....
4 Shortcuts 4
5 Externe Inhalte einfügen .....
6 Typisch Wiki! 5
7 Bearbeitungsmodus wechseln 6
8 MediaWiki Referenz 6
9 Funktionen 6
9.1 Textformatierung 6
9.2 Einfügen spezieller Inhalte .....
9.3 Seitenoptionen 9
10 Troubleshooting: Visuelle Bearbeitung ist deaktiviert 11
11 Weiterführende Links .....

Was ist der VisualEditor?



Visueller Editor (VisualEditor)

Der visuelle Editor (VisualEditor) ist für die Bearbeitung von Wikiseiten optimiert. Wichtige Merkmale und Funktionen sind:

1. **Seitenstrukturierung** mit Überschriften
2. einheitliche **Textformatierung**
3. **Verlinkung** von Inhalten
4. **Einfügen** von Spezialinhalten (Dateien/Medien, Tabellen, Vorlagen, Magische Wörter)
5. **Seitenoptionen** einstellen

Beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite ist man gleich im visuellen Bearbeitungsmodus. Wer mit der Codesprache von MediaWiki ("Wikitext") vertraut ist und entsprechend im Quelltext der Seite arbeiten möchte, kann über die Funktion "Editor wechseln" bequem umschalten:.



Moduswechsel

Textbearbeitung

Typische Textformatierungen wie **fett**, *kursiv*, oder Textfarbe sind bereits während der Texteingabe möglich. Wenn Sie mit der Maus Text formatieren, sehen Sie im Anschluß ein Minimenü mit den wichtigsten Formatierungselementen. Mit einem Klick kann die gewünschte Formatierung ausgewählt werden. Dies ist besonders schnell, wenn man zum Beispiel die Textfarbe ändern will:



Changing text colors

Inhalte über die Zwischenablage einfügen

rück-gängig

Wenn Sie Inhalte aus Ihrer Zwischenablage einfügen (z. B. aus MS Word oder MS Excel kopiert), fügen Sie normalerweise auch viele unnötige Formatierungs-Tags aus der ursprünglichen Anwendung ein. Um dies zu vermeiden, sollten Sie den Inhalt als Klartext einfügen.

Wenn Sie bereits Text eingefügt haben, der zu einer unerwünschten Formatierung geführt hat, können Sie die Funktion "rückgängig" in VisualEditor verwenden. Dies entefernt den neuen Inhalt, wenn Sie die Seite noch nicht gespeichert haben oder zwischen visueller Bearbeitung und Quelltextbearbeitung gewechselt haben.

Verwenden Sie in die Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**, um den Inhalt stattdessen als Klartext einzufügen.

Shortcuts

Wenn Sie mehrere Formatierungen gleichzeitig anwenden wollen, geht das über Tastaturkürzel oft am schnellsten. Um Text zum Beispiel fett und kursiv anzuzeigen, markieren Sie den Text und drücken Sie die Tastenkombinationen Strg+b (für das Englische "**bold**") und Strg+i (für "*italics*"). Auch ein Link lässt sich schnell über Strg+k einfügen. Ein erneutes Drücken von Strg+b hebt den Fettdruck wieder auf. Mehrere Formatierungen lassen sich nach der Textauswahl über Strg+M kombiniert entfernen.

Alle Editor Funktionen, für die es Tastaturkürzel gibt, sind entsprechend gekennzeichnet.

Menüpunkte mit Tastaturkürzeln

Vorlage:Box Note

Externe Inhalte einfügen

Viele typische Seitenelemente wie Bilder, Dateien und Tabellen können Sie über das "Einfügen"-Menü in Ihre Seite einbinden.

- Dateiformate mit Vorschau-Option: jpg/jpeg, png, gif, pdf
- Dateien ohne Vorschau-Option werden als Textlink eingebunden (z.B. Office-Formate)
- Dateien können beim Hochladen direkt im Mediendialog mit Namensräumen und Kategorien verknüpft werden

Wenn Sie mehr zum Einfügen dieser Elemente erfahren möchten, öffnen Sie die entsprechende Hilfeseite:

- Bilder
- Dateien (PDF, xls, doc, ...)
- Tabellen
- Vorlagen

Typisch Wiki!

Einige Funktionen im Menü "Einfügen" sind aus der traditionellen Textverarbeitung wenig bekannt, sind aber ganz typisch für die Arbeit mit einem Wiki. Daher werden Sie hier kurz vorgestellt. Tiefer eintauchen können Sie auf den jeweiligen Einzelseiten:

- **Kommentar:** Fügen Sie Kommentare in die Seite ein. Diese sind nur im Quelltext sichtbar.
- **Magisches Wort:** Wiki Funktionen wie Unterschrift, Wörterzähler, Kategorienbaum oder sogar Prozessdiagramme mit draw.io lassen sich als "magisches Wort" integrieren.
- **Deine Unterschrift:** Funktioniert nur auf Seiten, die Unterschriften erlauben. Seiten im Namensraum "Seiten" gehören nicht dazu.
- **Galerie:** Eine schlichte Bildergalerie kann so manchen Prozessablauf sinnvoll unterstützen.
- **Codeblock:** Programmiercode wird hier sauber in Codeblocks formatiert dargestellt, optional mit Zeilenangaben.
- **Einzelnachweisliste:**

- **Chemische Formel:**
- **Math Formel:** Es öffnet sich ein Editor zum Eingeben einer mathematischen Formel. Mehr Info auf MediaWiki

Bearbeitungsmodus wechseln

Beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite wird die Seite im visuellen Bearbeitungsmodus geladen. Wenn Sie mit der einfachen Codesprache von MediaWiki ("Wikitext") vertraut sind, können Sie mit der Schaltfläche "Editor wechseln" in den Quellbearbeitungsmodus wechseln.



Bearbeitungsmodus wechseln

Vorlage:Box Note

MediaWiki Referenz

Da der visuelle Editor eine Standard MediaWiki Erweiterung ist, können Sie auch eine komplette Dokumentation der Funktionalität auf MediaWiki lesen.

Hier im BlueSpice Helpdesk geben wir daher nur kurze Hinweise und Tipps zur Nutzung des Editors.

Funktionen

Im BlueSpice Editor stehen folgende Optionen zur Verfügung:

Textformatierung

Textformatierung	
Undo-Funktion	Linker Pfeil: Letzte Aktion rückgängig machen (ausgegraut: es gibt noch keine letzte Aktion) Rechter Pfeil: Letzte Aktion wiederherstellen (ausgegraut: es gibt noch nichts zum Wiederherstellen)
Absatzformatierung	Hier kann Text als Überschrift oder bestimmter Absatztyp definiert werden. *Hinweis:* Wenn Sie in einer Tabelle arbeiten, ändern sich die Optionen entsprechend (Inhaltszelle und Überschriftszelle):

Textformatierung	
	Datei:Handbuch:VisualEditor-absatz2.png
Zeichenformatierung Datei:Handbuch:VE Zeichenformatierung.png	Falls vor dem Klicken auf das "***A***" und auf eine Schaltfläche kein Text ausgewählt worden ist, wird der Text ab der aktuellen Position des Cursors entsprechend formatiert. (Mehr Info auf MediaWiki)
Hyperlink einfügen Datei:Handbuch:VE Hyperlink einfügen.png	Wenn kein Text ausgewählt wurde, bevor der Hyperlink Dialog geöffnet wurde, wird der Link mit einer Nummer generiert: [1] Um die Hyperlink-Beschreibung nachträglich zu ändern, klicken Sie einfach auf den Link, um das Bearbeitungsmenü zu öffnen. In einer Tabelle müssen Sie eventuell erst auf die Zelle doppelklicken und dann noch einmal auf den Hyperlink klicken.
Zitat Datei:Handbuch:VE Zitat.png	Das Zitat-Menü dient dazu, Verweise (auch Einzelnachweise oder Fußnoten genannt) innerhalb des Textes einzufügen.
Struktur Datei:Handbuch:VE Struktur.png	

Einfügen spezieller Inhalte

Einfügen spezieller Inhalte	
Menü Einfügen Datei:Handbuch:VisualEditor-einfügen.png	Über das Menü "Einfügen" können Sie verschiedene Medien (Bilder, Videos) und Textformate einfügen:
Medien Datei:Handbuch:VE Medien.png	Einfügen von Bildern und Videos (Details auf MediaWiki)

Einfügen spezieller Inhalte	
Vorlagen Datei:Handbuch:VE Vorlage.png	Eine Vorlage in die Seite einbinden.
Tabellen Datei:Handbuch:VE Tabelle.png	Tabellen sind ein wichtiges Werkzeug, um Seiten ansprechend zu formatieren. Wir haben viele Tipps zur richtigen Nutzung von Tabellen.
Kommentar Datei:Handbuch:VE Kommentar.png	Kommentare sind für Leser nicht sichtbar, sondern nur im Bearbeitungsmodus. Ein Kommentar kann überall auf einer Seite eingefügt werden. Der Kommentar kann durch Anklicken bearbeitet werden. Und so sieht ein Kommentar aus: Datei:Handbuch:VisualEditor-kommentar.png
Galerie Datei:Handbuch:VE Galerie.png	Bilder können mit der Galerie Funktion als Bildersatz kombiniert auf einer Seite dargestellt werden.
Magisches Wort Datei:Handbuch:VE Magisches Wort.png	Mit einem "Magischem Wort" können Sie bestimmte Variablen oder sogenannte Verhaltensschalter in Ihrer Seite einbinden. Zum Beispiel können Sie die Wortzahl anzeigen lassen: Mehr zur Funktion "Magisches Wort". Übersicht aller Magic Words im visuellen Editor.
Deine Unterschrift Datei:Handbuch:VE Deine Unterschrift.png	Diese Option kann nur in Diskussionen verwendet werden. Hiermit kann an jeder Stelle einer Diskussion die eigene Signatur angefügt werden.
Code-Block	

Einfügen spezieller Inhalte	
Datei:Handbuch:VE Code-Block.png	Mit Codeblock können verschiedene Code-Beispiele eingegeben werden, wie z.B. in HTML-Syntax. Der Code wird dann ordentlich formatiert dargestellt:

`<span style="color:red">roter Text</span>`	
Einzelnachweisliste Datei:Handbuch:VE Einzelnachweisliste.png	
Chemische Formel Datei:Handbuch:VE Chemische Formel.png	
Math-Formel Datei:Handbuch:VE Math-Formel.png	Es öffnet sich ein Editor zum Eingeben einer mathematischen Formel. Mehr Info auf MediaWiki
Sonderzeichen Datei:Handbuch:VE Sonderzeichen.png	

Seitenoptionen

Seitenoptionen	
Optionsmenü Datei:Handbuch:VisualEditor-optionen.png	Das Optionsmenü erlaubt die Bearbeitung aller Seiteneinstellungen.
Optionen	

Seitenoptionen	
Datei:Handbuch:VE Optionen neu.png	Über diese Schaltfläche können die Seiteneinstellungen und Seiteninformationen innerhalb eines Dialogfensters gleichzeitig aktualisiert werden.
Kategorien Datei:Handbuch:VE Kategorien.png	Hier teilen Sie die Seite den gewünschten Kategorien zu. Die Seite erscheint dann entsprechend auf allen verknüpften Kategorienseiten.
Seiteneinstellungen Datei:Handbuch:VE Seiteneinstellungen.png	Weiterleitung der Seite: Wenn die Seite weitergeleitet wird, wird der Inhalt der Seite nicht mehr angezeigt, sondern es wird direkt die Zielseite geladen. Über diese Einstellung kann auch das Inhaltsverzeichnis am Seitenanfang angezeigt oder entfernt werden. Das Inhaltsverzeichnis wird automatisch durch die Überschriften auf der Seite generiert. Ab drei Überschriften erscheint das Inhaltsverzeichnis standardmäßig automatisch.
Erweiterte Einstellungen Datei:Handbuch:VE Erweiterte Einstellungen.png	*Suchmaschine:* Hier kann die Seite von der Indexierung durch die Suchmaschine ausgeschlossen werden. *Abschnitt einfügen:* Einstellung für die Abschnittsbearbeitung über die Bearbeiten-Schaltfläche in der Kopfleiste. *Anzeigetitel:* Hier kann ein Anzeigetitel eingegeben werden (Displaytitle), der vom Seitennamen abweicht.
Sprachen Datei:Handbuch:VE Sprachen.png	
Verwendete Vorlagen Datei:Handbuch:VE Verwendete Vorlagen.png	Zeigt die in der Seite aktiv benutzten Vorlagen.
Als rechts-nach-links ansehen Datei:Handbuch:VE Als rechts-nach-links ansehen.png	Unterstützung für Sprachen, die von rechts nach links gelesen werden. Das Anklicken dieser Schaltfläche formatiert den Seitentext rechtsbündig. Erneutes Anklicken setzt den Text wieder linksbündig.

Seitenoptionen	
Suchen und ersetzen Datei:Handbuch:VE Suchen und Ersetzen.png	Wörter oder Zeichen können direkt auf der Seite gesucht und ersetzt werden. Über die Schaltfläche "Rückgängig machen" kann die Änderung aufgehoben werden.

Troubleshooting: Visuelle Bearbeitung ist deaktiviert

Wenn Ihnen nur die Quelltextbearbeitung angezeigt wird, wenden Sie sich bitte an einen Administrator Ihres Wikis. Folgende Einstellungen müssen in diesem Fall überprüft werden:

- Globale Einstellung über den Konfigurationsmanager
- Einstellungen in der Namensraumverwaltung
- Parsoid Dienst auf dem Server

Weiterführende Links

- Links einfügen

Setup:Releasehistorie/BlueSpice 1-3

Hinweis: Support für BlueSpice 3.x endet am 15. März 2023.

Seit 2010 gab es zahlreiche Releases von BlueSpice. BlueSpice löste damals das Produkt HalloWiki ab. BlueSpice war zunächst eine Sammlung von Erweiterungen, die um einzelne Softwarepaket erweitert werden konnte. Im Jahr 2015 wurden alle vorhandenen Erweiterungen und Einzelmodule in einer Distribution zusammengefasst.[1] BlueSpice zusammen mit MediaWiki auszuliefern war dann der nächste logische Schritt.

Die Versionierung von BlueSpice folgt der *Semantic Versioning Spezifikation* von semver.org.

Major Release	Version	Veröffentlichung	Dateien	Wichtige Änderungen
BlueSpice 4	4.1.0	2022-01-19	Releasehistorie	Kombinierter Major / Minor release
	3.2.10	2022-03-17	Release Notes	Patch release
	3.2.9	2022-02-08	Release Notes	Patch release
	3.2.8	2021-12-15	Release Notes	Patch release
	3.2.7	2021-11-19	Release Notes	Patch release
	3.2.6	2021-09-16	Release Notes	Patch release
	3.2.5	2021-08-16	Release Notes	Patch release
	3.2.4	2021-07-15	Release Notes	Patch release
	3.2.3	2021-06-16	Release Notes	Patch release
	3.2.2	2021-05-18	Release Notes	Patch release
	3.2.1	2021-04-12	Release Notes	Patch release
	3.2	2021-03-16	Beschreibung, Release Notes	Minor release Neu: Vorlagenmanager für Begutachtungsprozesse, Gruppenabstimmung im Begutachtungsprozess, Infrastrukturänderung für Statistiken, Bucherstellung durch anonyme Benutzer, neue Buttons für die Buchnavigation, Anzeige des Online-Status von Benutzern, Performanzverbesserungen

Major Release	Version	Veröffentlichung	Dateien	Wichtige Änderungen
				Weitere Änderungen bei Erweiterungen: *EditNotify* und *BlueSpiceEditNotifyConnector* wurden entfernt. Die Funktionalität wird von BlueSpiceEchoConnector übernommen. *LDAPSyncAll* wurde hinzugefügt.
	3.1.13	2020-12-11	Release Notes	Patch release
	3.1.12	2020-11-13	Release Notes	Patch release
	3.1.11	2020-10-08	Release Notes	Patch release
BlueSpice 3	3.1.10	2020-09-10	Release Notes	Patch release
	3.1.9	2020-08-14	Release Notes	Patch release
	3.1.8	2020-07-09	Release Notes	Patch release
	3.1.8	2020-06-10	Release Notes	Patch release
	3.1.6	2020-05-14	Release Notes	Patch release
	3.1.5	2020-04-15	Release Notes	Patch release
	3.1.4	2020-03-10	Release Notes	Patch release
	3.1.3	2020-02-12	Release Notes	Patch release
	3.1.2	2020-02-13	Release Notes	Patch release
	3.1.1	2019-11-14	Release Notes	Patch release
				Minor release Wichtige Änderungen: Überarbeitete Titelleiste und Navigation (Unterseiten, Diskussionsseiten, Kategorien, Überarbeitungsstatus), UX-Verbesserungen, Vollbildmodus, Verbessertes Scoring der Suche,

Release	Version	Veröffentlichung	Details	Wichtige Änderungen
	3.1	2019-09-19	Beschreibung, Release Notes	Erweiterte Tabellenformatierung und Schriftfarben, Verbessertes Einbinden von Dokumenten, Unterstützung des NGINX-Webservers, Performanceverbesserungen, Verbesserte Screenreaderunterstützung, Auslieferung von Semantic MediaWiki 3.0, Veröffentlichung der BlueSpice-Repositories, Öffentliches Docker-Image für BlueSpice free.
	3.0.1	2019-01-17	Beschreibung, Release Notes	Patch release, Privacy Center
	3.0	2018-10-17	Beschreibung, Release Notes	Major Release Wichtige Änderungen: Social: eine Aktivitäts-, Kommunikations- und Interaktionsebene, Erweiterte Suche: basierend auf ElasticSearch, Responsive Skin "Calumma" unterstützt mobile View- und Touch-Interaktion, Grafical list: neues Oberflächenelement für bessere Benutzerfreundlichkeit, MediaWiki VisualEditor: native Unterstützung für Wikitext, rollenbasierte Berechtigungen: vereinfacht die Rechtekonfiguration, überarbeiteter Authentifizierungsstack: LDAP- und SAML-Authentifizierung
	2.27.3	2018-04-18	Beschreibung, Release Notes	Patch release
				Überarbeiteter Visual Editor, Assistent zum Einfügen von Vorlagen, Filtern aller Spezialseiten, überarbeiteter Permission Manager mit neuer Mouse-Over Funktion,

Major Release	Version	Veröffentlichung	Dateien	Wichtige Änderungen
BlueSpice 2	2.27.2	2017-07-20	Beschreibung , Release Notes	täglich oder wöchentlich zusammengefasste Benachrichtigungen, Einfügen von Unterschriften und Integration und Visualisierung von dynamischen Karten.
	2.27.1	2017-04-06	Beschreibung, Release Notes	Erweiterte Dateiliste, Kategorie-Manager, Aufzeichnung von Begutachtungen, Begutachtungen mit semantischen Metadaten
	2.27.0	2016-11-09	Beschreibung, Release Notes	PageAssignments, Showtime, Namespace-specific notifications, Disable users, ReadConfirmation, Adding pages directly to books, Reduced Admin rights, Usage statistics, Viele funktionelle Verbesserungen des WikiFarm Packages Volle Kompatibilität zu MW 1.27
	2.23.3	2016-05-31	Beschreibung, Release Notes	Minor und maintenance release
	2.23.2	2015-11-30	Beschreibung, Release Notes	Verbesserte Integration von Semantic MediaWiki und BlueSpice, Kompatibilität zu MediaWikis VisualEditor
	2.23.1	2015-06-25	Beschreibung, Release Notes	Minor und maintenance release
	2.23.0	2014-12-09	Beschreibung, Release Notes	Integrierter Packageinstaller für MediaWiki und BlueSpice, Unterstützung von MobileFrontend, überarbeiteter Skin, Unterstützung von memcached caching, Übersetzung in mehr als 40 Sprachen, überarbeitete Lokalisierung, Kontextmenüs
	2.22.2	2014-05-08	Release Notes	Patch und maintenance release

Major Release	Version	Veröffentlichung	Dateien	Wichtige Änderungen
	2.22.1	2014-02-13	Release Notes	Bugfixing release
	2.22.0	2013-11-27	Release Notes	Vollkommen überarbeiteter Skin, überarbeiteter PermissionManager und UserManager, neues Internationalisierungsframework, FlexiSkin, Dashboards, Notifications extension, StateBar (mit"ähnlichen Seiten")
BlueSpice 1	1.21.0	2013-06-12	Release Notes	Minor update
	1.20.1	2013-01-17	Release Notes	Patch update
	1.20.0	2012-12-21	Release Notes	Minor update
	1.1.1	2012-04-05	Release Notes	Bugfix release
	1.1	2012-03-15	Release Notes	Performanceverbesserungen, Unterstützung für PostgreSQL und Oracle Datenbanken
	1.0.1	2011-09-07	Release Notes	Patch release
	basic	2010-11-17		

1. ↑ Richard Heigl: A new model for BlueSpice, BlueSpice Blog, February 3, 2015