

Tabellen erstellen

VisuellWikitext

Aktuelle Version vom 25. Juli 2023, 12:47 Uhr (Quelltext anzeigen)

Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zeile 1:

```
{{DISPLAYTITLE:Dateisystemrechte}}
```

```
__TOC__
```

Für einen reibungslosen Betrieb Ihrer BlueSpice-Installation benötigt der Webserver zwingend Schreibrechte auf mehrere Ordner des Dateisystems. Gleichwohl empfiehlt es sich, die Rechte für alle anderen Dateien und Ordner auf ein Minimum zu beschränken. Dieses Dokument zeigt Ihnen die betreffenden Ordner und die korrekte Verreichtung auf.

==Hinweise zum Dokument==

```
{{Setup-document-note}}
```

==Betreffende Ordner==

Die Ordner, auf die Schreibrechte erforderlich sind, lauten:

```
*<code>&lt;installpath-bluespice&gt;</code>/cache
```

```
*<code>&lt;installpath-bluespice&gt;</code>/images
```

```
*<code>&lt;installpath-bluespice&gt;</code>/extensions/BlueSpiceFoundation/config (nur bis BlueSpice 4.2.x){ {Bsvs|bsvTo=4.2.x}}
```


*)

```
*<code>&lt;installpath-bluespice&gt;</code>/extensions/BlueSpiceFoundation/data
```

```
*<code>&lt;installpath-bluespice&gt;</code>/extensions/Widgets/compiled_templates ""(nur BlueSpice pro)""
```

==Verreichtung unter Windows/IIS==

Vergeben Sie für diese Ordner "Ändern"-Rechte für den lokalen User "Jeder" (bei englischsprachigen Systemen "Everyone") sowie den lokalen User "IIS_IUSRS".



Aktuelle Version vom 1. Dezember 2023, 15:09 Uhr (Quelltext anzeigen)

Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)

K (1 Version importiert)

Zeile 1:

```
==DescriptionMsg==
```

```
{{AutoDocDescriptionMsg
```

```
|name = ContentStabilization
```

```
|desc = {{int:contentstabilization-desc
```

```
}}
```

```
}}
```

```
==License==
```

```
{{AutoDocLicense
```

```
|name = GPL-3.0-only
```

```
}}
```

```
==Requirements==
```

```
{{AutoDocRequirements
```

```
|mediawiki = {{AutoDocVersion
```

```
|name = MediaWiki
```

```
|version = 1.39.0
```

```
}}
```

```
|extensions = {{AutoDocVersion
```

```
|name = OOJSPlus
```

```
|version =
```

```
*
```

```
}}
```

```
}}
```

```
==Verrechnung unter Linux==
```

Hier können Sie wesentlich strikter verrechten, was auch zu empfehlen ist. Übergeben Sie das Verzeichnis `<code><installpath-bluespice></code>` rekursiv dem User root (CHMOD für Files 644, CHMOD für Directories 755) und übergeben anschließend die oben genannten Verzeichnisse rekursiv dem User und der Gruppe, unter der der Apache Webserver läuft (Debian/Ubuntu bspw. jeweils "www-data").

Im folgenden stellen wir Ihnen ein Bash-Script zur Verfügung, das diese Arbeit für Sie mit nur einem Kommandozeilenbefehl übernimmt.

Legen Sie hierzu die Datei `/usr/local/bin/setWikiPerm` an und kopieren folgenden Code in diese:

```
<pre>#!/bin/bash
```

```
WWW_USER="www-data"
```

```
WWW_GROUP="www-data"
```

```
WWW_HOME=`eval echo ~$WWW_USER`
```

```
WWW_CFG=$WWW_HOME/.config
```

```
if [ $# -eq 0 ]; then
```

```
    echo "You must enter the path of your MediaWiki installation."
```

```
    exit
```

```
elif [ ! -d $1 ]; then
```

```
    echo "$1 does not exist or is no path."
```

```
    exit
```

```
fi
```

```
PATH=`echo "$1" | sed -e 's#/###`
```

```
/usr/bin/find $PATH -type d -exec /bin/chmod 755 {} \;
```

```
/usr/bin/find $PATH -type f -exec /bin/chmod 644 {} \;
```

```
/bin/chown -R root:root $PATH
```

```
==IntegratesInto==
```

```
{{AutoDocIntegratesInto
```

```
|into = {{AutoDocListItem
```

```
|item = BlueSpiceSMWConnector
```

```
}}
```

```
{{AutoDocListItem
```

```
|item = BlueSpiceSmartList
```

```
}}
```

```
{{AutoDocListItem
```

```
|item = ContentStabilization
```

```
}}
```

```
{{AutoDocListItem
```

```
|item = EnhancedStandardUIs
```

```
}}
```

```
{{AutoDocListItem
```

```
|item = Notifications
```

```
}}
```

```
{{AutoDocListItem
```

```
|item = PageHeader
```

```
}}
```

```
{{AutoDocListItem
```

```
|item = Workflows
```

```
}}
```

```
}}
```

```
==SpecialPages==
```

```
{{AutoDocSpecialPages
```

```
|SpecialPages = {{AutoDocCallback
```

```
|name = ContentStabilization
```

```
|callback =  
MediaWiki\Extension\ContentStabilization\Special\ContentStabilization, Array
```

```
}}
```

```
}}
```

```

paths=(
    "$PATH/cache" \
    "$PATH/images" \
    "$PATH/_sf_archive" \
    "$PATH/_sf_instances" \
    "$PATH/extensions/BlueSpiceFoundation/data" \
    "$PATH/extensions/BlueSpiceFoundation/config" \
    "$PATH/extensions/Widgets/compiled_templates" \
)

for i in "${paths[@]"; do
    if [ -d $i ]; then
        /bin/chown -R $WWW_USER:$WWW_GROUP $i
    fi
done

if [ ! -d $WWW_CFG ]; then
    /bin/mkdir $WWW_CFG
fi

/bin/chown -R $WWW_USER:$WWW_GROUP $WWW_CFG

/usr/bin/find $PATH/extensions -iname 'create_pygmentize_bundle' -exec /bin/chmod +x {} \;

/usr/bin/find $PATH/extensions -iname 'pygmentize' -exec /bin/chmod +x {} \;

/usr/bin/find $PATH/extensions -name 'lua' -type f -exec /bin/chmod 755 {} \;

</pre>

```

Ersetzen Sie bei Bedarf den Inhalt der beiden Variablen

WWW_USER="www-data"

WWW_GROUP="www-data"

durch den für Ihre Distribution zutreffenden Benutzer und die zutreffende Gruppe.

```

==Permissions==

{{AutoDocPermissions
|permissions = {{AutoDocPermission
|name = contentstabilization-admin
|type = namespace
|roles = admin
|desc = {{int:right-contentstabilization-admin
}}
}}

{{AutoDocPermission
|name = contentstabilization-oversight
|type = namespace
|roles = reviewer, admin
|desc = {{int:right-contentstabilization-oversight
}}
}}

{{AutoDocPermission
|name = contentstabilization-stabilize
|type = namespace
|roles = reviewer, admin
|desc = {{int:right-contentstabilization-stabilize
}}
}}

==Config==

{{AutoDocConfig
|config = {{AutoDocOption
|name = BlueSpiceBookshelfExportListDisabled
|value = <nowiki>true</nowiki>
}}

{{AutoDocOption
|name = BlueSpiceBookshelfExportListStable
|value = <nowiki>true</nowiki>
}}

{{AutoDocOption

```

Geben Sie dieser Datei anschließend den CHMOD 755. Nun können Sie auf der Kommandozeile mit dem Befehl

```
setWikiPerm <code>&lt;installpath-bluespice&gt;</code>
```

die komplette Verrehtung wie zuvor beschrieben automatisch vornehmen lassen.

{{Hint

|text=Beachten Sie, dass bei Ausführung der update.php auf der Konsole die Rechte teilweise wieder verworfen werden können. Setzen Sie deshalb die Rechte entsprechend wieder neu nach "update.php".

```
|name = BlueSpiceBookshelfExportListUnstable
```

```
|value = <nowiki>true</nowiki>
```

```
}}
```

```
{{AutoDocOption
```

```
|name = BlueSpiceExtendedSearchIndexOnlyStable
```

```
|value = <nowiki>false</nowiki>
```

```
}}
```

```
{{AutoDocOption
```

```
|name = BlueSpicePageApprovedReminderDelay
```

```
|value = <nowiki>168</nowiki>
```

```
}}
```

```
{{AutoDocOption
```

```
|name = BlueSpiceUEModulePDFShowStabilizationTag
```

```
|value = <nowiki>true</nowiki>
```

```
}}
```

```
{{AutoDocOption
```

```
|name = ContentStabilizationAllowFirstUnstable
```

```
|value = <nowiki>true</nowiki>
```

```
}}
```

```
{{AutoDocOption
```

```
|name = ContentStabilizationDraftGroups
```

```
|value = <nowiki>array (
```

```
0 => 'user',
```

```
)</nowiki>
```

```
}}
```

```
{{AutoDocOption
```

```
|name = ContentStabilizationEnabledNamespaces
```

```
|value = <nowiki>array (
```

```
)</nowiki>
```

```
}}
```

```
{{AutoDocOption
```

```
|name = ContentStabilizationInclusionMode
```

```
|value = <nowiki>NULL</nowiki>
```

```
}}
```

```
{{AutoDocOption
```

name = ContentStabilizationStabilizeSMWProperties
value = <nowiki>true</nowiki>
}}
}}
==Hooks==
{{AutoDocHooks
Hooks = {{AutoDocCallback
name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/ArticleViewHeader ArticleViewHeader]
callback = stabilizeContent
}}
{{AutoDocCallback
name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/BSApiExtJSStoreBaseBeforePostProcessData BSApiExtJSStoreBaseBeforePostProcessData]
callback = addStabilizationInfoToPageAssignments
}}
{{AutoDocCallback
name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/BSApiNamespaceStoreMakeData BSApiNamespaceStoreMakeData]
callback = integrateIntoNamespaceManager
}}
{{AutoDocCallback
name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/BSBookshelfExportBeforeArticles BSBookshelfExportBeforeArticles]
callback = stabilizeBookExport
}}
{{AutoDocCallback
name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/BSExtendedSearchRepoFileGetRepoFile BSExtendedSearchRepoFileGetRepoFile]
callback = stabilizeExtendedSearch
}}
{{AutoDocCallback
name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/BSExtendedSearchWikipediaFetchRevision BSExtendedSearchWikipediaFetchRevision]
callback = stabilizeExtendedSearch
}}
{{AutoDocCallback

```
|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/BSPageAssignmentsOverview BSPageAssignmentsOverview]
```

```
|callback = addStabilizationInfoToPageAssignments
```

```
}}
```

```
{{AutoDocCallback
```

```
|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/BSUEModulePDFBeforeAddingStyleBlocks BSUEModulePDFBeforeAddingStyleBlocks]
```

```
|callback = stabilizePDFExport, stabilizeBookExport
```

```
}}
```

```
{{AutoDocCallback
```

```
|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/BSUEModulePDFbeforeGetPage BSUEModulePDFbeforeGetPage]
```

```
|callback = stabilizePDFExport
```

```
}}
```

```
{{AutoDocCallback
```

```
|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/BSUEModulePDFgetPage BSUEModulePDFgetPage]
```

```
|callback = stabilizePDFExport
```

```
}}
```

```
{{AutoDocCallback
```

```
|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/BeforeInitialize BeforeInitialize]
```

```
|callback = integrateIntoHistory
```

```
}}
```

```
{{AutoDocCallback
```

```
|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/BeforePageDisplay BeforePageDisplay]
```

```
|callback = addBootstrap, integrationAddStyles, stabilizeContent
```

```
}}
```

```
{{AutoDocCallback
```

```
|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/BeforeParserFetchFileAndTitle BeforeParserFetchFileAndTitle]
```

```
|callback = stabilizeContent
```

```
}}
```

```
{{AutoDocCallback
```

```
|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/BeforeParserFetchTemplateRevisionRecord BeforeParserFetchTemplateRevisionRecord]
```

```
|callback = stabilizeContent
```

```
}}
```

```
{{AutoDocCallback
```

```
|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/BlueSpiceDiscoveryTemplateDataProviderAfterInit  
BlueSpiceDiscoveryTemplateDataProviderAfterInit]
```

```
|callback = addApproveActionDiscovery
```

```
}}
```

```
{{AutoDocCallback
```

```
|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/ContentStabilizationStablePointAdded  
ContentStabilizationStablePointAdded]
```

```
|callback = runUpdatesOnStabilizationChange
```

```
}}
```

```
{{AutoDocCallback
```

```
|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/  
ContentStabilizationStablePointMoved  
ContentStabilizationStablePointMoved]
```

```
|callback = runUpdatesOnStabilizationChange
```

```
}}
```

```
{{AutoDocCallback
```

```
|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/ContentStabilizationStablePointRemoved  
ContentStabilizationStablePointRemoved]
```

```
|callback = runUpdatesOnStabilizationChange
```

```
}}
```

```
{{AutoDocCallback
```

```
|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/  
ContentStabilizationStablePointUpdated  
ContentStabilizationStablePointUpdated]
```

```
|callback = runUpdatesOnStabilizationChange
```

```
}}
```

```
{{AutoDocCallback
```

```
|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/DrawioGetFile  
DrawioGetFile]
```

```
|callback = stabilizeDrawioFile
```

```
}}
```

```
{{AutoDocCallback
```

```
|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/  
ImagePageFileHistoryLine  
ImagePageFileHistoryLine]
```

```
|callback = integrateIntoHistory
```

```
}}
```

```
{{AutoDocCallback
```

```
|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/  
ImagePageFindFile  
ImagePageFindFile]
```

```
|callback = stabilizeContent
```

```
}}
```

```
{{AutoDocCallback
```

```
|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks  
/ImgAuthBeforeStream ImgAuthBeforeStream]
```

```
|callback = stabilizeImgAuthFile
```

```
}}
```

```
{{AutoDocCallback
```

```
|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks  
/LoadExtensionSchemaUpdates LoadExtensionSchemaUpdates]
```

```
|callback = runDatabaseUpdates
```

```
}}
```

```
{{AutoDocCallback
```

```
|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks  
/MWStakeCommonUIRegisterSkinSlotComponents  
MWStakeCommonUIRegisterSkinSlotComponents]
```

```
|callback = registerGlobalAction
```

```
}}
```

```
{{AutoDocCallback
```

```
|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks  
/MediaWikiPerformAction MediaWikiPerformAction]
```

```
|callback = stabilizeContent
```

```
}}
```

```
{{AutoDocCallback
```

```
|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/Nam  
espaceManager::editNamespace NamespaceManager::  
editNamespace]
```

```
|callback = integrateIntoNamespaceManager
```

```
}}
```

```
{{AutoDocCallback
```

```
|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/Nam  
espaceManager::getMetaFields NamespaceManager::  
getMetaFields]
```

```
|callback = integrateIntoNamespaceManager
```

```
}}
```

```
{{AutoDocCallback
```

```
|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks  
/NamespaceManagerBeforePersistSettings  
NamespaceManagerBeforePersistSettings]
```

```
|callback = integrateIntoNamespaceManager
```

```
}}
```

```
{{AutoDocCallback
```

```
|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/Page  
DeleteComplete PageDeleteComplete]
```

callback = stabilizeContent
}}
{{AutoDocCallback
name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/PageHistoryLineEnding PageHistoryLineEnding]
callback = integrateIntoHistory
}}
{{AutoDocCallback
name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/PageMoveComplete PageMoveComplete]
callback = stabilizeContent
}}
{{AutoDocCallback
name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/SMW::RevisionGuard::ChangeFile SMW::RevisionGuard::ChangeFile]
callback = stabilizeSMWProperties
}}
{{AutoDocCallback
name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/SMW::RevisionGuard::ChangeRevision SMW::RevisionGuard::ChangeRevision]
callback = stabilizeSMWProperties
}}
{{AutoDocCallback
name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/SMW::RevisionGuard::ChangeRevisionID SMW::RevisionGuard::ChangeRevisionID]
callback = stabilizeSMWProperties
}}
{{AutoDocCallback
name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/SMW::RevisionGuard::IsApprovedRevision SMW::RevisionGuard::IsApprovedRevision]
callback = stabilizeSMWProperties
}}
{{AutoDocCallback
name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/SkinTemplateNavigation::Universal SkinTemplateNavigation::Universal]
callback = addApproveAction
}}
}}

}}

[[de:{{FULLPAGENAME}}]]

[[en:Setup:Installation Manual/Security_Settings
/File_System_Permissions]]

==ExtensionFunctions==

{{AutoDocExtensionFunctions

|ExtensionFunctions = {{AutoDocListItem

|item = 0

}}

}}

Aktuelle Version vom 1. Dezember 2023, 15:09 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1	DescriptionMsg	11
2	License	11
3	Requirements	11
4	IntegratesInto	11
5	SpecialPages	11
6	Permissions	11
6.1	Rechte	11
7	Config	12
7.1	Konfiguration	12
8	Hooks	12
8.1	Hooks	12
9	ExtensionFunctions	13

DescriptionMsg

Erlaubt das Markieren von Seiten als 'Stabil' oder 'Entwurf'

License

GPL v3

Requirements

- MediaWiki: 1.39.0
- OOJSPlus: *

IntegratesInto

- BlueSpiceSMWConnector
- BlueSpiceSmartList
- ContentStabilization
- EnhancedStandardUIs
- Notifications
- PageHeader
- Workflows

SpecialPages

- ContentStabilization

Permissions

Rechte

Name	Beschreibung	Rollen
contentstabilization-admin	Unfreigegebene Seiten zu sehen sowie Freigaben zu löschen oder zu verändern	admin
contentstabilization-oversight	Eine Übersicht aller Freigaben einer Seite zu sehen	reviewer, admin
contentstabilization-stabilize	Seiten freizugeben	reviewer, admin

Config

Konfiguration

Name	Wert
BlueSpiceBookshelfExportListDisabled	true
BlueSpiceBookshelfExportListStable	true
BlueSpiceBookshelfExportListUnstable	true
BlueSpiceExtendedSearchIndexOnlyStable	false
BlueSpicePageApprovedReminderDelay	168
BlueSpiceUEModulePDFShowStabilizationTag	true
ContentStabilizationAllowFirstUnstable	true
ContentStabilizationDraftGroups	array (0 => 'user',)
ContentStabilizationEnabledNamespaces	array ()
ContentStabilizationInclusionMode	NULL
ContentStabilizationStabilizeSMWProperties	true

Hooks

Hooks

- [ArticleViewHeader](#)
- [BSApiExtJSStoreBaseBeforePostProcessData](#)
- [BSApiNamespaceStoreMakeData](#)
- [BSBookshelfExportBeforeArticles](#)
- [BSExtendedSearchRepoFileGetRepoFile](#)
- [BSExtendedSearchWikipageFetchRevision](#)
- [BSPageAssignmentsOverview](#)
- [BSUEModulePDFBeforeAddingStyleBlocks](#)
- [BSUEModulePDFbeforeGetPage](#)
- [BSUEModulePDFgetPage](#)
- [BeforeInitialize](#)
- [BeforePageDisplay](#)
- [BeforeParserFetchFileAndTitle](#)

- [BeforeParserFetchTemplateRevisionRecord](#)
- [BlueSpiceDiscoveryTemplateDataProviderAfterInit](#)
- [ContentStabilizationStablePointAdded](#)
- [ContentStabilizationStablePointMoved](#)
- [ContentStabilizationStablePointRemoved](#)
- [ContentStabilizationStablePointUpdated](#)
- [DrawioGetFile](#)
- [ImagePageFileHistoryLine](#)
- [ImagePageFindFile](#)
- [ImgAuthBeforeStream](#)
- [LoadExtensionSchemaUpdates](#)
- [MWStakeCommonUIRegisterSkinSlotComponents](#)
- [MediaWikiPerformAction](#)
- [NamespaceManager::editNamespace](#)
- [NamespaceManager::getMetaFields](#)
- [NamespaceManagerBeforePersistSettings](#)
- [PageDeleteComplete](#)
- [PageHistoryLineEnding](#)
- [PageMoveComplete](#)
- [SMW::RevisionGuard::ChangeFile](#)
- [SMW::RevisionGuard::ChangeRevision](#)
- [SMW::RevisionGuard::ChangeRevisionID](#)
- [SMW::RevisionGuard::IsApprovedRevision](#)
- [SkinTemplateNavigation::Universal](#)

ExtensionFunctions

Vorlage:AutoDocExtensionFunctions