


Vorlagen Download/Icon



Ab BlueSpice 4.3 können Icons als Content Droplet eingefügt werden. Deshalb wird diese Vorlage nicht mehr benötigt.

Diese Vorlage ermöglicht das Einfügen von Bootstrap-Icons auf einer Seite.



Inhaltsverzeichnis

1	Vorlage importieren	2
2	Enthaltene Importdateien	2
3	Anwendung	2
4	Icon Beispiele	4



Vorlage importieren

Die benötigte Import-Datei befindet sich im Archiv HW-Icon.zip.

Führen Sie auf der Seite *Spezial:Import* in Ihrem Wiki folgende Schritte durch:

- 1. **Entpacken** Sie die zip-Datei.
- 2. Klicken Sie Browse... und wählen Sie die Datei HW-Icon.xml.
- 3. **Geben** Sie ein Interwiki-Präfix **an**. Da dieses Feld erforderlich ist, geben Sie hier einfach *hw* (für hallowelt) ein.
- 4. Belassen Sie die Vorauswahl Zu den Standard-Speicherorten importieren.
- 5. Klicken Sie Datei hochladen... .

Die Vorlage ist nun in Ihrem Wiki verfügbar.

Enthaltene Importdateien

Der xml-Import erstellt folgende Datei in Ihrem Wiki:


Vorlage:Icon

Anwendung


Wichtig! BlueSpice beinhaltet nicht immer die aktuellste Version der Bootstrap-Icons. Hier ist eine Liste der aktuell unterstützten Icons.

- 1. Finden Sie ein Bootstrap-Icon auf der Webseite https://icons.getbootstrap.com/
- 2. **Klicken** Sie **auf** das gewünschte Icon. Die Seite für das Icon zeigt Ihnen den class-Namen auf der rechten Seite:






- 3. **Markieren** Sie den "class"-Namen (im Format *bi bi-meinlcon*) aund **kopieren** Sie ihn in Ihre Zwischenablage (Strg+c).
- 4. **Gehen** Sie zurück auf Ihre Wikiseite.
- 5. **Geben** Sie im visuellen Bearbeitungsmodus über Ihr Keyboard zwei geschweifte Klammern **ein** [{{ . Der Vorlagen-Editor öffnet sich.





- 6. **Fügen** Sie das Icon aus der Zwischenablage **ein** (Strg+v):
- 7. Ändern Sie die Schriftgröße (optional), wenn Sie das Icon größer oder kleiner als die umgebende Schriftgröße darstellen wollen. Kleinere Icons sind meistens nicht kleiner als 0.85em und größere Icons meistens bis höchstens 2.5em.
- 8. **Farbe:** Wenn Sie möchten, dass sich die Farbe vom umgebenden Text unterscheidet, können Sie eine beliebige Webfarbe angeben (z. B. einen Farbnamen wie *blue* oder einen Hex-Wert wie #0059b3 für ein spezifischeres Blau). Eine Liste der Webfarben finden Sie unter https://www.w3schools.com/colors/colors picker.asp
- 9. Vertikale Ausrichtung: Es sollte nicht erforderlich sein, einen Ausrichtungswert anzugeben. Der Standard ist auf text-top eingestellt und funktioniert normalerweise in Überschriften und im Fließtext. Wenn es schlecht ausgerichtet aussieht, können Sie andere Werte für die vertikale Ausrichtung ausprobieren, z. B. text-bottom. Eine vollständige Liste der möglichen Werte finden Sie unter https://www.w3schools.com/cssref/pr_pos_vertical-align.asp.
- 10. Klicken Sie auf Änderungen speichern.

Das Icon ist nun auf der Seite sichtbar.



Icon Beispiele

https://icons.getbootstrap.com/

Ø	bi bi-alarm	冒	bi bi-archive	\bigoplus	bi bi-arrow- down-circle	\ni	bi bi-arrow- right-circle	Q	bi bi- award
	bi bi-bag	•0D	bi bi-bar- chart	Ç	bi bi-bell		bi bi-cup	Ш	bi bi-cup
\Diamond	bi bi-box		bi bi-box- seam	{}	bi bi-braces	靂	bi bi-bricks	À	bi bi- briefcase
((•))	bi bi- broadcast	₩	bi bi-bug		bi bi-building	©	bi bi-bullseye		bi bi- calculator



19	bi bi-calendar- date		bi bi-card- image	\odot	bi bi-chat-dots	(<u>></u>)	bi bi-clipboard- check	\triangle	bi bi- cloud
⟨⟩	bi bi-code- square	88	bi bi- columns-gap	4	bi bi-chat-dots	\Box	bi bi-cup		bi bi-door- open
\bowtie	bi bi-envelope	(bi bi-eye	**	bi bi-flower1		bi bi-folder	(3)	bi bi-gear
	bi bi-gem	0	bi bi-geo-alt	#	bi bi-gift	#	bi bi-globe	<u>~</u>	bi bi- graph-up